

日本のウラシマグモ属 *Phrurolithus* of Japan

- ウラシマグモ *Phrurolithus nipponicus* KISHIDA
 イナズマウラシマグモ *Phrurolithus claripes* (DÖN. et STR.)
 コムラウラシマグモ *Phrurolithus komuraz* YAGINUMA
 ヤバネウラシマグモ *Phrurolithus pennatus* YAGINUMA
 キレオビウラシマグモ *Phrurolithus* sp.

【H. Ikeda and S. Inaba, 1987年8月22日】
 Hiroyoshi IKEDA and Shigeyo INABA.

ウラシマグモ属 大きさの比較 (メス)




種名	体長	背甲長	背甲幅	所採個体数及び採地
ウラシマグモ <i>P. nipponicus</i>	3.13	1.34	1.12	4 (小田原)
イナズマウラシマグモ <i>P. claripes</i>	3.08	1.27	1.03	10 (大瀬谷)
キレオビウラシマグモ <i>P. sp.</i>	2.61	1.14	0.92	5 (小田原)

平均値 体長・背甲長・背甲幅の単位はmm.

ウラシマグモ属 大きさの比較 (オス)

種名	体長	背甲長	背甲幅	所採個体数及び採地
ウラシマグモ <i>P. nipponicus</i>	2.44	1.22	1.00	3 (小田原)
イナズマウラシマグモ <i>P. claripes</i>	2.43	1.21	1.01	2 (大瀬谷)
キレオビウラシマグモ <i>P. sp.</i>	2.61 2.16	1.14 1.05	0.92 0.85	3 (小田原)
ヤバネウラシマグモ <i>P. pennatus</i>	2.90	1.36	1.06	5 (小田原)

平均値 体長・背甲長・背甲幅の単位はmm.




epigynum



Phrurolithus nipponicus

female



Phrurolithus claripes


dorsal abdomen



♀♂♂♂

P. sp.

♀



ventrolateral

P. sp. male
light palp








dorsolateral



P. sp. male


♀♂♂♂

dorsal abdomen



P. nipponicus

1985.5.24



P. claripes

ウラシマグモ 3 種の生態比較一覧

(1985年の観察ノートから)

	キレオビウラシマグモ (仮称)	ウラシマグモ	ヤバクウラシマグモ
成体の出現期	5~7月	5~7月	6~8月
産卵期	6~7月	6~7月	7月中旬~8月中旬
卵のう数	3~5個	3~5個	2個まで確認
色	淡いピンクとオレンジの混ざった色	淡いオレンジ色	淡いピンク色
卵のうの大きさ	6.0~7.5mm	6.5~7.5mm	7.0~8.0mm
出のう数	3~4頭	4~6頭	5~8頭
卵のう内の脱皮回数	2回	2回	3回
越冬	亜成体	亜成体	幼体

キレオビウラシマグモ (仮称) の採集記録 (1985年)

5月 2日 大稲荷神社 ♀ 亜成体 1頭, ♂ 亜成体 4頭
 5月 12日 高麗山 ♀ 成体
 6月 7日 大稲荷神社 ♀ 成体 10頭
 6月 12日 小田原城内高校 ♂ 成体
 6月 14日 小田原城内高校 ♀ 成体 2頭
 6月 15日 小田原城内高校 ♀ 成体
 6月 17日 小田原城内高校 ♀ 成体 3頭
 7月 14日 高麗山 ♀ 成体

[1987.8.12]