

# 神奈川県産クモ類目録

熊田憲一\*・池田博明\*\*・谷川明男\*\*\*

A Check List of the Spiders from Kanagawa Prefecture, Japan

Ken-ichi KUMADA\*, Hiroyoshi IKEDA\*\* and Akio TANIKAWA\*\*\*

神奈川県のクモ類についての研究は、19世紀末、SIMON (1886a, b) が<sup>1</sup> *Heriaeus mellottei* アシナガカニグモや *Cybaeus mellottei* ナミハグモ、*Cicurina japonica* コタナグモを横浜産の標本にもとづいて新種として記載したのがはじまりである。その後も SIMON (1888, 1893, 1895) は、何編かの論文のなかで横浜を基準産地として新種を記載している。20世紀に入るとすぐに、BÖSENBERG & STRAND (1906) の大著 *Japanische Spinnen* が出版されたが、その中で横浜産のクモが18種あつかわれている。このように初期の研究は全て外国人の手によって行なわれた。日本人の研究者ではじめて神奈川県のクモをあつかったのは植村利夫(1936)で、大山からヤチグモを記録した。その後、1960年代までは何編かの記録が発表されただけであるが、1970年代に入ると採集記録や神奈川県産のクモによる生態観察などの研究報告が多数発表されはじめ、今日に至っている。しかしながら、神奈川県全体のクモ類の目録は現在まで作成されたことがなかった。そこで筆者らは、今までに発表された記録をまとめ、神奈川県産クモ類目録を作成した。

本目録は、1994年4月30日現在までに発表された神奈川県での採集記録や観察記録、神奈川県産クモ類に基づく分類学的研究、ならびに神奈川県をフィールドとした生態学的研究に発表されているクモ類のデータを集成し、さらに筆者らの手元にある未発表の標本で追加すべきものを追加して作成した。採集地は郡市のレベルで整理し、( ) 内に番号によって文献を示した。ただし、文献中の地名表示では郡市を特定できない場合には、文献に示された地名のままを“ ”に入れて、その種の末尾に掲げてある。今回新記録として追加するものについては、よりくわしいデータを( ) 内に示した。かなり古い報告もあつかっているもので、誤同定の疑いがあるものや、現在は使用されていない和名や学名が使用されている場合が多く見られた。和名や学名の古いものについては、可能な限りその後の変遷を追ひ、現在使用されている新しいものに変えてある。ただし、現在のどの

\* ヤマギシズム生活明和実顕地 〒515-03 三重県多気郡明和町池村 2113

\*\* 神奈川県立山北高等学校 〒258-01 足柄上郡山北町向原 2370

\*\*\* 神奈川県立七里ガ浜高等学校 〒248 鎌倉市七里ガ浜東 2-3-1

種に同定されたものか特定できない場合には発表当時のまま掲げてある。また、誤同定の疑いや、その他の問題が有るもののうちいくつかについては、それぞれの種の項目にコメントを入れた。科の配列は八木沼(1990)の日本産クモ類目録にならい、各科内での属、種の配列も同様にそれぞれのアルファベット順とした。また、学名の命名者名が長いものについては、一般に用いられている省略形を使った。

なお、本目録をコンピューターのデータベースソフトなどで利用されたい方は、著者のうちの谷川明男まで連絡いただければ、ファイルを差上げる。また、追加すべき種や文献にお気づきの方も、谷川までご連絡いただければ幸いである。ただし、これはご本人による新記録の発表を妨げようとするものではない。ご本人による発表の意志がなければ、続報をまとめる際に加えさせていたきたいと考えている。

## 目 録

### Antrodiaetidae カネコトタテグモ科

#### 1. *Antrodiaetus roretzi* (L. KOCH, 1878) カネコトタテグモ

川崎市 (103) 横浜市 (47, 70, 138, 152, 158) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (48) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68) 厚木市 (105, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 151, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49)

### Ctenizidae トタテグモ科

#### 2. *Latouchia typica* (KISHIDA, 1913) キシノウエトタテグモ

川崎市 (117) 横浜市 (47, 100, 100) 逗子市 (55, 69) 藤沢市 (48) 平塚市 (9) 中郡 (14, 23, 106) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 66)

#### 3. *Ummidia fragaria* (DÖNITZ, 1887) キノボリトタテグモ

逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 津久井郡 (99, 119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 91) 足柄下郡 (21, 66)

### Atypidae ジグモ科

#### 4. *Atypus karschi* DÖNITZ, 1887 ジグモ

川崎市 (103) 横浜市 (3, 47, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

#### 5. *Calommata signata* KARSCH, 1879 ワスレナグモ

横浜市 (70) 逗子市 (55, 69) 平塚市 (9) 中郡 (14)

### Amaurobiidae ガケジグモ科

#### 6. *Titanoeca albofasciata* STRAND, 1907 ヤマトガケジグモ

横浜市 (152) 逗子市 (55) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (25, 115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (154) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (21, 74)

Dictynidae ハグモ科

7. *Dictyna felis* Bös. et STR., 1906 ネコハグモ

逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68) 平塚市 (9) 南足柄市 (107) 小田原市 (34)

8. *D. foliicola* Bös. et STR., 1906 ヒナハグモ

横浜市 (152) 逗子市 (55) 津久井郡 (154) 厚木市 (157) 秦野市 (154)

9. *Lathys humilis* (BLACKWALL, 1855) カレハグモ

横浜市 (64) 逗子市 (55) 横須賀市 (55, 61) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)

10. *L. punctosparsa* OI, 1957 ナシジカレハグモ

横須賀市 (55) 平塚市 (9) 中郡 (14, 106)

11. *L. puta* (O. P.-CAMBRIDGE, 1863) キイロカレハグモ

横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155)

12. *L. sexoculata* SEO et SOHN, 1984 ムツメカレハグモ

厚木市 (88)

Uloboridae ウズグモ科

13. *Hyptiotes affinis* Bös. et STR., 1906 オウギグモ

横浜市 (138) 逗子市 (8, 69) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (154) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49)

14. *Miagrammopes orientalis* Bös. et STR., 1906 マネキグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34, 91) 足柄下郡 (21, 49, 66)

15. *Optonoba sinensis* (SIMON, 1880) トウキョウウズグモ

横浜市 (152) 逗子市 (55, 72) 愛甲郡 (68) 足柄下郡 (66)

16. *O. sybotides* (Bös. et STR., 1906) カタハリウズグモ

横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

17. *O. varians* (Bös. et STR., 1906) ウズグモ

川崎市 (103) 横浜市 (152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55)

座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

18. *O. yesoensis* (S. SATO, 1934) エゾウズグモ

愛甲郡 (2 ♀, 9-VI-1991, 1 ♂, 17-VI-1990, 丹沢札掛, 谷川明男採集同定)

Oecobiidae チリグモ科

19. *Oecobius annulipes* LUCAS, 1846 チリグモ

横浜市 (152) 逗子市 (69) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 中郡 (14, 23, 106) 小田原市 (11, 34, 41) 足柄下郡 (21)

20. *O. cellariorum* (DUGES, 1836) ヘヤチリグモ

横浜市 (57)

Segestriidae エンマグモ科

21. *Ariadna insulicola* YAGINUMA, 1967 シマミヤグモ

横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 足柄下郡 (21)

22. *A. lateralis* (KARSCH, 1881) ミヤグモ

逗子市 (55, 69, 72) 横須賀市 (55, 61) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49)

23. *Segestria nipponica* KISHIDA, 1913 コマツエンマグモ

津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (118, 154, 155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)

Oonopidae タマゴグモ科

24. *Gamasomorpha cataphracta* KARSCH, 1881 ダニグモ

横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 平塚市 (9)

25. *Ischnothyreus narutomii* (NAKATSUJI, 1942) ナルトミダニグモ

横浜市 (139) 横須賀市 (55, 61) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67, 118, 155) 中郡 (14) 小田原市 (34) 足柄下郡 (4, 49)

26. *Opopaea sharakui* (KOMATSU, 1967) シャラクダニグモ

厚木市 (155)

27. *Orchestina okitui* OI, 1958 オキツハネグモ

津久井郡 (155) 厚木市 (155, 157) 中郡 (106)

28. *O. sanguinea* OI, 1955 アカハネグモ

三浦郡 (55) 愛甲郡 (68) 厚木市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (21)

Telemidae ヤギヌマグモ科

29. *Telemia nipponica* (YAGINUMA, 1972) ヤマトヤギヌマグモ

愛甲郡 (68) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67) 秦野市 (155)

Leptonetidae マシラグモ科

30. *Leptoneta japonica* SIMON, 1893 ヤマトマシラグモ  
横浜市 (113)
31. *L. musculina* KOMATSU, 1961 ヨウザワマシラグモ  
足柄上郡 (155)
32. *L. striata* OI, 1952 ヨコフマシラグモ  
伊勢原市 (67)
- Loxoscelidae イトグモ科
33. *Loxosceles rufescens* (DUFOR, 1820) イトグモ  
小田原市 (11)
- Scytodidae ヤマシログモ科
34. *Scytodes striatipes* (L. KOCH, 1872) ヤマシログモ  
逗子市 (95)
35. *S. thoracicus* (LATREILLE, 1804) ユカタヤマシログモ  
横浜市 (152) 逗子市 (55, 72) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157)  
伊勢原市 (154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (23) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107)  
小田原市 (11) 足柄下郡 (21)
- Pholcidae ユウレイグモ科
36. *Pholcus crypticolens* Bös. et STR., 1906 ユウレイグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (70, 138, 152) 逗子市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡  
(68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154,  
156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)
37. *P. phalangoides* (FUESSLIN, 1775) イエユウレイグモ  
横浜市 (47) 三浦市 (55) 座間市 (115) 愛甲郡 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 小田原  
市 (34)
38. *Spermophora akebona* KOMATSU, 1961 アケボノユウレイグモ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67, 155) 秦野市 (155) 足柄上郡  
(155) 足柄下郡 (49)
39. *S. senoculata* (DUGES, 1836) シモングモ  
横浜市 (94, 138) 座間市 (115) 津久井郡 (99) 平塚市 (9) 中郡 (23) 小田原市 (11)
- Theridiidae ヒメグモ科
40. *Achaeareanea angulithorax* (Bös. et STR., 1906) ツリガネヒメグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55)  
座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71,  
154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足下  
郡 (21, 33, 49, 66)
41. *A. asiatica* (Bös. et STR., 1906) キヒメグモ  
横浜市 (64, 138) 座間市 (115) 平塚市 (9) 小田原市 (11, 51)

42. *A. culicivola* (Bös. et STR., 1906) カグヤヒメグモ  
 横浜市 (64, 139) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
43. *A. ferrugineum* (Bös. et STR., 1906) ヒザブトヒメグモ  
 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154)
44. *A. japonica* (Bös. et STR., 1906) ヒメグモ  
 川崎市 (103) 横浜市 (3, 47, 64, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (18, 22, 26, 34, 91, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)
45. *A. kompirensis* (Bös. et STR., 1906) コンピラヒメグモ  
 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
46. *A. oculiprominentis* (S. SAITO, 1939) キヨヒメグモ  
 川崎市 (97) 横浜市 (161) 藤沢市 (38) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 小田原市 (161)
47. *A. tabulata* LEVI, 1980 オオツリガネヒメグモ  
 川崎市 (97) 横浜市 (139) 厚木市 (105) 中郡 (39) 足柄下郡 (15)
48. *A. tepidariorum* (C. KOCH, 1841) オオヒメグモ  
 川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 120, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 91, 98) 足柄下郡 (15, 21, 49, 66)
49. *Anelosimus crassipes* (Bös. et STR., 1906) アシブトヒメグモ  
 横浜市 (138) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 101, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66, 128)
50. *A. iwawakiensis* YOSHIDA, 1986 イワウキアシブトヒメグモ  
 厚木市 (1 ♂, 飯山観音, 16-V-1993, 田副幸子採集, 谷川明男同定)
51. *Argyrodes bonadca* (KARSCH, 1881) シロカネイソウロウグモ  
 横浜市 (64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 63, 142) 三浦市 (55) 座間市 (115) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 157) 平塚市 (9) 中郡 (14, 23, 106)
52. *A. cylindricus* THORELL, 1889 トビジロイソウロウグモ  
 逗子市 (69) 厚木市 (105) 平塚市 (43) 足柄上郡 (155)
53. *A. cylindrogaster* (SIMON, 1888) オナガグモ

- 横浜市 (1, 64, 112, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 52, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (4, 21, 49, 66)
54. *A. fissifrons* O. P.-CAMBRIDGE, 1869 チリイソウロウグモ  
横浜市 (64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
55. *A. lur* Bös. et STR., 1906 フタオイソウロウグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (25, 115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66)
56. *A. miniaceus* (DOLESCHALL, 1867) アカイソウロウグモ  
逗子市 (69) 横須賀市 (55, 142)
57. *A. nipponicus* KUMADA, 1990 ツノナガイソウロウグモ  
横浜市 (64, 59) 逗子市 (69) 津久井郡 (59) 愛甲郡 (59) 厚木市 (59, 105, 157) 伊勢原市 (59) 秦野市 (59) 足柄上郡 (59) 足柄下郡 (59)
58. *A. saganus* (DÖN. et STR., 1906) ヤリグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 横須賀市 (55, 61) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (15, 21, 49, 66)
59. *Chrosiothes sudabides* (Bös. et STR., 1906) ヨツコブヒメグモ  
横浜市 (1 juv., 金沢区称名寺, 20-III-1980, 熊田憲一採集同定)
60. *Chrysso argyrodiformis* (YAGINUMA, 1952) オダカグモ  
津久井郡 (119) 厚木市 (105, 149, 155, 157)
61. *C. punctifera* (YAGINUMA, 1960) ホシミドリヒメグモ  
津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (33, 66)
62. *C. venusta* (YAGINUMA, 1957) コガネヒメグモ  
津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (15, 49, 66)
63. *Coleosoma blandum* O. P.-CAMBRIDGE, 1822 サヤヒメグモ  
足柄上郡 (4 ♀ 1 ♂, 19-IX-1990; 1 ♀, 19-XI-1990; 1 ♂, 1-V-1991; 3 ♀, 4-VII-1991, 大井町, 熊田憲一採集同定)
64. *C. octomaculatum* (Bös. et STR., 1906) ヤホシサヤヒメグモ

- 川崎市 (97, 103) 横浜市 (138) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (31, 67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (35) 足柄下郡 (49, 66)
65. *Dipoena castrata* Bös. et STR., 1906 ポカシミジングモ  
川崎市 (97) 横浜市 (64, 70, 139, 152) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 61, 78) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
66. *D. flavomarginata* Bös. et STR., 1906 キベリミジングモ  
横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (4, 66)
67. *D. japonica* (YOSHIDA, 1985) ヤマトミジングモ  
横浜市 (64) 逗子市 (69)
68. *D. mustelina* (SIMON, 1888) カニミジングモ  
川崎市 (97) 横浜市 (1, 64, 112, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (15, 21, 49, 66)
69. *D. mutilata* Bös. et STR., 1906 コアカクロミジングモ  
川崎市 (97) 横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
70. *D. okumae* YOSHIDA, 1988 クロミジングモ  
横浜市 (64) 逗子市 (69) 厚木市 (105) 足柄下郡 (21)
71. *D. punctisparsa* YAGINUMA, 1967 シモフリミジングモ  
横浜市 (138) 逗子市 (55, 69) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (15, 21, 66)
72. *Enoplognatha japonica* Bös. et STR., 1906 ヤマトコノハグモ  
逗子市 (69) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 159) 伊勢原市 (31, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (21)
73. *E. margarita* YAGINUMA, 1964 シロタマヒメグモ  
足柄上郡 (155)
74. *E. transversifoveata* (Bös. et STR., 1906) カレハヒメグモ  
横浜市 (138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市



(11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

75. *Episinus affinis* Bös. et STR., 1906 ヒシガタグモ

横浜市 (64) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (61) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (15, 21, 49)

76. *E. kitazawai* YAGINUMA, 1958 シモフリヒシガタグモ

足柄下郡 (15)

77. *E. mirabilis* (Bös. et STR., 1906) ハラナガヒシガタグモ

逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (61) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (23) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下 (21, 33, 66)

78. *E. nubilus* YAGINUMA, 1960 ムラクモヒシガタグモ

津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (12, 13, 21, 32, 36, 37, 49, 66)

79. *Phoroncidia altiventris* YOSHIDA, 1985 ハラダカツクネグモ

厚木市 (157)

80. *P. pilula* (KARSCH, 1879) ツクネグモ

横浜市 (139) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (49)

81. *Spheropistha melanosoma* YAGINUMA, 1957 クロマルイソウロウグモ

中郡 (1 juv., 中井町, 15-V-1993, 熊田憲一採集同定) 足柄上郡 (2 ♀, 19-IX-1990, 3 juv., 4-VII-1991, 上大井, 熊田憲一採集同定) 南足柄市 (2 juv. 怒田, 29-X-1990, 熊田憲一採集同定)

82. *Steatoda albomaculata* (DE GEER, 1778) ゴマダラヒメグモ

座間市 (115) 厚木市 (150, 155) 平塚市 (9)

83. *S. cavernicola* (Bös. et STR., 1906) ハンゲツオスナキグモ

川崎市 (97) 横浜市 (138, 152) 逗子市 (69) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34)

84. *S. grossa* (C. KOCH, 1838) シロホシヒメグモ

平塚市 (9)

85. *Stemmops nipponicus* YAGINUMA, 1969 スネグロオチバヒメグモ

川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34, 42) 足柄下郡 (4, 21, 49)

86. *Theridion adamsoni* BERLAND, 1934 サトヒメグモ

- 川崎市 (56) 横浜市 (56, 139) 逗子市 (69) 座間市 (115) 津久井郡 (56) 秦野市 (156) 足柄下郡 (21)
87. *T. chikunii* YAGINUMA, 1960 バラギヒメグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 91) 足柄下郡 (49, 66)
88. *T. latifolium* YAGINUMA, 1960 ヒロハヒメグモ  
川崎市 (103) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49)
89. *T. lyricum* WALCKENAER, 1841 シモフリヒメグモ  
横浜市 (64) 厚木市 (105) 秦野市 (156, 160) 足柄上郡 (160) 南足柄市 (160)
90. *T. nigrolimbatum* YAGINUMA, 1972 タカネヒメグモ  
足柄上郡 (155)
91. *T. pinastri* L. KOCH, 1872 ムナグロヒメグモ  
川崎市 (103) 伊勢原市 (67) 秦野市 (154) 南足柄市 (107)
92. *T. rapulum* YAGINUMA, 1960 ギボシヒメグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (152) 三浦郡 (78) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (154) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66) “畠山” (55)
93. *T. riparium* BLACKWALL, 1834 イワマヒメグモ  
横浜市 (1 ♂, 神奈川県区片倉町, 1-VII-1990, 熊田憲一採集同定)
94. *T. sterninotatum* Bös. et STR., 1906 ムナボシヒメグモ  
横浜市 (3, 64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (52, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (4, 15, 21, 49, 66)
95. *T. subadultum* Bös. et STR., 1906 コケヒメグモ  
座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (15, 66)
96. *T. subpallens* Bös. et STR., 1906 ハイイロヒメグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 三浦市 (53, 55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (53, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (23) 足柄上郡 (155) 小田原市 (11)
97. *T. takayense* S. SAITO, 1939 タカユヒメグモ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155) 秦野市 (92, 155) 足柄上郡 (155) 小田原市 (35)

98. *T. yunohamense* BöS. et STR., 1906 ユノハマヒメグモ

横浜市 (152) 逗子市 (55, 69) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155)  
秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (66)

Nesticidae ホラヒメグモ科

99. *Nesticus brevipes* YAGINUMA, 1970 コホラヒメグモ

津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (118, 155) 平塚市 (9) 秦野市  
(155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (4, 49)

100. *N. mogera* YAGINUMA, 1972 チビホラヒメグモ

横浜市 (139) 逗子市 (69) 厚木市 (105)

Linyphiidae サラグモ科

101. *Aprifrontalia mascula* (KARSCH, 1879) コサラグモ

横浜市 (64, 139) 横須賀市 (55, 58, 61, 78) 愛甲郡 (68) 厚木市 (105) 伊勢原市 (67) 平塚市 (9)  
中郡 (14) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (66)

102. *Arcuphantes fujisensis* YAGINUMA, 1972 フジヤミサラグモ

足柄下郡 (49)

103. *A. osugiensis* (OI, 1960) オオスギヤミサラグモ

足柄下郡 (15)

104. *A. tamaensis* (OI, 1960) タマヤミサラグモ

逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68,  
155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 106)  
足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66)

105. *Asperthorax communis* OI, 1960 ザラアカムネグモ

横浜市 (64) 横須賀市 (55, 61) 津久井郡 (99, 119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155,  
157) 伊勢原市 (118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄  
市 (107) 足柄下郡 (49)

106. *Bathypantes orientis* OI, 1960 テナガグモ

川崎市 (80) 横浜市 (139) 座間市 (115) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9)

107. *B. robustus* OI, 1960 クロテナガグモ

逗子市 (55) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市  
(155) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155)

108. *B. tateyamaensis* (OI, 1960) タテヤマテナガグモ

横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 横須賀市 (61) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (68, 155)  
厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 中郡 (14, 106) 南足柄市  
(107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)

109. *Caviphantes samensis* OI, 1960 ホラスカグモ

横浜市 (139)

110. *Centromerus nipponicus* H. SAITO, 1984 ヤマトマルサラグモ

- 中郡 (1 ♀ 1 ♂, 湘南平, 16-II-1986, 谷川明男採集, 田副幸子同定; 1 ♀ 1 ♂, 大磯町国府新宿, 18-I-1989, 熊田憲一採集同定) 足柄下郡 (2 ♀ 2 ♂, 上大井, 4-III-1991, 熊田憲一採集同定)
111. *Dicormua naraensis* (OI, 1960) ナラスカグモ  
川崎市 (97) 愛甲郡 (68)
112. *Diplocephaloides saganus* (Bös. et STR., 1906) ハラジロムナキグモ  
横浜市 (64, 139) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (31, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34)
113. *Doenitzius peniculus* OI, 1960 デーニッツサラグモ  
横浜市 (64, 139) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (49)
114. *D. pruvus* OI, 1960 コデーニッツサラグモ  
津久井郡 (99, 119) 愛甲郡 (68) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 中郡 (14, 106) 南足柄市 (107)
115. *Erigone koshiensis* OI, 1960 カワリノコギリグモ  
横浜市 (96)
116. *E. lila* DÖN. et STR., 1906 コトヒザグモ  
津久井郡 (146, 155)
117. *E. prominens* Bös. et STR., 1906 ノコギリヒザグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (139) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (154, 155) 伊勢原市 (31, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
118. *Erigonidium naniwaense* OI, 1960 ナニワナンキングモ  
川崎市 (97) 横浜市 (93) 三浦市 (55) 厚木市 (105)
119. *E. nigriterminorum* OI, 1960 ハシグロナンキングモ  
足柄下郡 (15)
120. *Floronia bucculenta* (CLERCK, 1758) ハナサラグモ  
横浜市 (138, 152) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (154, 155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (154, 155)
121. *Gnathonarium dentatum* (WIDER, 1834) ヤマアカムネグモ  
伊勢原市 (31)
122. *G. exicatum* (Bös. et STR., 1906) ニセアカムネグモ  
横浜市 (139) 横須賀市 (55, 61) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (154, 155) 伊勢原市 (31, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107)
123. *G. gibberum* OI, 1960 セムシアカムネグモ  
横浜市 (139) 厚木市 (155, 159)
124. *Gonatium arimaense* OI, 1960 アリマケズネグモ  
厚木市 (155) 平塚市 (9)

125. *G. japonicum* SIMON, 1894 ヤマトケズネグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (64) 厚木市 (105) 伊勢原市 (67, 155, 155) 平塚市 (9) 中郡 (23)
126. *Hylyphantes graminicola* (SUNDEVALL, 1829) クロナンキングモ  
愛甲郡 (68) 平塚市 (9) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34)
127. *H. torquipalpis* (OI, 1960) マダラナンキングモ  
平塚市 (9)
128. *Labulla contortipes* (KARSCH, 1881) アシヨレグモ  
足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66, 74)
129. *Lepthyphantes cericeus* (S. SAITO, 1934) キヌキリグモ  
足柄上郡 (108, 155)
130. *L. clarus* OI, 1960 ハガタヤセサラグモ  
足柄下郡 (1 ♀, 上大井, 4-III-1991, 熊田憲一採集同定)
131. *L. japonicus* OI, 1960 ヤセサラグモ  
津久井郡 (155) 厚木市 (155) 足柄上郡 (155)
132. *L. serratus* OI, 1960 ノコバヤセサラグモ  
津久井郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67)
133. *Linyphia albolimbata* KARSCH, 1879 ヤガスリサラグモ  
厚木市 (155, 157) 足柄上郡 (155)
134. *L. angulifera* SCHENKEL, 1953 ハンモックサラグモ  
秦野市 (154) 足柄下郡 (15)
135. *L. brongersmai* (HELSDINGEN, 1969) チビサラグモ  
逗子市 (55)
136. *L. clathrata* SUNDEVALL, 1830 コウシサラグモ  
川崎市 (97) 愛甲郡 (68) 伊勢原市 (67, 155) 足柄上郡 (155)
137. *L. fusca* (OI, 1960) クスミサラグモ  
川崎市 (103) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 秦野市 (19, 52, 92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107)
138. *L. herbosa* OI, 1960 シバサラグモ  
愛甲郡 (68, 155) 伊勢原市 (67, 118, 155) 南足柄市 (107)
139. *L. japonica* (OI, 1960) ツリサラグモ  
津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (71, 118, 154) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
140. *L. limbatinella* Bös. et STR., 1906 フタスジサラグモ  
逗子市 (72) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (49)
141. *L. longipedella* Bös. et STR., 1906 アシナガサラグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (152) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊

- 勢原市 (67, 154) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66)
142. *L. nigripectoides* (OI, 1960) ムネグロサラグモ  
津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (67, 71, 154, 155) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (66)
143. *L. oideicuta* (HELSDINGEN, 1969) ヘリジロサラグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 33, 49, 66, 74)
144. *L. radiata* WALCKENAER, 1841 シロブチサラグモ  
逗子市 (72) 愛甲郡 (68) 伊勢原市 (154) 秦野市 (154)
145. *L. yunohamensis* Bös. et STR., 1906 ユノハマサラグモ  
横浜市 (70) 逗子市 (55, 69, 78) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (49, 74)
146. *Meioneta concava* OI, 1960 クボミケシグモ  
三浦郡 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (154, 155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155)
147. *M. nigra* OI, 1960 クロケシグモ  
川崎市 (97) 厚木市 (155, 157) 平塚市 (9) 足柄上郡 (155)
148. *M. nodosa* OI, 1960 コブケシグモ  
川崎市 (97)
149. *M. obliqua* OI, 1960 ナナメケシグモ  
横浜市 (64) 横須賀市 (55, 61) 愛甲郡 (68) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (21)
150. *M. pentagona* OI, 1960 ゴカクケシグモ  
津久井郡 (2 ♂, 津久井城山, 13-IV-1986, 谷川明男採集, 田副幸子同定)
151. *M. projecta* OI, 1960 ツノケシグモ  
川崎市 (97)
152. *M. unguolata* OI, 1960 ツメケシグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (95) 秦野市 (92) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (74)
153. *Micrargus latitegulus* OI, 1960 ヒロテゴマグモ  
愛甲郡 (68, 155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155)
154. *Nematogmus rutilus* OI, 1960 コアカサナダグモ  
愛甲郡 (68) 足柄下郡 (49)
155. *N. sanguinolentus* (WALCKENAER, 1837) チビアカサラグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (139) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 78) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 116, 155, 157) 伊勢原市 (31, 71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (14)

- 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34)
156. *N. stylitus* (Bös. et STR., 1906) ズダカサラグモ  
足柄下郡 (49)
157. *Oia imadatei* (OI, 1964) イマダテテングヌカグモ  
横浜市 (139) 逗子市 (55) 横須賀市 (55) 津久井郡 (54) 厚木市 (155, 157) “三浦半島” (54)
158. *Ostearius melanopygius* (O. P.-CAMBRIDGE, 1879) スソグロサラグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (152) 三浦市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155)
159. *Paratapinocyba kumadai* H. SAITO, 1986 クマダヤマトコナグモ  
横須賀市 (61)
160. *P. oiwa* (H. SAITO, 1980) オオイワヤマジコナグモ  
伊勢原市 (14♀, 大山雷山, 25-I-1982, 熊田憲一採集同定)
161. *Solenysa mellotteei* SIMON, 1894 アリマネグモ  
横浜市 (64, 139) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 厚木市 (155) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155)
162. *Strandella quadrimacurata* (UYEMURA, 1937) ヨツボシサラグモ  
川崎市 (103) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (143, 154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (15, 49, 66)
163. *S. yaginumai* H. SAITO, 1982 ヒメヨツボシサラグモ  
川崎市 (97) 足柄下郡 (33)
164. *Tapinocyba silvicultrix* H. SAITO, 1980 ヤマジコナグモ  
横浜市 (64)
165. *Tmeticus japonicus* OI, 1960 ヌカグモ  
座間市 (115) 津久井郡 (154) 南足柄市 (107)
166. *Ummeliata angulituberis* (OI, 1960) コトガリアカムネグモ  
横浜市 (139) 座間市 (115) 厚木市 (155) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9) 南足柄市 (107)
167. *U. erigonoides* (OI, 1960) トガリアカムネグモ  
横須賀市 (61) 三浦市 (55)
168. *U. feminea* (Bös. et STR., 1906) アトグロアカムネグモ  
横浜市 (139) 逗子市 (69) 厚木市 (105, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (23)
169. *U. insecticeps* (Bös. et STR., 1906) セスジアカムネグモ  
川崎市 (80, 103) 逗子市 (72) 横須賀市 (78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (154, 155, 159) 伊勢原市 (67, 71, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (14) 足柄上郡 (143, 155)
170. *U. osakaensis* (OI, 1960) オオサカアカムネグモ  
厚木市 (105) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9) 小田原市 (34, 35)
171. *Walckenaeria antica* (WIDER, 1834) チョビヒゲヌカグモ

- 川崎市 (97) 平塚市 (9)
172. *W. kamakuraensis* (OI, 1960) カマクラテングヌカグモ  
鎌倉市 (80)
173. *W. keikoe* H. SAITO, 1988 フタエツノヌカグモ  
横浜市 (1 ♀ 2 ♂, 緑区新治町, 29-X-1991, 熊田憲一採集同定) 横須賀市 (2 ♀ 2 ♂, 長沢, 20-I-1978, 熊田憲一採集同定) 伊勢原市 (1 ♀ 1 ♂, 20-XII-1980, 5 ♀, 5-III-1980, 日向葉師, 熊田憲一採集同定) 秦野市 (1 ♂, 蓑毛, 23-XI-1978, 熊田憲一採集同定) 中郡 (1 ♂, 大磯町高麗山, 5-XII-1981, 熊田憲一採集同定) 足柄上郡 (1 ♀, 上大井, 1-V-1991, 熊田憲一採集同定)
174. *W. mira* (OI, 1960) テングヌカグモ  
伊勢原市 (155) 中郡 (14)
175. *W. vulgaris* (OI, 1960) コテングヌカグモ  
横浜市 (64, 139) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155)
- Mimetidae センショウグモ科
176. *Ero cambridgei* KULCZYNSKI, 1911 アオグロセンショウグモ  
大和市 (1 ♀, 上和田, 4-VII-1993, 谷川明男採集同定) 足柄上郡 (1 juv. 上大井, 4-VII-1991, 熊田憲一採集同定)
177. *E. japonica* Bös. et STR., 1906 センショウグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (47, 64, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 120, 155, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)
178. *Mimetes japonicus* UYEMURA, 1938 ハラヒロセンショウグモ  
横浜市 (139) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (154) 厚木市 (157)
179. *M. testaceus* YAGINUMA, 1960 オオセンショウグモ  
津久井郡 (119) 南足柄市 (107)
- Theridiosomatidae カラカラグモ科
180. *O. pullus* Bös. et STR., 1906 ヤマジグモ  
横浜市 (64, 138) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
181. *Theridiosoma epeiroides* Bös. et STR., 1906 カラカラグモ  
横浜市 (64) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)
182. *Wendilgarda* sp. ナルコグモ  
愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155) 平塚市 (9) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
- Anapidae ヨリメグモ科



183. *Comaroma maculosum* OI, 1960 ヨロイヒメグモ  
津久井郡 (155) 厚木市 (155) 中郡 (106)
184. *Conoculus Iyugadinus* KOMATSU, 1940 ヨリメグモ  
逗子市 (55, 69) 横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢  
原市 (118, 155) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 小田原市 (144) 足柄下郡 (66)  
Mysmenidae コツブグモ科
185. *Mysmenella jobi* (KRAUS, 1967) ナンブコツブグモ  
横浜市 (64, 139) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 71,  
118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21)  
Araneidae コガネグモ科
186. *Acusilas coccineus* SIMON, 1895 ハツリグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (139, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (61) 津久井  
郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦  
野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (4, 21, 49, 66)
187. *Arachnura logio* YAGINUMA, 1956 キジロオヒキグモ  
津久井郡 (119) 厚木市 (105, 157) 厚木市 (155) 秦野市 (76, 148, 154, 155, 156) 足柄下郡 (66)
188. *Araneus abscissus* (KARSCH, 1879) キザハシオニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (138, 152) 逗子市 (55, 72) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡  
(154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 155,  
156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21)
189. *A. cornutus* CLERCK, 1758 ナカムラオニグモ  
座間市 (115) 津久井郡 (151, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105) 平塚市 (9)
190. *A. ejusmodi* (Bös. et STR., 1906) ヌサオニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (70, 138, 152) 逗子市 (72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (78) 津久井郡  
(154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 秦野市 (154, 156) 足柄上  
郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (35, 91) 足柄下郡 (21)
191. *A. fuscocoloratus* (Bös. et STR., 1906) ヤミイロオニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (152) 逗子市 (55, 72) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 津久井郡 (154) 愛甲  
郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足  
柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (49, 66)
192. *A. ishizawai* KISHIDA, 1928 イシサワオニグモ  
津久井郡 (154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (50, 67, 154) 秦野市 (50,  
92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (15, 49, 66)
193. *A. macacus* UYEMURA, 1961 ヤエンオニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (7, 64, 70, 139, 152) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (154) 厚  
木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154)
194. *A. mitificus* (SIMON, 1886) ビジョオニグモ

- 川崎市 (103) 横浜市 (47, 70, 138, 152) 逗子市 (69) 座間市 (115) 津久井郡 (119,154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66)
195. *A. pentagrammicus* (KARSCH, 1879) アオオニグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (78) 横須賀市 (55, 61, 78) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (4, 21, 49, 66)
196. *A. pseudocentrodes* Bös. et STR., 1906 トガリオニグモ  
津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
197. *A. semilunaris* (KARSCH, 1879) マルツメオニグモ  
横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55) 座間市 (115) 綾瀬市 (136) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21)
198. *A. sp.* マメオニグモ  
津久井郡 (154) 厚木市 (157) 伊勢原市 (67) 秦野市 (92) 足柄上郡 (143, 143, 143) 南足柄市 (16) 足柄下郡 (33)
199. *A. tartaricus* (KRONEBERG, 1875) コケオニグモ  
厚木市 (153, 155, 157)
200. *A. tsuno* YAGINUMA, 1972 ツノオニグモ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (68)
201. *A. uyemurai* YAGINUMA, 1960 ヤマオニグモ  
横浜市 (7, 47) 逗子市 (69) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (50, 67, 118, 154) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (49, 66, 74)
202. *A. variegatus* YAGINUMA, 1960 ニシキオニグモ  
横浜市 (70) 鎌倉市 (121) 津久井郡 (151, 154, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (154, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49)
203. *A. ventricosus* (L. KOCH, 1878) オニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (3, 7, 47, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (21, 49, 66)
204. *A. viperifer* SCHENKEL, 1963 カラオニグモ  
座間市 (115) 津久井郡 (151, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 151, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (151, 154) 南足柄市 (107)
205. *A. viridiventris* YAGINUMA, 1969 ハラビロミドリオニグモ

津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155)

206. *Araniella* sp. ムツボシオニグモ

横浜市 (152) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 154, 155, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 154, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 154, 155, 156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154, 154, 155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (15, 49, 66)

207. *Argiope amoena* L. KOCH, 1878 コガネグモ

横浜市 (47, 70, 139, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 横須賀市 (61, 78) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21)

208. *Argiope boesenbergi* LEVI, 1983 チュウガタコガネグモ

横浜市 (139) 逗子市 (69, 72) 横須賀市 (78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (31, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (23) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11)

209. *A. bruennichii* (SCOPOLI, 1772) ナガコガネグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (1, 3, 47, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78, 142) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 50, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (21, 66)

210. *A. minuta* KARSCH, 1879 コガタコガネグモ

川崎市 (103) 横浜市 (70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 142) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (50, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

211. *Chorizopes nipponicus* YAGINUMA, 1963 ヤマトカナエグモ

川崎市 (103) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55) 三浦郡 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (52, 92, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

212. *Cyclosa argenteoalba* Bös. et STR., 1906 ギンメツキゴミグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (134) 逗子市 (69, 134) 座間市 (115) 津久井郡 (134, 155) 愛甲郡 (50, 68, 134, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 134, 154, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (134, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 91) 足柄下郡 (21, 49, 74, 128, 134)

213. *C. atrata* Bös. et STR., 1906 カラスゴミグモ

川崎市 (103) 横浜市 (64, 70, 152) 逗子市 (72) 横須賀市 (55, 78, 142) 津久井郡 (154, 155)

愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (154, 155, 156) 足柄上郡 (155)  
*Cyclosa hamulata* カギツメカラスゴミグモが記載される前の記録については、両者が混同されて  
いる可能性がある (谷川).

214. *C. ginnaga* YAGINUMA, 1959 ギンナガゴミグモ

座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (67, 154)  
*Cyclosa kumadai* クマダギンナガゴミグモが記載される前の記録なので、真のギンナガゴミグモ  
ではなくクマダギンナガゴミグモである可能性が高い (谷川).

215. *C. hamulata* TANIKAWA, 1992 カギツメカラスゴミグモ

足柄下郡 (134)

216. *C. insulana* (COSTA, 1834) シマゴミグモ

横須賀市 (55, 142) 平塚市 (9) 中郡 (14, 106)

真の *Cyclosa insulana* でないことはほぼ確実である. おそらく, *Cyclosa japonica* ヤマトゴミグモ  
か *Cyclosa omonaga* シマゴミグモ, あるいは *Cyclosa confusa* ミナミノシマゴミグモのいずれか  
であろう (谷川).

217. *C. japonica* Bös. et STR., 1906 ヤマトゴミグモ

座間市 (115) 津久井郡 (119, 134, 154) 愛甲郡 (68) 厚木市 (157) 中郡 (106, 134) 南足柄 (107)

218. *C. kumadai* TANIKAWA, 1992 クマダギンナガゴミグモ

津久井郡 (134) 愛甲郡 (134) 足柄下郡 (134)

219. *C. laticauda* Bös. et STR., 1906 キジロゴミグモ

横浜市 (139) 逗子市 (55, 69, 72, 134) 津久井郡 (99) 愛甲郡 (68, 134, 154) 厚木市 (154, 157)  
伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107)

220. *C. monticola* Bös. et STR., 1906 ヤマゴミグモ

横浜市 (134) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 134, 155) 愛甲郡 (134) 厚木市 (105) 平塚市 (9)  
秦野市 (134, 156) 中郡 (14) 足柄下郡 (49)

221. *C. octotuberculata* KARSCH, 1879 ゴミグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (47, 70, 134, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78, 134) 三浦郡 (55) 横須  
賀市 (55, 61, 63, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 134, 154) 愛甲郡 (50, 68,  
154) 厚木市 (105, 134, 154, 157) 伊勢原市 (118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中  
郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34, 91) 足柄下郡 (21, 49,  
66, 134)

222. *C. onoi* TANIKAWA, 1992 オノゴミグモ

秦野市 (134)

223. *C. sedeculata* KARSCH, 1879 ヨツデゴミグモ

川崎市 (103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 134, 138, 152) 鎌倉市 (134) 逗子市 (55, 69, 72, 78, 134) 三  
浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 134, 154) 愛甲 (50,  
68, 134, 154) 厚木市 (105, 134, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野 (50,  
92, 134, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (134, 154) 南足柄市 (107, 134) 足柄下郡 (21,

224. *C. vallata* KEYSERLING, 1886 マルゴミグモ  
足柄下郡 (21, 131, 134)
225. *Cyrtarachne bufo* (Bös. et STR., 1906) トリノフンダマシ  
横浜市 (47, 138, 152) 逗子市 (55) 横須賀市 (55, 142) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154)  
厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (106) 足柄上  
郡 (154) 南足柄市 (107)
226. *C. inaequalis* THORELL, 1895 オオトリノフンダマシ  
横浜市 (47, 138) 逗子市 (55) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛  
甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156)  
足柄上郡 (154) 南足柄市 (107)
227. *C. induta* YAGINUMA, 1960 ソメワケトリノフンダマシ  
津久井郡 (109, 155)
228. *C. nagasakiensis* STRAND, 1918 シロオビトリノフンダマシ  
横浜市 (47, 64, 90, 138) 逗子市 (72) 横須賀市 (55, 78) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (154, 155)  
厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155)
229. *C. nigra* YAGINUMA, 1960 クロトリノフンダマシ  
横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 平塚市 (9) 中郡 (23) 足柄  
上郡 (151, 154)
230. *C. yunoharuensis* STRAND, 1918 アカイロトリノフンダマシ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 151, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (156) 足柄  
下郡 (66)
231. *Cyrtophora moluccensis* (DOLESCHALL, 1857) スズミグモ  
横浜市 (138) 厚木市 (105) 平塚市 (43) 秦野市 (129) 中郡 (27) 足柄上郡 (5, 27) 小田原  
市 (5)
232. *Gasteracantha kuhlii* C. KOCH, 1837 トゲグモ  
津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野市 (50,  
92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (155)
233. *Hypsosinga pygmaea* (SUNDEVALL, 1831) ヨツボシショウジョウグモ  
平塚市 (9)
234. *H. sanguinea* (C. KOCH, 1844) シロスジショウジョウグモ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155)  
平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市  
(11) 足柄下郡 (49, 66)
235. *Larinia argiopiformis* Bös. et STR., 1906 コガネグモダマシ  
川崎市 (103) 横浜市 (70, 127, 138, 152) 逗子市 (72) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市  
(115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚

- 市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (16)
236. *Mangora herbeoides* (Bös. et Str., 1906) ゴマジロオニグモ  
横浜市 (139)
237. *Neoscona adianta* (WALCKENAER, 1802) ドヨウオニグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (3, 138, 152) 逗子市 (72, 78) 横須賀市 (55, 78) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 足柄上郡 (154)
238. *N. mellottei* (SIMON, 1895) ワキグロサツマノミダマシ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 47, 70, 114, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)
239. *N. nautica* (L. KOCH, 1875) イエオニグモ  
横浜市 (138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
240. *N. punctigera* (DOLESCHALL, 1857) コゲチャオニグモ  
横浜市 (47, 138, 152) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 154, 155) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (21, 74)
241. *N. scylla* (KARSCH, 1879) ヤマシロオニグモ  
横浜市 (70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78, 142) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 52, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)
242. *N. scylloides* (Bös. et Str., 1906) サツマノミダマシ  
川崎市 (103) 横浜市 (47, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78, 142) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 綾瀬市 (136) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 66)
243. *N. subpullata* (Bös. et Str., 1906) ヘリジロオニグモ  
横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 愛甲郡 (154) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (154) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (21)
244. *Ordgarius hobsoni* (O. P.-CAMBRIDGE, 1877) マメイタイセキグモ  
逗子市 (55) 厚木市 (149, 155, 157) 秦野市 (155, 156)
245. *O. sexspinosus* (THORELL, 1894) ムツトゲイセキグモ  
相模原市 (146)

246. *Paraplectana sakaguchii* UYEMURA, 1938 サカグチトリノフンダマシ  
横浜市 (132) 秦野市 (92, 148, 154, 156)
247. *P. tsushimensis* YAMAGUCHI, 1960 ツシマトリノフンダマシ  
横浜市 (140) 中郡 (2)
248. *Polys illepidus* C. KOCH, 1843 ゲホウグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (55) 愛甲郡 (154) 厚木市 (104, 105, 154, 157) 秦野市 (92)
249. *Pronous minutus* (S. SAITO, 1939) コオニグモモドキ  
厚木市 (157) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (143) 南足柄市 (16) 足柄下郡 (15, 74)
250. *Singa hamata* (CLERCK, 1758) ナガテオニグモ  
秦野市 (155) 足柄上郡 (155)
251. *Yaginomia sia* (STRAND, 1906) ズグロオニグモ  
横浜市 (3, 70, 139) 逗子市 (69) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (20, 154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)
252. *Zilla astridae* (STRAND, 1917) サガオニグモ  
逗子市 (55, 69, 72) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49)
253. *Z. sachalinensis* (S. SAITO, 1934) カラフトオニグモ  
横浜市 (64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (49, 66, 74)  
Tetragnathidae アシナガグモ科
254. *Dyschiriognatha quadrimaculata* Bös. et STR., 1906 ヨツボシヒメアシナガグモ  
横浜市 (139) 座間市 (115) 厚木市 (155, 159) 伊勢原市 (31, 67, 155) 平塚市 (9) 中郡 (106)
255. *D. tenera* (KARSCH, 1879) ヒメアシナガグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (139) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (31, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155)
256. *Leucauge blanda* (L. KOCH, 1878) チュウガタシロカネグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (72) 横須賀市 (142) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21)  
*Leucauge magnifica* オオシロカネグモが記載される前の記録については、両者が混同されている可能性がある (谷川)。
257. *L. magnifica* YAGINUMA, 1954 オオシロカネグモ  
横浜市 (47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154)

- 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (91) 足柄下郡 (21, 49, 66)
258. *L. subblanda* Bös. et STR., 1906 コシロカネグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (25, 115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (4, 21, 49, 66)
259. *L. subgemmea* Bös. et STR., 1906 キラシロカネグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 55, 61, 78) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66)
260. *Menosira ornata* TIKUNI, 1955 キンヨウグモ  
津久井郡 (119) 愛甲郡 (68) 伊勢原市 (67, 155) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
261. *Meta reticuloides* YAGINUMA, 1958 ヤマジドヨウグモ  
横浜市 (138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (50, 68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)
262. *Metleucauge kompirensis* (Bös. et STR., 1906) タニマノドヨウグモ  
逗子市 (72) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (135, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (49)
263. *M. yunohamensis* (Bös. et STR., 1906) メガネドヨウグモ  
横浜市 (135, 138) 鎌倉市 (135) 逗子市 (55, 69, 72, 135) 三浦郡 (135) 座間市 (115) 津久井郡 (135, 154) 愛甲郡 (50, 68, 135, 154) 厚木市 (105, 135, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 135, 154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (143, 154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (49, 66)
264. *Nephila clavata* L. KOCH, 1878 ジョロウグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (1, 3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78, 142) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (6, 105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 91, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)
265. *Pachygnatha clercki* SUNDEVALL, 1823 アゴブトグモ  
座間市 (115) 津久井郡 (99) 厚木市 (155, 159) 平塚市 (9)
266. *Tetragnatha caudicula* (KARSCH, 1879) トガリアシナガグモ  
横浜市 (152) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (155, 157, 159) 伊勢原市 (71, 155) 平塚市 (9, 81) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155)
267. *T. extensa* (LINNAEUS, 1758) ハラビロアシナガグモ



津久井郡 (155) 足柄上郡 (155)

268. *T. maxillosa* THORELL, 1895 ヤサガタアシナガグモ

横浜市 (138) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (29, 29, 31, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155) 中郡 (14, 23) 足柄上 郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (66)

269. *T. pinicola* L. KOCH, 1870 ミドリアシナガグモ

津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (92, 154, 155) 中郡 (106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107)

270. *T. praedonia* L. KOCH, 1878 アシナガグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78, 142) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16) 小田原市 (98) 足柄下郡 (49, 66, 128)

271. *T. shinanoensis* OKUMA et CHIKUNI, 1978 シナノアシナガグモ

津久井郡 (4 juv., 津久井町, 19-VII-1993, 熊田憲一採集同定) 愛甲郡 (1 ♀, 丹沢札掛, 17-VI-1990, 谷川明男採集同定) 秦野市 (1 ♂, 幽神, 5-VI-1993, 熊田憲一採集同定)

272. *T. squamata* KARSCH, 1879 ウロコアシナガグモ

川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55) 横須賀市 (55, 61) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (66)

273. *T. vermiformis* EMERTON, 1884 シコクアシナガグモ

厚木市 (105) 平塚市 (9)

274. *T. yesoensis* S. SAITO, 1934 エゾアシナガグモ

愛甲郡 (68) 秦野市 (92) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)

Urocteidae ヒラタグモ科

275. *Uroctea compactilis* L. KOCH, 1878 ヒラタグモ

川崎市 (103) 横浜市 (70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34, 91) 足柄下郡 (21, 49, 66)

Zodariidae ホウシグモ科

276. *Asceua japonica* (Bös. et STR., 1906) ドウシグモ

逗子市 (69) 津久井郡 (119) 伊勢原市 (118, 155)

Agelenidae タナグモ科

277. *Agelena labyrinthica* (CLERCK, 1758) イナズマクサグモ

足柄上郡 (155)

278. *A. limbata* THORELL, 1879 クサグモ

川崎市 (103) 横浜市 (1, 3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (50, 67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 28, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 91, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)

279. *A. opulenta* L. KOCH, 1878 コクサグモ

川崎市 (103) 横浜市 (1, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)

280. *Cicurina japonica* (SIMON, 1886) コタナグモ

横浜市 (1, 111, 139) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (66)

281. *C. troglodytes* YAGINUMA, 1972 ホラコタナグモ

足柄下郡 (49)

282. *Coelotes antri* (KOMATSU, 1961) ホラズミヤチグモ

津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (74)

283. *C. corasides* (Börs. et STR., 1906) ヤマヤチグモ

川崎市 (103) 横浜市 (64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (15, 49, 66)

284. *C. decolor* NISHIKAWA, 1973 ウスイロヤチグモ

中郡 (106) 足柄下郡 (49)

285. *C. exitialis* L. KOCH, 1878 ヤチグモ

川崎市 (103) 横浜市 (64, 70, 138) 逗子市 (69) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 141, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (33, 49)

286. *C. hamamurai* YAGINUMA, 1967 フタバヤチグモ

愛甲郡 (68, 155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (49, 146)

287. *C. insidiosus* L. KOCH, 1878 シモフリヤチグモ

川崎市 (103) 横浜市 (3, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (154, 155,

- 157, 159) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (155)  
南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 33, 49, 66)
288. *C. interunus* NISHIKAWA, 1977 ヒメシモフリヤチグモ  
愛甲郡 (68)
289. *C. kitazawai* YAGINUMA, 1972 アズマヤチグモ  
横浜市 (64, 139) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野 (92, 155) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (33, 49)
290. *C. luctuosus* L. KOCH, 1878 メガネヤチグモ  
横浜市 (70, 137, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9, 77) 秦野市 (92, 154) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 35, 91) 足柄下郡 (21)
291. *C. musashiensis* NISHIKAWA, 1989 ムサシヤチグモ  
厚木市 (1 ♀, 七沢, 5-XI-1991, 谷川明男採集同定)
292. *Cybaeus communis* YAGINUMA, 1972 ザラナミハグモ  
足柄上郡 (155)
293. *C. mellotiei* (SIMON, 1886) ナミハグモ  
横浜市 (1, 111)
294. *C. nipponicus* (UYEMURA, 1938) カチドキナミハグモ  
横浜市 (152) 逗子市 (55, 72) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154) 伊勢原市 (67, 154) 秦野市 (154) 中郡 (106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (4, 33, 49)
295. *C. shinkaii* (KOMATSU, 1970) シンカイナミハグモ  
愛甲郡 (68, 155)
296. *Paratheuma shirahamaense* (OI, 1960) イソタナグモ  
横須賀市 (61, 145) 三浦市 (55, 145) 藤沢市 (145) 中郡 (145) 足柄下郡 (4, 21, 145)  
Hahniidae ハタケグモ科
297. *Hahnia corticicola* Bös. et STR., 1906 ハタケグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (152) 逗子市 (55, 69, 72) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (143, 154, 155) 足柄下郡 (49)
298. *Neoantistea quelpartensis* PAIK, 1958 ヤマハタケグモ  
逗子市 (69)  
Pisauridae キシダグモ科
299. *Dolomedes fimbriatoides* Bös. et STR., 1906 スジチャハシリグモ  
横浜市 (1)
300. *D. pallitarsis* DÖN. et STR., 1906 スジプトハシリグモ

- 横浜市 (152) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (67, 118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
301. *D. raptor* BöS. et STR., 1906 アオグロハシリグモ  
 逗子市 (69, 72) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (31, 67, 118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)
302. *D. saganus* BöS. et STR., 1906 スジアカハシリグモ  
 川崎市 (103) 横浜市 (152) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49)
303. *D. sulfureus* L. KOCH, 1878 イオウイロハシリグモ  
 川崎市 (97, 103) 横浜市 (1, 3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 35) 足柄下郡 (21, 49, 66)
304. *Perenethis fascigera* (BöS. et STR., 1906) ハヤテグモ  
 横浜市 (70)
305. *Pisaura lama* BöS. et STR., 1906 アズマキシダグモ  
 川崎市 (103) 横浜市 (1, 138, 152) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154) 中郡 (14) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 35) 足柄下郡 (15, 49)
- Lycosidae コモリグモ科
306. *Arctosa depectinata* (BöS. et STR., 1906) カガリビコモリグモ  
 川崎市 (97) 横浜市 (139) 横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155) “Akaba” (125)
307. *A. ebicha* YAGINUMA, 1960 エビチャコモリグモ  
 厚木市 (105, 155, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 南足柄市 (107)
308. *A. fujii* TANAKA, 1985 フジイコモリグモ  
 横浜市 (64, 125, 139) 厚木市 (105, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (92) “Tanzawa” (123) “丹沢” (125)
309. *A. japonica* (SIMON, 1888) ヒノマルコモリグモ  
 横浜市 (47, 64, 112, 139) 逗子市 (55, 72) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 155) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49)
310. *A. subamylacea* (BöS. et STR., 1906) クロコモリグモ  
 横浜市 (139) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155)
311. *Hygrolycosa umidicola* TANAKA, 1978 シツチコモリグモ  
 厚木市 (105)
312. *Lycosa coelestis* L. KOCH, 1878 ハラクロコモリグモ

- 川崎市 (103) 横浜市 (47, 138, 152) 座間市 (115) 厚木市 (154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 154)  
平塚市 (9) 秦野市 (156) 中郡 (23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16)
313. *Pardosa agraria* TANAKA, 1985 イナダハリゲコモリグモ  
横浜市 (139) 座間市 (25, 115) 伊勢原市 (31)
314. *P. astrigera* L. KOCH, 1878 ウヅキコモリグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (98) 足柄下郡 (21, 49)
315. *P. brevivulva* TANAKA, 1975 ヤマハリゲコモリグモ  
横浜市 (139) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (14, 23) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107)
316. *P. diversa* TANAKA, 1985 ハタハリゲコモリグモ  
愛甲郡 (1 ♂, 丹沢札掛, 9-VI-1991, 谷川明男採集同定)
317. *P. isago* TANAKA, 1977 イサゴコモリグモ  
座間市 (115) 厚木市 (155) 平塚市 (9)
318. *P. laura* KARSCH, 1879 ハリゲコモリグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (67, 71, 118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155) 中郡 (14, 23, 106, 126) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66, 74)
319. *P. lugubris* (WALCKENAER, 1802) エゾコモリグモ  
川崎市 (103)
320. *P. pseudoannulata* (Bös. et STR., 1906) キクツキコモリグモ  
横浜市 (3, 138, 152) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (154, 157, 159) 伊勢原市 (31, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 足柄上郡 (154) 足柄下郡 (49)
321. *P. yaginumai* TANAKA, 1977 キシベコモリグモ  
三浦市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (122)
322. *P. yamanoi* TANAKA et SUWA, 1986 テジロハリゲコモリグモ  
横須賀市 (1 ♂, 武山丘陵, 27-VI-1975, 熊田憲一採集同定) 津久井郡 (2 ♀ 3 ♂, 小倉山, 28-V-1975, 熊田憲一採集同定)
323. *Pirata clercki* (Bös. et STR., 1906) クラークコモリグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (69) 横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66) "Tama-ku" (124)

324. *P. meridionalis* TANAKA, 1974 ミナミコモリグモ 33  
横浜市 (139)
325. *P. piraticus* (CLERCK, 1758) カイゾクコモリグモ 33  
逗子市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (155, 159) 伊勢原 (155)  
平塚市 (9) 秦野市 (154, 155) 足柄上郡 (155)
326. *P. piratoides* (Bös. et STR., 1906) イモコモリグモ 33  
逗子市 (72) 座間市 (115) 厚木市 (124, 155) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9) 秦野市 (155)
327. *P. procurvus* (Bös. et STR., 1906) チビコモリグモ 34  
川崎市 (97) 横浜市 (124, 138) 逗子市 (69) 横須賀市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155)  
厚木市 (105, 124, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 155) 中郡 (14) 足柄上郡  
(155) 小田原市 (35) 足柄下郡 (21, 66)
328. *P. subpiraticus* (Bös. et STR., 1906) キバラコモリグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (138) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 159) 伊勢原市 (31,  
67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (49)
329. *P. tanakai* BRIGNOLI, 1983 コガタコモリグモ 34  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (155)
330. *P. yaginumai* TANAKA, 1974 ナミコモリグモ  
愛甲郡 (68)
331. *Trochosa ruricola* (DE GEER, 1778) アライトコモリグモ 342  
川崎市 (97) 横浜市 (3) 厚木市 (105) 伊勢原市 (67) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 中郡 (14)
332. *T. terricola* THORELL, 1856 カラフトコモリグモ  
厚木市 (157) 平塚市 (9) 足柄上郡 (155)
333. *Xerolycosa nemoralis* (WESTRING, 1861) モリコモリグモ 343  
津久井郡 (1 ♂, 神ノ川, 19-VII-1993, 熊田憲一採集同定) 伊勢原市 (1 ♀, 大山下社, 16-  
VIII-1988, 熊田憲一採集同定) 344
- Oxyopidae ササグモ科
334. *Oxyopes badius* YAGINUMA, 1967 クリチャササグモ 345  
津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野市  
(155, 156) 足柄上郡 (155) 346
335. *O. koreanus* PAIK, 1969 コウライササグモ 347  
愛甲郡 (4 ♀ 4 ♂, 愛川町隠川, 2-VI-1989, 熊田憲一採集同定)
336. *O. sertatus* L. KOCH, 1878 ササグモ 348  
川崎市 (103) 横浜市 (1, 3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀 (55,  
78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105,  
154, 157) 伊勢原市 (31, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上  
郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 91, 98) 足柄下郡 (21, 128) 349
- Clubionidae フクログモ科

337. *Agroeca montata* HAYASHI, 1986 ミヤマタンボグモ  
足柄上郡 (1 ♀, 山北町足上, 7-VI-1976, 熊田憲一採集同定) 南足柄市 (1 ♀ 1 ♂, 怒田, 29-X-1990, 熊田憲一採集同定)
338. *Castianeira shaxianensis* GONG, 1983 オビジガバチグモ  
横浜市 (2 ♀, 舞岡, 22-XI-1989, 熊田憲一採集同定) 逗子市 (1 ♀, 神武寺, 22-VI-1980, 谷川明男採集同定)
339. *Chiracanthium eutittha* Bös. et STR., 1906 アシナガコマチグモ  
横浜市 (64, 138) 逗子市 (55, 69, 72) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 中郡 (14) 足柄上 (154) 足柄下郡 (21, 49)
340. *C. japonicum* Bös. et STR., 1906 カバキコマチグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (47, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木 (105, 154, 157) 伊勢原市 (50, 67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 102, 154, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (98)
341. *C. lascivum* KARSCH, 1879 ヤマトコマチグモ  
横浜市 (138) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107)
342. *C. unicum* Bös. et STR., 1906 ヤサコマチグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 78) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (23, 30) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49)
343. *Clubiona diversa* O. P.-CAMBRIDGE, 1862 ミチノクフクログモ  
愛甲郡 (68)
344. *C. flavipes* (S. SAITO, 1939) キアシフクログモ  
横浜市 (47)
345. *C. hummeli* SCHENKEL, 1936 フクログモの一種  
座間市 (25) 平塚市 (9)
346. *C. ikedai* ONO, 1992 ハコネフクログモ  
足柄下郡 (33, 89)
347. *C. inaensis* HAYASHI, 1989 イナフクログモ  
足柄下郡 (1 ♂, 大涌谷, 12-VI-1989, 石原龍雄採集, 池田博明同定)
348. *C. japonica* L. KOCH, 1878 ヤマトフクログモ  
横浜市 (138) 逗子市 (72) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (15)
349. *C. japonicola* Bös. et STR., 1906 ハマキフクログモ

- 川崎市 (97) 横浜市 (139, 152) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (154, 159) 平塚 (9) 秦野市 (154) 中郡 (106)
350. *C. jucunda* (KARSCH, 1879) ヤハズフクログモ  
横浜市 (64, 70, 139, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間 (115) 津久井郡 (99, 119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (49)
351. *C. kumadaorum* ONO, 1992 クマダフクログモ  
足柄下郡 (89)
352. *C. kurilensis* Bös. et STR., 1906 ヒメフクログモ  
川崎市 (97) 横浜市 (139) 横須賀市 (55, 61) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 厚木市 (105) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9) 中郡 (14) 足柄下郡 (33)
353. *C. lena* Bös. et STR., 1906 トビイロフクログモ  
横浜市 (139) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 159) 伊勢原市 (67, 118, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (49)
354. *C. neglectoides* Bös. et STR., 1906 ヨモギフクログモ  
秦野市 (156)
355. *C. phragmitis* C. KOCH, 1843 ミギワフクログモ  
平塚市 (9)
356. *C. rostrata* PAIK, 1985 マイコフクログモ  
座間市 (25, 115) 中郡 (23) 足柄下郡 (33)
357. *C. tsurusakii* HAYASHI, 1987 ツルサキフクログモ  
横浜市 (64) 厚木市 (105)
358. *C. vigil* KARSCH, 1879 ムナアカフクログモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11) 足柄下郡 (21, 49, 66)
359. *C. yaginumai* HAYASHI, 1989 ヤギヌマフクログモ  
横浜市 (64) 逗子市 (69)
360. *C. zilla* DÖN. et STR., 1906 ウコンフクログモ  
川崎市 (1 ♂, 生田谷戸, 21-IX-1991, 熊田憲一採集同定) 厚木市 (1 ♀, 広沢寺, 8-X-1987, 熊田憲一採集同定)
361. *Itatsina praticola* (Bös. et STR., 1906) イタチグモ  
横浜市 (138) 逗子市 (55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9)



秦野市 (155) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

362. *Orthobula crucifera* Bös. et STR., 1906 オトヒメグモ

川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 139) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34) 足柄下郡 (4)

363. *Phrurolithus claripes* (Dön. et STR., 1906) イナズマウラシマグモ

足柄上郡 (155) 足柄下郡 (15)

364. *P. coreanus* PAIK, 1991 キレオビウラシマグモ

横浜市 (24) 厚木市 (157) 中郡 (24) 小田原市 (24) 足柄下郡 (21)

365. *P. komurai* YAGINUMA, 1952 コムラウラシマグモ

横浜市 (3, 138) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 津久井郡 (99, 119, 154, 155) 愛甲郡 (68, 155, 154) 厚木市 (155, 157, 154) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)

366. *P. nipponicus* KISHIDA, 1914 ウラシマグモ

川崎市 (65, 97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 津久井郡 (99, 119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155) 伊勢原市 (31, 67, 71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (4, 66)

367. *P. pennatus* YAGINUMA, 1969 ヤバネウラシマグモ

川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (116, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34, 35, 40) 足柄下郡 (21, 49, 66, 128)

368. *Trachelas japonicus* Bös. et STR., 1906 ネコグモ

横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 横須賀市 (78) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 35)

Anyphaenidae イツツグモ科

369. *Anyphaena ayshides* YAGINUMA, 1958 ナガイツツグモ

津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野市 (154, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)

370. *A. pugil* KARSCH, 1879 イツツグモ

逗子市 (69) 三浦郡 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)

Ctenidae シボグモ科

371. *Anahita fauna* KARSCH, 1879 シボグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78)  
三浦市 (55) 津久井郡 (99, 119) 愛甲郡 (68) 厚木市 (105, 157) 伊勢原市 (67, 71) 平塚市 (9)  
秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 35)  
足柄下郡 (21, 49, 66)

Heteropodidae アシダカグモ科

372. *Heteropoda forcipata* (KARSCH, 1881) コアシダカグモ

横浜市 (62, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲 (68,  
154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中 (14,  
23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (21, 49, 66)

373. *H. venatoria* (LINNAEUS, 1758) アシダカグモ

横浜市 (47, 60, 138, 152) 逗子市 (55) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 座間市 (115)  
愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (157) 平塚市 (9) 中郡 (23) 小田原市 (34, 91, 98) 足柄下郡 (21, 66)

Gnaphosidae ワシグモ科

374. *Callilepis schuszeri* (HERMAN, 1879) フタホシテオノグモ

横須賀市 (1 juv., 小網代, 12-VII-1991, 熊田憲一採集同定) 津久井郡 (1 ♀, 津久井町神ノ川,  
9-VII-1975, 熊田憲一採集同定)

375. *Cladothela oculinotata* (Bös. et STR., 1906) チャクロワシグモ

座間市 (115) 厚木市 (105) 小田原市 (11, 45)

376. *Drassodes serratidens* SCHENKEL, 1963 トラフワシグモ

横浜市 (152) 横須賀市 (55) 愛甲郡 (154) 厚木市 (157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野  
市 (154, 156) 中郡 (14)

377. *Drassyllus sanmenensis* PLATNICK et SONG, 1986 エビチャヨリメケムリグモ

横浜市 (139) 逗子市 (69) 厚木市 (105)

378. *D. yaginumai* KAMURA, 1987 ヒメヨリメケムリグモ

愛甲郡 (1 ♂, 愛川町半原, 10-III-1973, 熊田憲一採集同定)

379. *Gnaphosa kompirensis* Bös. et STR., 1906 メキリグモ

川崎市 (97) 横浜市 (3, 64, 138) 逗子市 (55, 72) 横須賀市 (78) 座間市 (115) 愛甲郡 (68)  
厚木市 (105, 154, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154) 南足柄市 (107)

380. *G. potanini* SIMON, 1895 モリメキリグモ

厚木市 (1 ♂, 飯山観音, 16-V-1993, 谷川明男採集同定)

381. *Herpyllus anatolicus* KAMURA, 1989 ナミトンビグモ

横須賀市 (1 ♀, 13-VI-1990, 1 ♀, 14-VIII-1990, 1 juv., 28-IX-1990, 野比, 熊田憲一採集同定)  
大和市 (1 ♀, 泉の森, 20-VI-1993, 谷川明男採集同定) 厚木市 (1 ♀, 飯山観音, 11-VII-  
1993, 谷川明男採集同定)

382. *Hitobia asiatica* (Bös. et STR., 1906) シノノメトンビグモ

“三浦半島” (46)

383. *H. unifascigera* (Bös. et STR., 1906) ヒトオビトンビグモ

平塚市 (9)

384. *Kishidaia albimaculata* (S. SAITO, 1934) ヨツボシワシグモ

足柄下郡 (15)

385. *Odontodrassus hondoensis* (S. SAITO, 1939) ヤマトフトバワシグモ

津久井郡 (1 ♂, 小倉山, 28-V-1975, 熊田憲一採集同定) 厚木市 (1 ♂, 七沢, 12-VI-1980, 熊田憲一採集同定) 足柄上郡 (3 ♂, 中井町, 15-V-1993, 熊田憲一採集同定) 南足柄市 (1 juv., 怒田, 29-X-1990, 熊田憲一採集同定)

386. *Poecilochroa hosiziro* YAGINUMA, 1960 ホシジロトンビグモ

座間市 (115) 小田原市 (34, 44) 足柄下郡 (49)

387. *Sernokorba pallidipatellis* (Bös. et STR., 1906) マエトビトンビグモ

横浜市 (152) 逗子市 (69) 津久井郡 (119) 伊勢原市 (67, 71, 154) 秦野市 (154)

388. *Trachyzelotes jaxartensis* (KRONEBERG, 1875) タイリクケムリグモ

足柄下郡 (49, 147)

389. *Urozelotes rusticus* (L. KOCH, 1872) カバキケムリグモ

高座郡 (1 ♂, 寒川駅, 12-VII-1975, 熊田憲一採集同定)

390. *Zelotes asiaticus* (Bös. et STR., 1906) クロチャケムリグモ

横浜市 (139, 152) 三浦郡 (55) 厚木市 (159) 平塚市 (9) 中郡 (14) 足柄上郡 (154)

391. *Z. potanini* SCHENKEL, 1963 ヒロズケムリグモ

海老名市 (1 ♂, 河原口, 10-VII-1988, 熊田憲一採集同定)

392. *Z. tortuosus* KAMURA, 1987 クロケムリグモ

南足柄市 (3 ♀, 怒田, 29-X-1990, 熊田憲一採集同定)

Thomisidae カニグモ科

393. *Bassaniana decorata* (KARSCH, 1879) キハダカニグモ

横浜市 (3, 47, 87, 138, 152) 逗子市 (69, 72) 横須賀市 (55) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)

394. *Boliscus tuberculatus* (SIMON, 1886) イボカニグモ

逗子市 (55) 横須賀市 (61) 平塚市 (9) 中郡 (14, 106) 小田原市 (34)

395. *Coriarachne fulvipes* (KARSCH, 1879) コカニグモ

横浜市 (64) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (156)

396. *Diaea subdola* O. P.-CAMBRIDGE, 1885 コハナグモ

横浜市 (47, 64, 139) 逗子市 (69) 三浦郡 (55) 座間市 (115) 綾瀬市 (136) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 71, 87, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野 (92, 154, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 49, 66, 87)

397. *Heriaeus mellottei* SIMON, 1886 アシナガカニグモ

横浜市 (1, 43, 110, 138) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原

- 市 (71, 87, 154, 155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107)
398. *Lysiteles coronatus* (GRUBE, 1861) アマギエビスグモ  
 逗子市 (55) 津久井郡 (84, 87, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 87, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢  
 原市 (31, 67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23) 足柄上郡 (86, 154) 南  
 足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (33, 66, 87)
399. *Misumena vatia* (CLERCK, 1758) ヒメハナグモ  
 足柄下郡 (130)
400. *Misumenops kumadai* ONO, 1985 クマダハナグモ  
 津久井郡 (85) 厚木市 (105)
401. *M. tricuspidatus* (FABRICIUS, 1775) ハナグモ  
 川崎市 (87, 103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀  
 市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (50, 68) 厚木市 (87,  
 105, 157, 159) 伊勢原市 (31, 67, 71, 87, 118) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 52, 92, 156) 中郡 (14, 23,  
 106) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (98) 足柄下郡 (21, 49, 87)
402. *Oxyptila matsumotoi* ONO, 1988 マツモトオチバカニグモ  
 川崎市 (97) 横浜市 (64)
403. *O. nipponica* ONO, 1985 ニッポンオチバカニグモ  
 横浜市 (139) 横須賀市 (61) 三浦市 (84) 足柄下郡 (21)
404. *Oxytate striatipes* L. KOCH, 1878 ワカバグモ  
 川崎市 (87, 97, 103) 横浜市 (1, 3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横  
 須賀市 (55, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木  
 市 (87, 105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 87, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156)  
 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66, 87)
405. *Pistius undulatus* KARSCH, 1879 ガザミグモ  
 横浜市 (1, 47, 64, 70) 逗子市 (55, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市  
 (115) 津久井郡 (84, 87, 119, 154) 愛甲郡 (50, 154) 厚木市 (87, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71,  
 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田  
 原市 (11) 足柄下郡 (21, 49, 66)
406. *Synaema globosum* (FABRICIUS, 1775) フノジグモ  
 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦野  
 市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155)
407. *Thomisus labefactus* KARSCH, 1881 アズチグモ  
 横浜市 (47, 64, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座  
 間市 (115) 津久井郡 (99, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (71,  
 87, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南  
 足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (21, 49)
408. *Tmarus piger* (WALCKENAER, 1802) トラフカニグモ

川崎市 (103) 横浜市 (152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 87, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)

409. *T. rimosus* PAIK, 1973 セマルトラフカニグモ

横浜市 (3, 47, 64, 138) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 150) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (67, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (66)

410. *T. yaginumai* ONO, 1977 ヤギヌマノセマルトラフカニグモ

横浜市 (139) 足柄下郡 (21)

411. *Xysticus bifidus* PAIK, 1973 クロボシカニグモ

三浦市 (55, 79)

412. *X. croceus* FOX, 1937 ヤミイロカニグモ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (87, 99, 119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 143, 154) 厚木市 (105, 154, 157, 159) 伊勢原市 (67, 71, 87, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (143, 154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (4, 21, 49, 66)

413. *X. ephippiatus* SIMON, 1880 カラカニグモ

横浜市 (139) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (87, 155) 伊勢原市 (83, 87, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (49)

414. *X. insulicola* BÖS. et STR., 1906 アズマカニグモ

横浜市 (1) 平塚市 (9)

415. *X. kurilensis* STRAND, 1907 チシマカニグモ

足柄下郡 (15, 87)

416. *X. saganus* BÖS. et STR., 1906 オオヤミイロカニグモ

横浜市 (139, 152) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55, 79) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (87, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (155) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21) “Takatoriyama” (87)

417. *X. trizonatus* ONO, 1988 オビボソカニグモ

平塚市 (9)

Philodromidae エビグモ科

418. *Philodromus aureolus* (CLERCK, 1758) コガネエビグモ

横浜市 (64) 愛甲郡 (68) 伊勢原市 (67)

419. *P. auricomus* L. KOCH, 1878 キンイロエビグモ

逗子市 (55, 72) 横須賀市 (61) 三浦市 (82) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 68,

- 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (31, 155) 平塚市 (9, 9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (49)
420. *P. cespitum* (WALCKENAER, 1802) シロエビグモ  
足柄上郡 (1 ♀, 15-VII-1993, 採集者不明. 谷川明男同定)
421. *P. flavidus* S. SAITO, 1934 キエビグモ  
津久井郡 (99, 155) 厚木市 (154, 157) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (49, 66)
422. *P. sp.* ハモンエビグモ  
座間市 (115)
423. *P. spinatarsis* SIMON, 1895 キハダエビグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (152) 逗子市 (69, 72) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (99, 119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (17, 107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)
424. *P. subaureolus* Bös. et STR., 1906 アサヒエビグモ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (31, 67, 71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 66)
425. *Thanatus miniaceus* SIMON, 1880 ヤドカリグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (138) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16)
426. *T. nipponicus* YAGINUMA, 1969 ヤマトヤドカリグモ  
横浜市 (3, 139, 152) 厚木市 (157) 平塚市 (9) 足柄上郡 (154)
427. *Tibellus oblongus* (WALCKENAER, 1802) スジシャコグモ  
津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155) 足柄上郡 (154, 155)
428. *T. tenellus* (L. KOCH, 1876) シャコグモ  
川崎市 (97) 横浜市 (47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (71, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 39, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21, 49, 66)
- Salticidae ハエトリグモ科
429. *Aelurillus festivus* (L. KOCH, 1834) ヤマジハエトリ  
川崎市 (97) 横浜市 (138, 152) 横須賀市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (71, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (106) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (16, 107)
430. *Carrhotus xanthogramma* (LATREILLE, 1819) ネコハエトリ  
川崎市 (103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (6, 55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 海老名市 (73) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154)

- 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21, 66)
431. *Euophrys frontalis* (WALCKENAER, 1802) カタオカハエトリ  
横浜市 (133, 139) 厚木市 (105, 155) 平塚市 (9)
432. *E. iwatensis* BOHD. et PROS., 1987 イワテハエトリ  
逗子市 (69) 足柄下郡 (33)
433. *Evarcha albaria* (L. KOCH, 1878) マミジロハエトリ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (6, 55, 78) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (50, 68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)
434. *Harmochirus brachiatus* (THORELL, 1877) ウデブトハエトリ  
川崎市 (103) 横浜市 (47, 138) 逗子市 (72) 三浦郡 (78) 横須賀市 (55, 78) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154, 155) 足柄下郡 (21, 66)
435. *H. pullus* (Bös. et STR., 1906) キレワハエトリ  
横浜市 (64) 逗子市 (69) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155) 中郡 (14, 106) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)  
*Harmochirus kochiensis* ナカヒラハエトリが混在している可能性がある (池田).
436. *Hasarius adansoni* (AUDOUIN, 1827) アダンソンハエトリ  
横浜市 (70) 平塚市 (9) 足柄下郡 (4, 49)
437. *Heliciscylindricus* (KARSCH, 1879) コジヤバラハエトリ  
逗子市 (69) 横須賀市 (61) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155) 中郡 (106) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (21)
438. *H. yaginumai* BOHD. et PROS., 1987 ジャバラハエトリ  
座間市 (115) 津久井郡 (119) 伊勢原市 (67) 中郡 (14) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)
439. *Heliophanus aeneus* (HAHN, 1831) チビクロハエトリ  
平塚市 (9)
440. *H. sp.* タカノハエトリ  
座間市 (115)  
*H. lineiventris* SIMON, 1868 の♀と思われる (池田).
441. *Laufeia aenea* SIMON, 1888 エキスハエトリ  
横浜市 (112) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 142) 厚木市 (105, 157) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 156) 中郡 (14) 足柄下郡 (21, 66)
442. *Marpissa dybowskii* (KULCZYNSKI, 1895) オオハエトリ  
川崎市 (103) 横浜市 (152) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (155, 157) 伊

- 勢原市 (67, 154, 155) 秦野市 (154, 155, 156) 足柄上郡 (155)
443. *M. elongata* (KARSCH, 1879) ヤハズハエトリ  
横浜市 (47, 64, 138) 横須賀市 (61) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 154, 155) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (21, 49)
444. *M. magister* (KARSCH, 1879) オスクロハエトリ  
横浜市 (47, 139, 152) 逗子市 (72) 横須賀市 (55) 三浦市 (55) 海老名市 (26) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 157) 伊勢原市 (31) 平塚市 (9) 足柄下郡 (49)
445. *M. pulla* (KARSCH, 1879) ヨダンハエトリ  
川崎市 (97, 103) 横浜市 (64, 139, 152) 逗子市 (69) 横須賀市 (55, 61, 78) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (105, 155, 157, 159) 伊勢原市 (118, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21, 49)
446. *Menemerus confusus* Bö. et STR., 1906 シラヒゲハエトリ  
横浜市 (70, 139, 152) 逗子市 (69, 72, 72) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 155, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107) 小田原市 (34) 足柄下郡 (21, 66)
447. *Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778) タイリクアリグモ  
横浜市 (108, 139) 平塚市 (9) 足柄下郡 (21)
448. *M. innermichelis* Bö. et STR., 1906 ヤサアリグモ  
横浜市 (64, 138) 逗子市 (55, 69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 154, 155, 157) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 155, 156) 中郡 (14, 23) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (21, 66)
449. *M. japonica* (KARSCH, 1879) アリグモ  
川崎市 (103) 横浜市 (3, 47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (6, 55, 69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (55, 79) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (6, 105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 154, 156) 中 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)
450. *M. kuwagata* YAGINUMA, 1967 クワガタアリグモ  
伊勢原市 (1 ♂, 15-VII-1993, 採集者不明. 谷川明男同定)
451. *Neon reticulatus* (BLACKWALL, 1853) ネオンハエトリ  
平塚市 (9) 足柄下郡 (33)
452. *Phintella abnormis* (Bö. et STR., 1906) チャイロアサヒハエトリ  
横浜市 (64, 138, 152) 逗子市 (69, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 157, 159) 伊勢原市 (67, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92)



南足柄市 (107) 小田原市 (11)

453. *P. bifurcilinea* (Bös. et STR., 1906) キアシハエトリ

逗子市 (55, 72, 78) 横須賀市 (55, 78) 津久井郡 (155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155, 157) 伊勢原市 (155) 秦野市 (155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107)

454. *P. castriesiana* (GRUBE, 1861) マガネアサヒハエトリ

川崎市 (97, 103) 横浜市 (138, 152) 逗子市 (55, 69, 72, 78) 三浦郡 (55, 78) 横須賀市 (55, 78) 三浦市 (55, 79) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (157) 伊勢原市 (71) 平塚市 (9) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (66)

455. *P. linea* (KARSCH, 1879) メガネアサヒハエトリ

横浜市 (64, 138) 横須賀市 (55, 78) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 157) 伊勢原市 (67, 71) 平塚市 (9) 秦野市 (156) 中郡 (23) 足柄上郡 (154)

456. *P. mellottei* (SIMON, 1888) ムロテハエトリ

横浜市 (1, 112)

457. *P. versicolor* (C. KOCH, 1846) メスジロハエトリ

座間市 (115) 津久井郡 (119) 平塚市 (9) 小田原市 (34)

458. *Plexippoides annulipedis* (S. SATO, 1939) マダラスジハエトリ

横浜市 (64, 139) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157) 伊勢原市 (71, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 155, 156) 足柄上郡 (154, 155) 南足柄市 (107)

459. *P. doenitzi* (KARSCH, 1879) デーニッツハエトリ

川崎市 (103) 横浜市 (47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (8, 55, 69, 72) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 78, 142) 三浦市 (55) 座間市 (115) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原市 (67, 71, 118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

460. *Plexippus paykulli* (AUDOUIN, 1827) チャスジハエトリ

横浜市 (138) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 藤沢市 (38) 愛甲郡 (154) 厚木市 (157) 平塚市 (9) 中郡 (14) 小田原市 (98) 足柄下郡 (21, 66)

461. *P. setipes* KARSCH, 1879 ミスジハエトリ

横浜市 (47, 70, 138, 152) 逗子市 (55) 横須賀市 (55) 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (119) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (157) 平塚市 (9) 秦野市 (154, 156) 中郡 (14) 足柄上郡 (154) 小田原市 (34, 98) 足柄下郡 (21)

462. *Pseudicius himeshimensis* DÖN. et STR., 1906 イソハエトリ

逗子市 (10) 横須賀市 (55, 61) 三浦市 (55) 足柄下郡 (4, 21)

463. *P. vulpes* (GRUBE, 1861) イナズマハエトリ

横浜市 (70, 152) 逗子市 (69) 大和市 (26) 座間市 (115) 厚木市 (105) 平塚市 (9) 秦野市 (92) 南足柄市 (16, 107) 足柄下郡 (21)

464. *Rhene atrata* (KARSCH, 1881) カラスハエトリ

- 横浜市 (3, 47, 64, 138, 152) 逗子市 (69, 72, 78) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78) 三浦市 (79)  
 藤沢市 (38) 座間市 (115) 津久井郡 (154, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (105, 155, 157)  
 伊勢原市 (67, 71, 154, 155) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 155, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡  
 (154, 155) 南足柄市 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (21, 49, 66)
465. *R. sp.* ヒメカラスハエトリ  
 横浜市 (64) 逗子市 (69) 足柄下郡 (21)
466. *Siler cupreus* SIMON, 1888 アカガネハエトリ  
 横浜市 (1, 112)
467. *Silerella vittata* (KARSCH, 1879) アオオビハエトリ  
 川崎市 (103) 横浜市 (47, 64, 70, 138, 152) 逗子市 (55, 69) 三浦郡 (55) 横須賀市 (55, 61, 78)  
 三浦市 (55, 79) 座間市 (115) 津久井郡 (154) 愛甲郡 (154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢原  
 市 (154) 平塚市 (9) 秦野市 (50, 92, 154, 156) 中郡 (14, 23, 106) 足柄上郡 (154) 南足柄市  
 (16, 107) 小田原市 (11, 34) 足柄下郡 (4, 21, 66)
468. *Sitticus fasciger* (SIMON, 1880) モンシロコゲチャハエトリ  
 茅ヶ崎市 (75) 平塚市 (9)
469. *S. penicillatus* (SIMON, 1875) シラホシコゲチャハエトリ  
 津久井郡 (155) 愛甲郡 (155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (71, 155) 秦野市 (92, 155) 足柄上郡  
 (155) 足柄下郡 (21)
470. *Synagelides agoriformis* STRAND, 1906 アメイロハエトリ  
 川崎市 (97) 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 155) 厚木市 (155) 伊勢原市 (155) 平塚市 (9)  
 秦野市 (92, 155) 足柄上郡 (155) 足柄下郡 (33, 66)
471. *Yaginumaella ususudi* (YAGINUMA, 1972) ウススジハエトリ  
 津久井郡 (119, 155) 愛甲郡 (68, 154, 155) 厚木市 (154, 155, 157) 伊勢原市 (67, 154, 155) 秦  
 野市 (155, 156) 足柄上郡 (155) 南足柄市 (107) 足柄下郡 (15, 49, 66)
472. *Yaginumanis sexdentatus* (YAGINUMA, 1967) ムツバハエトリ  
 横浜市 (138) 逗子市 (69) 津久井郡 (119, 154) 愛甲郡 (68, 154) 厚木市 (105, 154, 157) 伊勢  
 原市 (118, 154) 平塚市 (9) 秦野市 (92, 154, 156) 足柄上郡 (154) 南足柄市 (16, 107) 小田原  
 市 (34) 足柄下郡 (21, 49, 66)

## 引用文献

先頭の番号が目録中に記した文献番号である。番号の無いものは、目録中には引用していない文献である。

1. BÖSENBERG und STRAND, 1906. Japanische Spinnen. *Abh. senckenb. naturf. Ges.*, 30:93-422, pls. 3-6.
2. 槐 真史, 1991. 大磯町で採集されたツシマトリノフンダマシについて. 神奈川自然誌資料, (12):86.
3. 江隅勝弘, 1988. 鴨池公園の真正クモ類. 港北ニュータウン地区生物相調査研究参考資料 No.5,  
 34-37. 横浜市都市計画局.

4. 権田重雄, 1972. 真正蜘蛛各地の同定目録. *Kishidaia*, (29-32):9-13.
5. 浜口哲一, 1985. 神奈川県下のスズミグモの記録2例. *Kishidaia*, (53):26-27.
6. 蓮沼克己, 1979. 野帳から. *Kishidaia*, (44):29-30.
7. 林 秀幸, 1983. オニグモ類の生態観察記録 (第2報). *Kishidaia*, (50):18-26.
8. 平松毅久, 1991. デーニッツハエトリに捕食されたオウギグモ. *Kishidaia*, (62):21
9. 平塚クモの会, 1986. 平塚市の真正クモ類, 1. リストおよび分布. 平塚市博物館研究報告  
自然と分化, (9):75-102.
10. 細野善熙, 1940. イソハエトリの分布に関する追加報告. *Acta arachnologica*, 5:30-31.
11. 池田博明, 1982. 小田原城内高校内のクモ (下). 小田原城内高等学校図書館紀要, (5):73-76
12. ——— 1983. ムラクモヒシガタグモの造網・交接・卵のう制作. *Atypus*, (82):28-34.
13. ——— 1984. ムラクモヒシガタグモの幼生越冬. *Atypus*, (84):25-26.
14. ——— 1986. 東京蜘蛛談話会観察採集会報告 高麗山のクモ. *Kishidaia*, (54):22-28.
15. ——— 1987. 大涌谷の真正クモ類 (I). 大涌谷自然科学館調査研究報告, (7):17-20.
16. ——— 1988. 足柄高校周辺の真正クモ類. 小田原市郷土文化館研究報告, (9):31-40.
17. ——— 1989. キハダエビグモの瞬間的体色変化. *Atypus*, (93):7-9.
18. ——— 1989. ヒメグモの配偶行動. *Heptathela*, 4(1):45-50.
19. ——— 1989. クスミサラグモの交尾時期. *Kishidaia*, (59):22.
20. ——— 1989. ズグロオニグモのメスがオスを食べる. *Kishidaia*, (59):22-23.
21. ——— 1989. 東京蜘蛛談話会 真鶴合宿報告. *Kishidaia*, (59):45-52.
22. ——— 1990. ヒメグモの生活史覚え書き. *Heptathela*, 4(2):11-16.
23. ——— 1990. 8. 真正クモ類. 二宮町史資料編 1. 自然. pp.323-329.
24. ——— 1991. 日本新記録のウラシマグモ属 1 種と雄の初めての記載. *Atypus*, (98/99):17-20
25. ——— 1991. 座間市のクモ調査ノート (1). *Kishidaia*, (62):13-18.
26. ——— 1992. クモの幼体の記載 1. *Kishidaia*, (63):17-22.
27. ——— 1992. 神奈川県下のスズミグモを 2 例追加. *Kishidaia*, (63):33-34.
28. ——— 1992. 脱皮中にアリに襲われたクサグモ. *Kishidaia*, (63):34.
29. ——— 1992. 交尾で顎を使うヤサガタアシナグモの雄. *Kishidaia*, (63):35.
30. ——— 1992. ヤサコマチグモの雄と雌. *Kishidaia*, (63):39.
31. ——— 1992. 伊勢原市子易の水田のクモ相. *Kishidaia*, (64):27-32.
32. ——— ・稲葉茂代・小川まゆみ・島津千秋・田村武子・鶴田明子・山口泉, 1982. ムラクモヒ  
シガタグモの生態. (1) 網型と捕虫. *Kishidaia*, (49):22-25.
33. ——— ・石原龍雄, 1993. 大涌谷のクモ類 (II). 大涌谷自然科学館調査研究報告, (12):4-6.
34. ——— ・佐藤伸一・稲葉茂代, 1987. 小田原市内 4 箇所の社寺林の真正クモ類. 神奈川自然誌  
資料, (8):99-105.
35. ——— ・生物研究部, 1983. 小田原城内高校内のクモ・目録補遺. 県立小田原城内高等学校  
図書館紀要, (6):63-64.
36. ——— ・————— 1984. ムラクモヒシガタグモの生態. (3) 卵と卵のう, 幼生と令の判定.

- Kishidaia*, (51):1-6.
37. ———— · ———— 1983. ムラクモヒシガタグモの生態. (2) 造網時刻, 生態的地位, 補修日周活動. *Kishidaia*, (50):6.
38. ———— · 谷川明男, 1986. クモの観察と同定. 神奈川県生物教育研究会会報, 4:7-10.
39. 池田 泉, 1992. シャコグモ, オオツリガネヒメグモをおそう. *Kishidaia*, (63):33.
40. 稲葉茂代, 1986. ヤバネウラシマグモの習性. *Atypus*, (87):1-8.
41. ———— 1989. チリグモの交接について. *Kishidaia*, (58):34-36.
42. ———— 1989. スネグロオチバヒメグモの交接. *Kishidaia*, (59):21-22.
43. 磯部達男, 1989. 神奈川県で見つけた珍しいクモ. *Kishidaia*, (59):20.
44. 加村隆英, 1986. 日本のワシグモ類 (II). *Atypus*, (87):9-20.
45. KAMURA, T., 1991. A revision of the genus *Cladothela* (Araneae: Gnaphosidae) from Japan. *Acta arachnologica*, 40:47-60.
46. ———— 1992. Two new genera of the family Gnaphosidae (Araneae) from Japan. *Acta arachnologica*, 41:119-132.
47. 菅野 徹, 1982. 会下谷の雑木林の生物相とその季節変化. 横浜市公害研究所, 143pp.
48. 岸田久吉, 1954. トタテグモの新産地. *Atypus*, (7):28.
49. 小林久俊 · 石山鉄幸 · 権田重雄, 1975. 箱根畑宿付近の真正蜘蛛類. *Kishidaia*, (39):42-48.
50. 近藤昭夫, 1964. 丹沢産真正蜘蛛類目録. 丹沢大山学術調査報告書, pp.395-397.
51. 久保寺みか, 池田博明, 1989. キヒメグモの色彩多型. *Kishidaia*, (59):1-4.
52. 熊田憲一, 1972. クモを食べるクモの観察. *Kishidaia*, (34):1-2.
53. ———— 1976. ハイイロヒメグモの集団越冬. *Kishidaia*, (41):2.
54. ———— 1978. イマダテテングスカグモの採集記録. *Kishidaia*, (43):10-11.
55. ———— 1980. 三浦半島の真正クモ類. *Kishidaia*, (45):9-27.
56. ———— 1986. 日本新記録種 *Thridion adamsoni* BERLAND, 1934 の記載と観察. *Atypus*, (88):1-6.
57. ———— 1988. 日本新記録チリグモの一種. *Atypus*, (91):1-4.
58. ———— 1988. コサラグモの小観察. *Kishidaia*, (56): 25.
59. KUMADA, K., 1989. A new species of the genus *Argyrodes* from Japan (Araneae, Theridiidae). *Acta arachnologica*, 39:1-5.
60. 熊田憲一, 1989. 8年目のアシダカグモ. *Kishidaia*, (58):48.
61. ———— 1989. 猿島のクモ. *Kishidaia*, (58):56-63.
62. ———— 1989. コアシダカグモの集まるトイレ. *Kishidaia*, (59):24.
63. ———— 1991. ゴミグモとシロカネイソウロウグモ. *Kishidaia*, (62):25.
64. ———— 1992. クモ. こどもの国環境保全調査報告書, pp.87-93.
65. ———— 1992. 一吸い4頭. *Kishidaia*, (63):36-37.
66. ———— · 加藤輝代子, 1987. 東京蜘蛛談話会合宿報告 箱根合宿のクモ. *Kishidaia*, (55):17-24.
67. ———— · 新海栄一, 1987a. 大山原生林の真正クモ類. 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書, pp.245-258.

68. ———・新海栄一, 1987b. 丹沢札掛モミ林の真正クモ類. 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書, pp.321-331.
69. ———・谷川明男, 1992. 東京クモ談話会1990年度観察採集会報告 神武寺のクモ.  
*Kishidaia*, (63):49-56.
70. 国見裕久, 1970. 神奈川県多摩プラーザのクモ. *Kishidaia*, (16/17):3-5.
71. 栗原輝代子, 1976. 丹沢山塊ヒジリ峰のクモ. *Kishidaia*, (40):3-6.
72. 町田徳治・松下伝吾, 1940. 神奈川県神武寺付近産蜘蛛. *Acta arachnologica*, 5:76-80.
73. 前川隆敏, 1991. ネコハエトリの求愛誇示行動における「顎出し」について. *Atypus*, (98/99):33-36.
74. 松本誠治, 1970. Spiders around Ashinoko lake and of Nijima, Manazuru peninsula, Kanagawa Prefecture.  
*Kishidaia*, (16/17):1-3.
75. ———・千国安之輔, 1980. *Sitticus fasciger* (SIMON, 1880) 雌雄の記載と新産地の報告.  
*Atypus*, (77):15-21.
76. 松浦祐二, 1976. キジロオヒキグモ *Arachnura logio* YAGINUMA の自宅観察メモ. *Kishidaia*, (40):20-21.
77. 中山美和・池田博明・稲葉茂代, 1991. メガネヤチグモの求愛行動と雄の交尾後ガードの観察.  
*Atypus*, (98/99):27-32.
78. 大野正男・八木沼健夫, 1971. 日本産真正蜘蛛類分布資料 (I). II. 神奈川県三浦半島の真正蜘蛛類.  
東洋大学紀要教養課程編 (自然科学), (13):25-29.
79. ———・——— 1971. 日本産真正蜘蛛類分布資料 (I). III. 神奈川県城ヶ島の真正蜘蛛類.  
東洋大学紀要教養課程編 (自然科学), (13):29-30.
80. OI, R., 1960. Linyphiid Spiders of Japan. *J. Inst. Polytech., Osaka City Univ., ser. D*. 11:134-244.
81. OKUMA, C., 1988. A Revision of the Genus *Tetragnatha* LATREILLE (Araneae, Tetragnathidae) of Asia, Part I.  
*J. Fac. Agr., Kyushu Univ.*, 32:165-181.
82. 小野展嗣, 1977. 明治時代の日本のクモ ミュンヘン博物館所蔵日本産クモの未整理標本の同定記録. *Kishidaia*, (42):4-12.
83. ——— 1981. シナカニグモの分布と系統. *Kishidaia*, (47):69-75.
84. ONO, H., 1985. Revision einiger Arten der Familie Thomisidae (Arachnida, Araneae) aus Japan. *Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A*, 11:19-39.
85. ——— 1985. Eine Neue Art der Gattung *Misumenops* F.O.P.-CAMBRIDGE, 1900, aus Japan (Araneae: Thomisidae). *Proc. Jap. Soc. syst. Zool.*, 31:14-19.
86. ——— 1985. Thomisidae aus Japan III. Das genus *Lysiteles* SIMON 1895 (Arachnida: Araneae).  
*Senckenbergiana biol.*, 60:203-217.
87. ——— 1988. A Revisional Study of the Spider Family Thomisidae (Arachnida, Araneae) of Japan.  
National Science Museum, Tokyo.
88. 小野展嗣, 1991. 日本のクモ相に加わったハグモ科の一種 *Lathys sexoculata* SEO et SONG.  
*Atypus*, (98/99):37-39.
89. ONO, H., 1992. Two new *Clubiona* spiders (Araneae: Clubionidae) from Japan.  
*Acta arachnologica*. 41:187-191.

90. 貞元己良, 1981. シロオビトリノフンダマシの網の形態について. *Kishidaia*, (47):76-78.
91. 佐久間良三, 1976. 観察日誌. *Kishidaia*, (40):22-24.
92. 笹岡文雄, 1989. 東京蜘蛛談話会観察採集会報告 丹沢・大沢周辺のクモ. *Kishidaia*, (58):64-71.
93. 佐藤幸子, 1982. ナニワナンキングモの生活史. *Atypus*, (81):1-9.
94. ——— 1981. シモングモの生活史について. *Kishidaia*, (47):79-80.
95. ——— 1982. 卵ノウ2種の観察. *Kishidaia*, (48):15-16.
96. ——— 1990. カワリノコギリグモの生活史. *Atypus*, (95):1-7.
97. ——— ・日下部光代, 1990. 多摩丘陵の畑のクモ. *Kishidaia*, (60):15-25.
98. 生物研究部・田淵誠, 1982. 小田原城内高校のクモ類(上). 県立小田原城内高等学校図書館  
紀要,(5):45-46.
99. 新海 明, 1970. 神奈川県小倉山付近のクモ. *Kishidaia*, (14):1-2.
100. ——— 1990. 二枚屏を持つキシノウエトタテグモの住居の記録. *Kishidaia*, (60):1-4.
101. ——— 1992. アシプトヒメグモの親による「開のう」の観察. *Kishidaia*, (63):41.
102. ——— ・吉田嗣郎・伊藤浩見, 1991. カバキコマチグモのオス触肢の側胚葉の役割.  
*Atypus*, (98/99):40-42.
103. 新海栄一, 1969. 川崎市王禅寺付近のクモ (I). *Kishidaia*, (6):33-36.
104. ——— 1970. 東京蜘蛛談話会最近の収穫より. *Kishidaia*, (18):3-5.
105. ——— ・高橋登・笹岡文雄・貞元己良, 1994. 神奈川県立自然保護センター(厚木市七沢)の野  
外施設に産するクモ類について. 神奈川県立自然保護センター報告, (11):1-14.
106. ——— ・熊田憲一, 1987. 大磯高麗山自然林の真正クモ類. 神奈川県指定天然記念物地域動物  
調査報告書, pp.171-179.
107. ——— ・熊田憲一, 1987. 大雄山杉林の真正クモ類. 神奈川県指定天然記念物地域動物調査  
報告書, pp.81-97.
108. ——— ・八木沼健夫, 1977. 分布資料. *Atypus*, (69):39.
109. ——— ・八木沼健夫, 1977. 分布資料. *Atypus*, (70):43.
110. SIMON, E., 1886a. Espèces et genres nouveaux de la famille des Thomisidae. *Act. Soc. linn.*  
*Bord.*, 40:167-187.
111. ——— 1886b. Descriptions de quelques espèces nouvelles de la famille des Agelenidae. *Ann. Soc. ent.*  
*Belg.*, 30, C.R.:56-61.
112. ——— 1888. Etudes arachnologiques. 21e Memoire. XXXIII. Descriptions de quelques espèces  
recueillies au Japon par A. Mellotee. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (6) 8:248-252.
113. ——— 1893. Descriptions de quelques Arachnides appartenant aux familles des Leptonetidae et des  
Oonopidae. *Ann. Soc. ent. Fr.* 62:CCXLVII-CCXLVIII.
114. ——— 1895. Histoire Naturelle des Araignées (2e édition) 1(3). pp.761-1084.
115. 諏訪哲夫・藤野知弘・池田博明, 1993. 第14章 座間市のクモ類. 座間市の動物, pp.345-397.
116. 鈴木勝浩, 1981. クモ6種の卵のう. *Kishidaia*, (46):6-8.
117. 高橋 登, 1975. キシノウエトタテグモに寄生する冬虫夏草について. *Kishidaia*, (39):36-37.

118. ——— 1977. 日向薬師, 広沢寺のクモ. *Kishidaia*, (41):29-32.
119. ——— 松浦祐司一, 1981. 東京蜘蛛談話会観察会報告 城山(根小屋城跡)のクモ.  
*Kishidaia*, (46):25-31.
120. 高野伸二, 1976. 小観察あれこれ(5). *Kishidaia*, (40):18-20.
121. ——— 1971. 19年ぶりのクモ. *Kishidaia*, (22):4.
122. 田中穂積, 1977. 日本産オオアシコモリグモ属 2 新種の記載. *Acta arachnologica*, 27(spec.n.):51-59.
123. TANAKA, H., 1985. Descriptions of the new species of the lycosidae (Araneae) from Japan.  
*Acta arachnologica*, 33:51-87.
124. ——— 1988. Lycosid spiders of Japan. I. The genus *Pirata* SUNDEVALL. *Acta arachnologica*, 36:33-77.
125. ——— 1991. Lycosid spiders of Japan. VII. The genus *Arctosa* C.L.KOCH. *Sonoda Women's College Studies*, 25:289-316.
126. ——— 1993. Lycosid spiders of Japan. IX. The genus *Pardosa* C.L.KOCH. *Sonoda Women's College Studies*, 27:261-318.
127. TANIKAWA, A., 1989. Japanese spiders of the genus *Larinia* SIMON (Araneae:Araneidae).  
*Acta arachnologica*, 38:31-47.
128. 谷川明男, 1989. 田中徳久氏採集による各地の蜘蛛同定記録. *Kishidaia*, (58):50-55.
129. ——— 1989. 神奈川県にまたいたスズミグモ. *Kishidaia*, (59):23.
130. ——— 1989. 箱根仙石原からヒメハナグモ. *Kishidaia*, (59):24.
131. ——— 1990. マルゴミグモとトゲゴミグモについて. *Atypus*, (96):1-9.
132. ——— 1990. 横浜にサカグチトリノフンダマン飛来. *Kishidaia*, (60):29.
133. ——— 1991. 学校の教室にカタオカハエトリが. *Kishidaia*, (62):19.
134. TANIKAWA, A., 1992. A revisional study of the Japanese spiders of the genus *Cyclosa* MENGE (Araneae: Araneidae). *Acta arachnologica*, 41:11-85.
135. ——— 1992. A revision of the Japanese spiders of the genus *Metleucauge* LEVI, 1980 (Araneae: Tetragnathidae). *Acta arachnologica*, 41:161-175.
136. 谷川明男, 1992. ハチに狩られたクモ その2. *Kishidaia*, (63):38.
137. ——— 堀由紀子, 1987. メガネヤチグモにおける子育ての観察. *Atypus*, (90):15-17.
138. ——— 飯島寿子・森美也子, 1982. 神奈川県立野庭高等学校周辺の真正蜘蛛類.  
*Kishidaia*, (48):23-29.
139. ——— 田副幸子, 1988. 神奈川県立野庭高等学校周辺の真正蜘蛛類(補遺).  
*Kishidaia*, (56):11-14.
140. 徳永歴亜・古南幸弘・浜口哲一, 1990. 神奈川県初記録のツシマトリノフンダマン. 神奈川自然誌資料, (11):154.
141. 植村利夫, 1936. 神奈川県大山にヤチグモを産す. *Acta arachnologica*, 1:10-12.
142. ——— 1938. 蜘蛛研究室彙報(2). *Acta arachnologica*, 3:19-30.
143. 八木沼健夫, 1964. 丹沢山塊の真正蜘蛛類. 丹沢大山学術調査報告書, pp.392-394.
144. ——— 1971. 分布資料〔Ⅱ〕. *Atypus*, (57):38.

145. ——— 1990. イソタナグモの学名と分布. 南紀生物, 32:1-6.  
 ———・平島義宏・大熊千代子, 1990. クモの学名と和名. 九州大学出版会.
146. ———・新海栄一, 1971. 分布資料. *Atypus*, (55):33-34.
147. ———・——— 1971. 分布資料〔I〕. *Atypus*, (57):18.
148. ———・——— 1973. 分布資料. *Atypus*, (61):33-34.
149. ———・——— 1975. 分布資料. *Atypus*, (63):31.
150. ———・——— 1976. 分布資料. *Atypus*, (66):47-48.
151. 山川 守, 1972. 丹沢山塊の蜘蛛. *Kishidaia*, (29-32):4.
152. ——— 1973. 横浜のクモ 保土ケ谷. *Kishidaia*, (36):1-5.
153. ——— 1977. コケオニグモに咬まれて. *Kishidaia*, (41):27-28.
154. ———・熊田憲一, 1973. 丹沢山塊の真正蜘蛛類. *Atypus*, (60):31-51.
155. ———・——— 1979. 丹沢山塊の真正蜘蛛類Ⅱ. *Atypus*, (74):1-14.
156. ———・——— 1988. 丹沢のクモ 1. 大倉周辺. *Kishidaia*, (56):4-10.
157. ———・——— 1991. 丹沢のクモ 2. 飯山観音周辺. *Kishidaia*, (61):19-26.
158. 山本源三郎, 1942. カネコトタテグモの雄について. *Acta arachnologica*, 7:129-133.
159. 山野忠清・木戸敬二, 1975. 厚木市の水田におけるクモ類とその季節的変動. *Atypus*, (64):27-34.
160. 吉田 哉, 1987. *Theridion lyricum* WALCKENAER, 1841 日本に産する. *Atypus*, (89):13-16.
161. ——— 1991. デメキリグモとキヨヒメグモ. *Atypus*, (97):4-6.



### おわびと訂正

KISHIDAIA No.67に、以下のとおり誤りがありました。

p.11, 1行目

(誤) *Mantispa japonika MacLachlan* → (正) *Mantispa japonica MacLachlan*

p.34, 31行目

(誤) Family Oxyopidae ササグモ科 → (正) Family Lycosidae コモリグモ科

p.35

(誤) Family Clubionidae フクログモ科 → (正) Family Oxyopidae ササグモ科

p.35

(誤) Family Lycosidae コモリグモ科 → (正) Family Clubionidae フクログモ科

p.38, タイトル

(誤) 北海道金ダム湖, → (正) 北海道金山ダム湖

目次

(誤) 伴 満 : 北海道ダム湖, → (正) 伴 満 : 北海道金山ダム湖,

また, p.16, 図1. において, いくつか抜け落ちている点がありましたので, 次ページのものを正しい図として掲載させていただきます.




図1.ヤリグモの個体別摂食変化

○…出のう, ×…死亡, 1~4…出のう後, 何回目の脱皮かを表す数字, ●…障害 (エサによる) (エサの内容)  
 ①…出のう直後のサイズ, ②…①と③の中間のサイズ, ③…クサグモの出のう直後と同じくらいのサイズ,  
 ④…③より1まわり大きい位のサイズのオオヒメグモ, サイズは目分量であり, 令数などは示せないが, クモは  
 もともと食前・食後ではみかけのサイズがかなり異なるし, それをエサの量として示すのだから, このような  
 目安でも構わないと考えた.

\*…は, 母と4個体を含めた子達が同居していた時期のため, A~D+母及び兄弟姉妹達を合せたエサの内容と  
 なり, 個々のものは不明, 共食いに関しても確認が難しく, エサの内容には含めていない.

□…ヤブカ, △…ヒメグモ (③くらいのサイズ)

以上, 訂正いたしますとともに, 関係諸氏にご迷惑をおかけいたしましたこととお詫び申し上げます.

### KISHIDAIA 投稿規定

1. 投稿資格は本会会員とする。ただし共著者には、会員以外の者を含むことが出来る。原稿依頼については、本会会員でなくとも、運営委員会の承認があればよい。
2. 投稿内容は、クモや東京蜘蛛談話会に關しての論文、解説、記録、紀行文、感想などとする。
3. 原稿の採否については、運営委員会にて決定する。また、原稿に対して加筆・削除・修正などをお願いすることがある。
4. 頁数は図表を含めて、刷り上がり8頁以内とし、超過頁分は著者負担額となる。(現状、一頁につき2,500円とするが、印刷費の変更等により、金額が変わることがある。)
5. 特別な費用を要する印刷は、その実費を著者負担とする。
6. 別紙は原稿の一頁目の上部に、印刷の必要枚数および表紙の有無を赤字で記入する。(別刷の金額は、全額著者負担とする。)

### 原稿作成上の注意

1. 原稿用紙は、市販の400字詰横書原稿用紙を使用してください。ワープロの場合はA4サイズに40～44字×36行を目安にしてください。
2. 学名などイタリック体を使用する場合には、その下に赤線を引いてください。(学名の場合、属名と種名、それぞれに分けて赤線を引いてください。)
3. 写真は白黒にしてください。図は製図用インクなどにて、墨入れしてください。
4. 文章は5行目から書きはじめ、1行目にタイトルを3行目に著者名を入れてください。
5. 編集作業簡略化のため、パソコン、ワープロの原稿は、なるべくフロッピーでお送りくださいますようお願いいたします。

(1994年10月31日改正)

## 編集後記

お待たせしました。神奈川県産クモ類目録です。「神奈川県には500種近いクモがいます」と、言われてもうまく想像できませんが、こうして印刷物になると実感がわきます。(つまり、1冊の冊子ができてしまう位の数なんです)

今、次の原稿がぞくぞく集まっています。No.69も順調に発行できそうです。と、いうより、1冊で収まらなかったらどうしよう、という贅沢な心配までしています。

初めは「編集を担当すれば、情報を先取りできる」と、ほくそえんでいたのですが、それほど腰を落ち着けて作業できないこともあつて、なかなか内容にまで頭が追い付きません。何度も見直したはずの原稿を、印刷があがってからじっくり読み直す始末。

DRAGLINESだけはつい、じっくり読んでしまつて作業が中断してしまいますが。

そんな風にマイペースでやっています。これからも着実に発行していきたいと思いますので、どんどん、原稿をお送りください。特にDRAGLINES、待っています。

---

### 1994年・1995年度運営委員

池田 博明・稲葉 茂代・小野 展嗣・木村 知之・久保田 克哉・笹岡 文男・高橋 登・高橋 祐子・谷川 明男・萩本 房枝・平松 毅久・安田 明雄

代 表：萱嶋 泉 191 東京都日野市多摩平7-15-9

本 部：小野 展嗣 169 東京都新宿区百人町3-23-1 国立科学博物館動物研究部

会誌編集：木村 知之 215 神奈川県川崎市麻生区東百合ヶ丘4-38-12

通信編集：笹岡 文雄 170 東京都豊島区北大塚3-12-21

事務局(会計)：平松 毅久 350 埼玉県川越市上戸91-3 瀬尾荘202

郵便振替：00170-8-74885 東京蜘蛛談話会(年会費 一般2,800円 学生2,000円)

会計監査：笠原 喜久男・鈴木 成生

---

KISHIDAIA No.67 1995年3月4日印刷 編集者 木村 知之

1995年3月4日発行 発行者 萱嶋 泉

発行所 東京蜘蛛談話会

東京都新宿区百人町3-23-1 国立科学博物館動物研究部 小野 展嗣方

---

印刷 株式会社 アトム


〒229 神奈川県相模原市千代田7-7-4

# KISHIDAIA

Bulletin of Tokyo Spider Study Group

No. 68

1995-3



# K I S H I D A I A

## Bulletin of Tokyo Spider Study Group

No.68 Mar.1995

### 一 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 熊田憲一・池田博明・谷川明男：神奈川県産クモ類目録 ..... | 1  |
| おわびと訂正 (KISHIDAIA No.67) .....  | 49 |
| KISHIDAIA投稿規定・原稿作成上の注意 .....    | 51 |
| 編集後記 .....                      | 52 |

## 「神奈川県産クモ類目録」追記

池 田 博 明

Kishidaia の 68 号に、熊田憲一・池田博明・谷川明男名義で「神奈川県産クモ類目録」が発表された。序文にあるように、1994 年 4 月 30 日までの記録を集大成したもので、目録の中にはいくつかの疑問種が含まれている。目録中の疑問種および註を要する種について、目録の整理番号、和名、疑問とする理由の順で記す。

### 33. イトグモ

小田原城内高校内のみの記録である。標本が無いので、シモングモを誤同定した可能性があると思っていたが、1995 年 10 月 2 日、池田の自宅で（神奈川県足柄上郡大井町）雌幼体が採れた。

### 43. ヒザブトヒメグモ

採集地は大山、丹沢となっており、同定者はたぶん熊田氏である。この種は南方系なので、著しく不自然である。記録はオオツリガネヒメグモ記載以前なので、オオツリガネヒメグモの網を見て即断したものと思う。

### 269. ミドリアシナガグモ

本種は山地性なので、採地に平地部分が含まれているのは不自然である。新海栄一氏から一部は熊田氏の誤同定と聞いている。

### 299. スジチャハンリグモ

正体不明種である。

### 304. ハヤテグモ

多摩センターのみ記録であるが、本種の分布からみて不自然である。おそらくイオウヒロハンリグモの幼体を誤同定したものと思う。

### 325. カイゾクコモリグモ

平地部のものは分布からみて不自然である。誤同定であろう。

### 345. フクログモの一種 *Clubiona hummeli*

学名保留種であったが、林俊夫氏はカギフクログモ *Clubiona pseudogermanica* Schenkel 1936 と同定した。

### 422. ハモンエビグモ

採集地は座間市のみである。同定は幼体で池田が行った。その後、同種を相模川で木村知之氏が採集しているので、誤同定ではなかったかもしれない。

456. ムロテハエトリ

学名を *Phintella melloteei* (Simon 1888) としているが、正体不明種である。ボーダノヴィッチとブルシンスキーの「日本のハエトリ」(1987) で再記載された。彼らは、佐賀県と横浜の *Jotus difficilis* Bös. & Str. 1906 と佐賀県の *Sitticus pallicolor* Bös. & Str. 1906 のタイプ標本を検し、これらをシノニムとしている。所検標本はすべて♀のみである。また、佐賀県の *Euophrys aninotata* Bös. & Str. 1906 のタイプ標本は、*Phintella castriesiana* (Grube 1861) と同定されたが、この種はすべて♂のみである。多分これらは、マガネアサヒハエトリ (学名は *P. castriesiana* (Grube 1861) となる) の♂と♀ (=ムロテハエトリ) であろう。

466. アカガネハエトリ

学名を *Siler cupreus* Simon 1889 としているが、正体不明種である。「日本のハエトリ」では、この学名はアオオビハエトリに当てられている。しかし、八木沼 (1990) はこれを認めていない。実体ははっきりしていない。

引用文献

- 熊田憲一・池田博明・谷川明男, 1995. 神奈川県産クモ類目録. *Kishidaia*, (68): 1-48.  
Hayashi, T., 1994. *Acta arachnol.*, 57-64.