## 添付資料(2)　大分川下流域のクモの個体群出現傾向表

菊屋奈良雄 (1979.10)

| 地点番号 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 8 | 5 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査地点名称 | 野田・中島公民館 | 高岸公園 林内 | 稲葉谷山 | 千歳橋(白馬)公園 | 中上・緑苑 | 大神神社 | 上野原公園 | 南大平寺公園 | 大分駅前 | 殿山天満宮参道 | 宮田町住宅跡 | 大神神社 | 田の浦 | 大神神社 | 広瀬神社 | 大神神社 |
| 特性区分 | A6 | A4 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | B6 | C6 | C6 | C6 | D6 | D6 | D6 | D6 | E6 |
| 生息の特徴 | 暗いコンクリート | 暗いコンクリート林内 | 暗いコンクリート林 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林外 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林内 | 明るいすりガラス林 | 明るいすりガラス | 家屋外壁 | 樹木 | 樹木 | 樹木 | 樹木 | 広葉樹 |
| 学名 | 平 | S | 冬 | S | S | S | W | S | S | 冬 | 春 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
| Naphila clavata L. Koch, 1878 | ジョロウグモ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oxyopes sertatus L. Koch, 1878 | ササグモ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + |
| Achaearanea tepidariorum (C. Koch, 1841) | オオヒメグモ | + | | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Argiope amoena L. Koch, 1878 | コガネグモ | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + |
| Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 | ゴミグモ | + | + | + | + | | + | + | + | + | | + | | | | + |
| Misumenops triangulatus (Thorell, 1877) | ハナグモ | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + |
| Agelena gaulenta L. Koch, 1878 | コフキグモ | + | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | + |
| Tubaordei pallitarsis Bös. et Str., 1906 | スジブトハシリグモ | + | + | + | | + | | + | + | | + | | + | | | + |
| Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) | オニグモ | + | | | + | + | | + | | | + | + | | + | | + |
| Enaroha albasia (L. Koch, 1878) | マミジロハエトリ | + | | + | | | + | + | | | + | + | | + | | + |
| Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) | キコハエトリ | + | | | + | + | + | | + | | | + | | | | + |
| Ureogba compactilis L. Koch, 1878 | ヒラタグモ | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + |
| Prolinyphia yunokamensis (Bös. et Str., 1906) | ユノハマサラグモ | | + | + | + | + | + | | + | | | + | | + | | + |
| Ulobyus variane Bös. et Str., 1906 | ウズグモ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | |
| Chalcoscirtus fukuno Saito, 1939 | コケヤハエトリ | + | | | | | | | | | + | | + | + | + | |
| Phlotiocepis olivea (L. Koch, 1878) | カマスグモ | + | | + | | + | | + | + | | | | | + | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ero japonica Bös. et Str., 1906 | センゴクウグモ | + | + | | + | | + | + | + | + | + | + | | | | |
| Minoranapes orientalis Bös. et Str., 1906 | マネキグモ | + | + | + | + | | | | + | + | | + | | | | |
| Pholcus opilionides Bös. et Str., 1906 | ユウレイグモ | + | + | | + | + | | | + | + | | + | | | | |
| Tetragnatha nitidiceps (Nakatsuji, 1942) | ナルミダマシ | + | + | + | + | | + | | | | | + | | | | |
| Atypus karschi Dönitz, 1887 | ジグモ | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | |
| Achaearanea equilibrans (Bös. et Str., 1906) | ツリガネヒメグモ | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
| Heptathela kimurai Kishida, 1923 | キムラグモ | + | | | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
| Plexippus setipes Karsch, 1879 | ミスジハエトリ | + | + | + | + | | + | + | | + | + | | | | | |
| Anchimus crassipes (Bös. et Str., 1906) | アシブトヒメグモ | + | + | | + | | | + | + | + | + | | | | | |
| Theridion japonicum Bös. et Str., 1906 | ヒメグモ | + | + | + | | + | + | | + | | + | | | | | |
| Uaranidia fagacia (Dönitz, 1887) | キボシトゲテグモ | + | + | + | + | | + | + | | | + | | | | | |
| Spongelotes annae Bonnaimaison, 1939 | ヒメロハエトリの一種 | + | | | | | | | | + | + | | | | | |
| Dipoena nuctalina (Simon, 1889) | カニジグモ | + | + | + | + | | + | + | + | + | | | | | | |
| Argyrodes argenatus (Bös. et Str., 1906) | ヤリグモ | | + | + | + | + | + | + | | | + | | | | | |
| Chrysso punctifera (Yaginuma, 1960) | ホシミドリヒメグモ | + | | + | + | | + | + | | + | | | | | | |
| Prolinyphia kaiyasenkiki (Bös. et Str., 1906) | ヒシガササラグモ | + | | | + | + | | + | + | | + | | | | | |
| Ito Kuna prolicida (Bös. et Str., 1906) | イタチグモ | + | + | | + | + | | + | | | + | | | | | |
| Araneus pentagrammicus (Karsch, 1879) | アオオニグモ | + | | | | + | + | | + | | + | | | | | |
| Leucauge subblanda Bös. et Str., 1906 | コシロカネグモ | | + | + | | | + | | | + | | | | | | |
| Coelotes antri (Komatsu, 1941) | ホラズミマネグモ | + | + | | + | | | | | + | | | | | | |
| Plexippus paykulli (Audouin, 1827) | ネズミハエトリ | + | + | | + | | | | | + | | | | | | |
| Anahita fauna Karsch, 1878 | シボグモ | + | + | + | | | | | | + | | | | | | |
| Lycosella nipponica (Kishida, 1919) | ヘリハロサラグモ | | + | | | + | | | | + | | | | | | |
| Coelotes modestus Simon, 1880 | ヤママネグモ | | + | | + | | | | | + | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agelena agil Karsch, 1879 | イズツグモ | + | + | | + | | | + | + | | | | | | | |
| Tetragnatha japonica Yaginuma, 1969 | ヤマトガマシグモ | + | | + | | | + | | + | | | | | | | |
| Dendryphantes atratus (Karsch, 1881) | カラスハエトリ | + | | | | | + | | + | | | | | | | |
| Hypomaezus sanguinolentus (Walck, 1837) | チビアカサラグモ | + | + | + | | | + | + | | | | | | | | |
| Lathys humilis (Blackwall, 1855) | カレハグモ | + | + | | + | | | + | | | | | | | | |
| Erigone prominens Bös. et Str., 1906 | ノコギリヒサグモ | + | | | + | | + | + | | | | | | | | |
| Pelegrinella sexamata Karsch, 1879 | ウロコアシカグモ | + | | | + | + | | + | | | | | | | | |
| Xysticus cracens Fox, 1937 | ヤミハロカニグモ | + | + | | + | | | + | | | | | | | | |
| Heteropoda forcepata (Karsch, 1881) | コブシガニグモ | | + | + | | + | + | + | | | | | | | | |
| Araneus lugubris (Wakekara, 1941) | コザクラニグモ | + | + | | + | | | + | | | | | | | | |
| Larinia argiopiformis Bös. et Str., 1906 | コガネグモモドキ | + | | + | + | | | + | | | | | | | | |
| Oxyptila decorata Karsch, 1879 | キハダカニグモ | + | + | | + | | + | | | | | | | | | |
| Pistius truncatus (Pallas, 1774) | ガザミグモ | + | | + | + | | + | | | | | | | | | |
| Evarcha crassipes Karsch, 1881 | アシブトハエトリ | + | | | + | + | + | | | | | | | | | |
| Araneus yunomaiensis Yaginuma, 1960 | ヤマスニグモ | | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
| Chyzelia vesicalis (C. Koch, 1846) | メスジロハエトリ | | + | | | + | | + | | | | | | | | |
| Cyclosa insulana (Costa, 1834) | ツマグロゴミグモ | | + | + | + | | + | | | | | | | | | |
| Phonotelus nipponicus Kishida, 1914 | ウラシマグモ | + | + | | | | + | | | | | | | | | |
| Araneus ishikawai Kishida, 1928 | イシカワスニグモ | | + | + | | + | | | | | | | | | | |
| Icius lineatus (Karsch, 1879) | メガネアサヒハエトリ | | + | | + | + | | | | | | | | | | |
| Hahnia corticicola Bös. et Str., 1906 | ハタケグモ | + | | | + | + | | | | | | | | | | |
| Lophopelmatis clarus Oi, 1960 | ハガタヤセグモ | + | | | | + | | | | | | | | | | |
| Coelotes unicatus Yaginuma, 1977 | サイコウマネグモ | | + | | | | | | + | | | | | | | |
| Tmarus piger (Walck, 1802) | トラフカニグモ | | + | | | | | | + | | | | | | | |
| Xysticus sagaenus Bös. et Str., 1906 | オオヤイロカニグモ | | + | | | | | | + | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypselistes affinis Bös. et Str., 1906 | ホソスジグモ | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
| Genatium atimaense Oi, 1960 | アリマヤスネグモ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Pronous minutus (Saito, 1939) | コスジモモドキ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Cyclosa argenteoalba Bös. et Str., 1906 | ギンムネスジグモ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Philodromus cespitum (Walck, 1802) | ハロエビグモ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| P. subaureolus Bös. et Str., 1906 | ヤナセエビグモ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Chibiora vigil Karsch, 1879 | ムヤマクラログモ | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Drassodes sp | ワシグモの一種 | + | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Zelotes aciculiferus (Bös. et Str., 1906) | クロヤマムツリグモ | + | | + | + | | | | | | | | | | | |
| Gnaphosidium sp | コモリグモ sp | + | | | + | | | | | | | | | | | |
| Talavis (?) difficilis Bös. et Str., 1906 | マガネフサエヒハエトリ | + | | + | + | | | | | | | | | | | |
| Sparassus affinis Bös. et Str., 1906 | ヒシガタグモ | + | | | + | | | | | | | | | | | |
| Ariamnes cylindrogaster Simon, 1889 | オナガグモ | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
| Agenethora omminis Oi, 1960 | ザラアカムネグモ | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
| Uloborus subatidus Bös. et Str., 1906 | カタハリウズグモ | + | | + | | | | | | | | | | | | |
| Tetragnatha japonica (Thorell, 1890) | ヤマトガマシグモ | | | + | + | | | | | | | | | | | |
| Synaema takashimai (Uyemura, 1937) | アマガエビスグモ | | | + | + | | | | | | | | | | | |
| Mola yunokamensis Bös. et Str., 1906 | メガネドヨウグモ | | + | + | | | | | | | | | | | | |
| Orthobula cruciferoides Bös. et Str., 1906 | ストビスグモ | | + | + | | | | | | | | | | | | |
| Nematogmus stylifer (Bös. et Str., 1906) | スガカラグモ | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Ariadna lateralis (Karsch, 1881) | ミヤグモ | | | + | | | | | | | | | | | | |
| Neoscona subpullata (Bös. et Str. 1906) | ヘリジロオニグモ | | | + | | | | | | | | | | | | |

I　22種

| 地点番号 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 8 | 5 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査地点名称 | 野田・中島公民館 | 高岸公園 林内 | 稲葉谷山 | 千歳橋(白馬)公園 | 中上・緑苑 | 大神神社 | 上野原公園 | 南大平寺公園 | 大分駅前 | 殿山天満宮参道 | 宮田町住宅跡 | 大神神社 | 田の浦 | 大神神社 | 広瀬神社 | 大神神社 |
| 特性区分 | A6 | A4 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | B6 | C6 | C6 | C6 | D6 | D6 | D6 | D6 | E6 |
| 生息の特徴 | 暗いコンクリート | 暗いコンクリート林内 | 暗いコンクリート林 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林外 | 暗いすりガラス林内 | 暗いすりガラス林内 | 明るいすりガラス林 | 明るいすりガラス | 家屋外壁 | 樹木 | 樹木 | 樹木 | 樹木 | 広葉樹 |
| 学名 | 平 | S | 冬 | S | S | S | W | S | S | 冬 | 春 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
| Emplognatha transversifoveata (Bös. et Str., 1906) | カレハヒメグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Theridion spermiotetum Bös. et Str., 1906 | ムナボシヒメグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Erigonidium graminicola (Sundevall, 1829) | クロナシキングモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Pholcus illepidus C. Koch, 1843 | ケボソグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Pardosa laura Karsch, 1879 | ハシリコモリグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Philodromus auricomus L. Koch, 1878 | キンイロエビグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| P. flavidus Saito, 1934 | キエビグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Runcinia albostriata Bös. et Str., 1906 | シロスジグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Phrurolithus chripes (Bös. et Str. 1906) | イナズマワシマグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Lycosinella sitrata Oi, 1952 | ヨコフマシラグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Agyrodes sp | ハシボソガモ sp | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Theridion octomaculatum Bös. et Str. 1906 | マダラヒメグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Ikeriana brevipes Yaginuma, 1970 | コボクヒメグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Lubula contortipes (Karsch, 1881) | ヤンコレグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Wideria sp | スカシグモ sp | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Diplocephaloides saganensis (Bös. et Str. 1906) | ハラボソムツキグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Singa pygmaea (Sundevall, 1831) | ヨツボシオニグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Coelotes insidiosus L. Koch, 1878 | ソボフマネグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Cybaeus sp | ナミハグモ sp | | + | | | | | | | | | | | | | |
| Heaverlistia quarpartensis Paik, 1968 | ヤマハタケグモ | | + | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argiope bruennichii (Scopoli, 1772) | ナガコガネグモ | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | |
| Pachomedes sulfureus L. Koch, 1878 | イボイロハシリグモ | | | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | + | |
| Misumenops japonicus (Bös. et Str., 1906) | コハナグモ | | | + | + | + | | + | + | + | + | + | | | + | |
| Leucauge magnifica Yaginuma | オガシロカネグモ | | | + | | | + | + | + | + | + | | | + | | + |
| Sibianella nitidula (Karsch, 1879) | アオエビハエトリ | | | + | | + | + | | + | | + | + | + | + | + | |
| Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878 | アシナガグモ | | | + | | + | | + | + | | | | + | + | + | |
| Ashtiana tenebata Thorell, 1877 | ウサグモ | | | + | | + | + | + | | + | | + | | | + | |
| Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) | ニセアカムネグモ | | | + | | | + | + | + | + | | + | | + | | |
| Chibiona jucunda (Karsch, 1879) | ヤハズフクログモ | | | | + | | | | | + | | + | | + | | |
| Prosenethis fasciepes (Bös. et Str., 1906) | ハエテグモ | | | + | | + | + | | + | | + | + | | | | |
| Chibiona unicum Bös. et Str., 1906 | ヤサコマネグモ | | | + | + | + | | | | | | + | | | | |
| C. japonicola Bös. et Str., 1906 | ハマキフクログモ | | | + | + | | | | | | | | + | | | |
| Marpissa elongata (Karsch, 1879) | ヤハズハエトリ | | | + | | + | | | | + | | | + | | | |
| Hasarius adansoni (Audouin, 1826) | アダンソンハエトリ | | | + | | | | | | | | | | | | |
| Hasarius dorsiger Karsch, 1879 | デーニッツハエトリ | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
| Pirata piraticus (Clerck, 1758) | カイゾクコモリグモ | | | | + | | | | | | + | | | | | |
| Tibellus tinellus (L. Koch, 1878) | ジャコグモ | | | + | | | + | + | + | | + | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oxyopes badius Yaginuma, 1967 | フクロヤリグモ | | + | | | + | | | | + | | | | | | |
| Pisaura strandi Kishida, 1910 | ドズミキバグモ(ヤマモ) | | | + | + | | | | | + | | | | | | |
| Leucauge blanda (L. Koch, 1878) | チュウガシロカネグモ | | + | | + | + | + | | + | | | | | | | |
| Gnaphosa kompirensis Bös. et Str., 1906 | メキリグモ | | + | + | | + | | | + | | | | | | | |
| Cybaeus melatthes (Simon, 1884) | ナミハグモ | | + | | + | | | | + | | | | | | | |
| Araneus ajusamodi Bös. et Str., 1906 | ヌサオニグモ | | | + | + | | + | + | + | | | | | | | |
| Telamonia (?) bifurcilinea Bös. et Str. 1906 | モアシハエトリ | | | | + | + | | | + | | | | | | | |
| Cyclosa monticola Bös. et Str., 1906 | ヤマゴミグモ | | | | + | + | | | + | | | | | | | |
| Argyrodes bonacia (Karsch, 1881) | シロカネイソウウグモ | | | | + | | | + | | | | | | | | |
| Tmeticha japonicus Bös. et Str., 1906 | キコグモ | | + | + | + | + | | | | | | | | | | |
| Mimetus japonicus Uyemura, 1938 | ハエドロセンジョウグモ | | + | + | | + | | | | | | | | | | |
| Neon sp | ネオン sp | | + | + | + | | | | | | | | | | | |
| Theridion chikunii Yaginuma, 1960 | ハラビヒメグモ | | + | | + | | | | | | | | | | | |
| Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 | ヨツデゴミグモ | | | + | | + | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oxyopes stratipes L. Koch, 1878 | ワカバグモ | | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | |
| Hasarius adansoni (Audouin, 1827) | アダンソンハエトリ | | | | + | + | | + | | + | | + | | + | + | |
| Oiketorium japonicum Bös. et Str. 1906 | カベヤコマネグモ | | | | | | + | | | + | | + | | | + | |
| Pardosa astrigera L. Koch, 1878 | ウヅキコモリグモ | | | | + | | | | | | | | | + | + | |
| Limphia allolimbata Karsch, 1879 | ヤガスリサラグモ | | | | + | + | + | | | | | | | + | | |
| Neoscona scylloides (Bös. et Str., 1906) | ヤツマルミナマル | | | | + | | + | + | | + | | | + | | | |
| Cyclosa bifa (Bös. et Str., 1906) | トリフンダマシ | | | | + | | | | | | + | | | | | |
| Mynarachne inconnuichelis Bös. et Str. 1906 | ヤサアリグモ | | | | + | | | + | | | + | | | | | |
| Heteropoda venatoria (Linné, 1758) | アシアカグモ | | | | + | | | | | + | + | | | | | |
| Themisiscus labyrachne Karsch, 1881 | アスーチグモ | | | | + | | + | + | + | | | | | | | |
| Yaginuma sua (Strand, 1906) | ズリロオニグモ | | | | | + | | | | + | + | | | + | | |
| Oxyopes macilentus L. Koch, 1878 | シマサザグモ | | | | | + | | | | | | | + | | | |
| Mynarachne japonica (Karsch, 1879) | アリグモ | | | | | + | | + | | + | | | | | | |
| Cellocosma bifandum O.P.-Cambridge, 1883 | サヤヒメグモ | | | | | + | | + | | | | | | | | |
| Araneus superfor Schenkel, 1963 | カラオニグモ | | | | | | + | | + | | | | | | | |
| Lycosa pseudoannulata (Bös. et Str. 1906) | キクヅキコモリグモ | | | | | | | | + | | | | + | | | |
| Argiope aetherea Bös. et Str. 1906 | オオウロコガネグモ | | | | | + | | + | | + | | | | | | |
| Lycosa ricebatis (L. Koch, 1878) | ハラクロコモリグモ | | | | | | | | | + | | | | + | + | |
| Neoscona darnizi (Bös. et Str., 1906) | ドヨウオニグモ | | | | | | | | | + | | + | + | | | |
| Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 | オオトリフンダマシ | | | | | | | | | | + | | + | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimetus confusus Bös. et Str. 1906 | シラヒゲハエトリ | | | | | | | | + | + | | | | | | |
| Oecobius annulipes Lucas, 1846 | ケリグモ | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Argyrodes fissifrons O.P.-Cambridge, 1889 | ナツイソウロウグモ | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Cyrtarachne yunokamensis Strand, 1916 | アカトリフンダマシ | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Pellenes (?) uesugi Yaginuma, 1970 | ウスズシハエトリ | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Chiracanthium eutittha Bös. et Str. 1906 | アシナガコマネグモ | | | | | | + | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計164種 | | | | | | | | | | | | | | | |

V　67種

VI　20種

VII　32種

VIII　20種

IX　6種

IV　22種