


東京蜘蛛談話会誌

KISHIDAIA

No. 23-24



東京蜘蛛談話会

東京都日野市豊田 1,896 萱嶋泉方

PHONE : 0425 - 81 - 7128

クモの名称 (Ⅳ) —— 昔の名前・今の名前 ——

新 海 栄 一

凡 例

1. 和名()内は旧名及び異名。この後の学名は以前使用されていた学名(転属される前の学名及びシノニムとなつたもの)である。ただし属が何回も変更になつた種については、日本産蜘蛛類(岸田久吉、1913~1914)以後の属しか記していない。
2. 科、属、種の配列は「日本の真正蜘蛛類相」(八木沼健夫、1970)に従つた。
3. 学名は1971年2月1日現在である。

ARGIOPIDAE (ARANEIDAE) コガネグモ科

Araneus fuscocoloratus Boes. et Str.	ヤミロオニグモ(ヤシヨクオニグモ)
A. lugubris (Walckenaer)	コゲチャオニグモ
= A. opimus (L. Koch)	(オウオニグモ)
= A. punctigera vatus (Thorell)	トスジオニグモ
A. subpullatus Boes. et Str.	ヘリジロオニグモ(コオニグモ)
A. tartaricus (Kroneberg)	コケオニグモ
= A. mongolicus Simon	
A. diadematus Olerck	ニワオニグモ(ミカドオニグモ)
* A. pinguis (Karsch)	アカオニグモ
= A. quadratus : Yoshikura, Yaginuma, Uyemura, Kishida, et al., nec Clerck	(ダイダイオニグモ・アカイロオニグモ・ネムロオニグモ)
A. patagiatus Fabricius	コウモリオニグモ(オクチオニグモ)
A. sclopetarius Clerck	キタノオニグモ
= A. undatus Olivier	
A. mitificus (Simon)	ビジヨオニグモ(ビジヨウオニグモ)
A. rufofemoratus (Simon)	アカアシオニグモ
= A. decens (Thorell) : Bonnet	
= A. rumpfi (Thorell) : Pocock	
A. abscissus (Karsch)	キザハシオニグモ(コノハオニグモ・アンドウオニグモ・ダンドラオニグモ)
A. bituberculatus Walckenaer	ダンドラオニグモ(フジノオニグモ)
A. triguttatus Fabricius	マメオニグモ(チビオニグモ)

KISHIDAIA, 16s, 23~24, 1971, Mar.,

		ホシアカオニグモ)
A.	<i>pseudocentroides</i> Boes. et Str.	トガリオニグモ(ナシガタオニグモ)
A.	<i>displicatus</i> Hentz	ムツボシオニグモ(トガリハナオニグモ)
A.	<i>ejusmodi</i> Boes. et Str.	ヌサオニグモ(ヌサカタオニグモ ハラボソオニグモ)
	= <i>Lithyphantes dubius</i> Doen. et Str.	ヌサグモ
	= <i>Nusa dubia</i> (Doen. et Str.)	
	= <i>Araneus lithypantiformis</i> Kishida (MS)	
A.	<i>semilunaris</i> (Karsch)	マルズメオニグモ(チンゼイオニグモ)
<i>Neoscona</i>	<i>adiantum</i> (Walckenaer)	ヒメオニグモ
	= <i>Araneus adiantus</i> Walckenaer	
N.	<i>doenitzi</i> (Boes. et Str.)	ドヨウオニグモ
	= <i>Meta doenitzi</i> Boes. et Str.	ドヨウオニグモ
N.	<i>mellotteei</i> (Simon)	ワキグロサツマノミダマシ (キバラオニグモ・ヨコハマオニグモ)
	= <i>Araneus mellotteei</i> (Simon)	
N.	<i>nautica</i> (L. Koch)	イエオニグモ
	= <i>Araneus nautica</i> (L. Koch)	(ナンゴクオニグモ)
N.	<i>scylla</i> (Karsch)	ヤマシロオニグモ
	= <i>Araneus scylla</i> (Karsch)	
N.	<i>scylloides</i> (Boes. et Str.)	サツマノミダマシ
	= <i>Araneus scylloides</i> Boes. et Str.	
<i>Mangora</i>	<i>herbeoides</i> (Boes. et Str.)	ゴマジロオニグモ
	= <i>Araneus herbeoides</i> Boes. et Str.	(ヒメオニグモ)
	= <i>Meta decimpunctata</i> Kishida (MS)	トウホシドヨウグモ
<i>Yaginuma</i>	<i>sia</i> (Strand)	ズグロオニグモ
	= <i>Araneus sia</i> Strand	(ヒナオニグモ・ズグロヒナグモ)
	= <i>Zilla sia</i> (Strand)	コノハキレアミグモ
<i>Singa</i>	<i>pygmaea</i> (Sundevall)	ヨツボシシヨウジヨウグモ
	= <i>S. theridifopmis</i> Boes. et Str.	ウスキシヨウジヨウグモ(ウス キシンガ)
	= <i>S. linyphiformis</i> Boes. et Str.	ハラジロシヨウジヨウグモ(ハラ ジロシンガ)
	= <i>Singa quadripunctata</i> Kishida (MS)	ヨツボシシンガ
<i>Pronous</i>	<i>minutus</i> (Saito)	コオニグモモドキ
	= <i>Wixia minuta</i> Saito	
<i>Zygiella</i>	<i>montana</i> (C. Koch)	ヤマキレアミグモ
	= <i>Zilla montana</i> C. Koch	

Zilla astridae (Strand)	サガオニグモ
=Araneus saganus Boes. et Str.	(カタダカオニグモ・サガノコロ ニグモ・チャズノオニグモ)
Z. tokachiana (Saito)	トカチオニグモ
=Araneus tokachianus Saito	
Argiope aemula (Walckenaer)	ナガマルコガネグモ(ホソオビコ ガネグモ・ヨコジマコガネグモ)
=Austrargiope aemula (Walckenaer)	
A. aetherea (Walckenaer)	チヨウガタコガネグモ
=Coganargiope aetherea (Walckenaer)	
A. amoena L. Koch	コガネグモ(サンバソウグモ・キ ンコブ・ヨコフリグモ)
=Coganargiope amoena (L. Koch)	
A. bruennichii (Scopoli)	ナガコガネグモ(フナオカコガネ グモ)
=Miranda bruennichii (Scopoli)	
A. keyserlingi Karsch	ムシバミコガネグモ
=Coganargiope keyserlingi (Karsch)	
A. maja Boes. et Str.	ミゾコガネグモ(ヨコハマコガネ グモ)
=Heterargiope maja (Boes. et Str.)	
A. minuta Karsch	コガタコガネグモ
* =Coganargiope minuta (Karsch)	
Chorizopes nipponicus Yaginuma	ヤマトカナエグモ
=C. quadrifidus Kishida (MS)	カナエグモ
=Chopizopes sp.	
Cyclosa argenteoalba Boes. et Str.	ギンメツキゴミグモ(ギンメツキ ギンメツキグモ)
C. atrata Boes. et Str.	カラスゴミグモ(カラスグモ)
C. insulana (Costa)	シマゴミグモ(ネツタイゴミグモ ミツデゴミグモ)
C. japonica Boes. et Str.	ヤマトゴミグモ(ホンシヨウゴミ グモ)
C. laticauda Boes. et Str.	キジロゴミグモ(ムツデゴミグモ)
C. monticola Boes. et Str.	ヤマゴミグモ(キジロゴミグモの 和名を本種に使っている文献も 見うける。)
C. octotuberculata Karsch	ゴミグモ(チリカケグモ)
C. sedeculata Karsch	ヨツデゴミグモ(ユノハマゴミグ モ)
Crytarachne bufo (Boes. et Str.)	トリノフンダマン

KISHIDAIA, Nos. 23~24, 1971, Mar.,

= <i>Poecilopachys</i> <i>bufo</i> Boes. et Str.	
<i>C. inaequalis</i> Thorell	オオトリノフンダマシ(トガリトリノフンダマシ)
<i>C. nagasakiensis</i> Strand	シロオビトリノフンダマシ
= <i>C. fuscata</i> Kishida (MS)	
<i>Cyrtophora citricola</i> (Forsk.)	オワレスズミグモ(オワレオニグモ)
<i>C. exanthematica</i> (Doleschall)	キヌアミグモ(キヌメグモ・キヌメアミグモ・キヌゴミグモ)
= <i>Cyclosa bifurcata</i> Kishida (MS)	キヌアミゴミグモ(フタバゴミグモ)
<i>C. moluccensis</i> (Doleschall)	スズミグモ
= <i>C. ikomasanensis</i> (Boes. et Str.)	
= <i>Araneus ikomasanensis</i> Boes. et Str.	イコマオニグモ
= <i>Suzumia orientalis</i> Kishida (MS)	
<i>Gasteracantha kuhlii</i> C. Koch	トゲグモ
= <i>G. leucomelaena</i> (Doleschall)	
片桐は本種を <i>G. leucomelus</i> としているが <i>G. leucomelaena</i> の誤りである。	
<i>G. mammosa</i> (C. Koch)	チブサトゲグモ
= <i>G. brevispina</i> (Doleschall)	フタホシトゲグモ
= <i>G. sola</i> Saito	クロオビトゲグモ
= <i>G. sparsa</i> Saito	ブチトゲグモ
= <i>G. formosana</i> Saito	タイワントゲグモ
湯原は「蜘蛛の研究」の中で <i>G. mammosa</i> を記録しているが、図から判断すると <i>G. kuhlii</i> を誤つて同定したものと思われる。	
<i>Larinia argiopiformis</i> Boes. et Str.	コガネグモダマシ(コガネグモモドキ)
= <i>L. punctifera</i> Boes. et Str.	ホシコガネグモダマシ(スジコガネグモモドキ)
= <i>L. pallidula</i> Kishida (MS)	ウスイロコガネグモダマシ
<i>Meta kempirensis</i> Boes. et Str.	タニマノドヨウグモ(コンピラドヨウグモ)
= <i>M. vena</i> Doen. et Str.	ヤマドヨウグモ
<i>M. segmentata</i> (Clerck)	キタドヨウグモ(キタノドヨウグモ)
<i>M. yunohamensis</i> Boes. et Str.	メガネドヨウグモ(ユノハマドヨウグモ・タニガワドヨウグモ)
<i>Nephila maculata</i> (Fabricius)	オオジヨウグモ(マダラジヨウグモ)
<i>Ordgarius sexspinosus</i> (Thorell)	ムツトガイセキグモ(ムハリイセキグモ・ハリナガイセキグモ)

=O. isekii Kishida	イセキグモ
Poltys illepidus C. Koch	ゲホウグモ (カタハリゲホウグモ)
=P. saosasus Kishida (MS)	サオサンゲホウグモ

Theridiosomatidae カラカラグモ科

Theridiosoma epeiroides Boes. et Str.	カラカラグモ (オキナツブグモ)
T. gemmosum L. Koch	クロカラカラグモ (キタノツブグモ)

Tetragnathidae アシナガグモ科

Dyschiriognatha tenera (Karsch)	ヒメアシナガグモ
=Glenognatha nipponica Kishida	アズマヒメアシナガグモ
Leucauge blanda (L. Koch)	チユウガタシロカネグモ (シロカネグモ)

1954年以前の文献中に本種として発表された種は、*L. magnifica* (オオシロカネグモ) を指している可能性があるため、引用する際に注意を要する。(特に本州南岸線(植村線)以北において報告されているものはほとんどオオシロカネグモと思われる。)

L. crucinota (Boes. et Str.)	チビシロカネグモ (ケムリシロカネグモ)
=Argyrodus crucinotum Boes. et Str.	ケムリイソウロウグモ (ツクシイソウロウグモ)
L. magnifica Yaginuma (L. blandaの項参照)	オオシロカネグモ
L. subgemmea Boes. et Str.	キララシロカネグモ (ヤミシロカネグモ)
=Nesticus chrysaster Kishida (MS)	キララグモ
=Chrysaster typica Kishida (MS)	キララグモ
(ヤミシロカネグモは体色変化後あるいは液浸標本になつている個体に付けられた和名と思われる。)	
Tetragnatha caudicula (Karsch)	トガリアシナガグモ
=Eugnatha caudicula Karsch	
=Eucta c. (Karsch)	アシナガグモモドキ (アカテンアシナガグモ・オナガアシナガグモ)
T. exquisita Saito	コアシナガグモ (ユキヒメアシナガグモ・ヒメアシナガグモ)
T. extensa (Linne')	ハラビロアシナガグモ (ハラビロアシナガグモ)
T. japonica Boes. et Str.	ヤサガタアシナガグモ (コアシナガグモを本種に使っている文献も見うける。)
T. javana (Thorell)	オナガアシナガグモ
=Eucta javana Thorell	ミナミノアシナガグモモドキ

KISHIDAIA, 16s. 23~24. 1971, Mar.

T. <i>pinicola</i> L. Koch	ミドリアシナガグモ(キタノアシナガグモ)
T. <i>praedonia</i> L. Koch	アシナガグモ(テナガグモ)
T. <i>squamata</i> Karsch	ウロコアシナガグモ(アカテンアシナガグモ)
<i>Menosira ornata</i> Chikuni	キンヨウグモ(アズミグモ)
M. <i>cericea</i> (Saito)	キヌキリグモ
= <i>Nesticus cericeus</i> Saito	キタキリヒメグモ

ZODARIIDAE

<i>Doosia japonica</i> (Boes. et Str.)	ホウシクモ科 ドウシクモ
= <i>Hermippus japonicus</i> Boes. et Str.	

ARGYRONETIDAE

<i>Cybaeus mellottei</i> (Simon)	ミズグモ科 ナミハグモ(ヤツコグモ)
C. <i>nipponicus</i> (Uyemura)	カチドキナミハグモ
= <i>Bansaia nipponica</i> Uyemura	カチドキグモ
<i>Dolichocybaeus kirigaminensis</i> (Komatsu)	キリガミネズナグモ
= <i>Cybaeus kirigaminensis</i> Komatsu	タカネナミハグモ
D. <i>kuramotoi</i> (Yaginuma)	ナガトズナグモ
= <i>Cybaeus kuramotoi</i> Yaginuma	ナガトナミハグモ
D. <i>okafujii</i> (Yaginuma)	アキヨシズナグモ
= <i>Cybaeus okafujii</i> Yaginuma	アキヨシナミハグモ

AGELENIDAE

<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck)	タナグモ科(クサクモ科)
= A. <i>tubicola</i> Boes. et Str.	イナズマクサクモ ジョウゴクサクモ(ジョウゴグモ)
A. <i>limbata</i> Thorell	クサクモ(ノジタナグモ)
A. <i>opulenta</i> L. Koch	コクサクモ
= A. <i>japonica</i> Karsch	ヤマトクサクモ
<i>Cicurina japonica</i> (Simon)	コタナグモ
= <i>Tetrilus japonicus</i> Simon	ゴヘイグモ(ゾウシキタナグモ・シモンタナグモ)
= <i>Cicurina parvula</i> Komatsu	ヒメコタナグモ
= <i>Moguracicurina honesta</i> Komatsu	モクラグモ
= <i>Cicurina honesta</i> (Komatsu)	
<i>Goelotes antri</i> (Komatsu)	ホラズミヤチグモ
= <i>Speleocicurina antri</i> Komatsu	カザアナツリタナグモ
C. <i>curtus</i> (Boes. et Str.)	クルマヤチグモ
= <i>Tegenaria curta</i> Boes. et Str.	クルマタナグモ
C. <i>exitialis</i> L. Koch	ヤチグモ

= <i>Tegenaria muscicapa</i> Boes. et Str.	キユウシユウタナグモ
<i>C. ignotus</i> (Boes. et Str.)	カタチガイヤチグモ
= <i>Agelana ignota</i> Boes. et Str.	カタチガイクサグモ (ムナキコクサグモ)
<i>C. insidiosus</i> L. Koch	シモフリヤチグモ
= <i>Coras insidiosus</i> (L. Koch)	シモフリイオグモ
= <i>Coelotes plancki</i> Simon	
= <i>Coras P.</i> (Simon)	ベキンイオグモ
<i>C. luctuosus</i> L. Koch	メガネヤチグモ
= <i>Coras luctuosus</i> (L. Koch)	メガネイオグモ (シモフリタナグモ・カキネグモ・カキネタナグモ・カキネイオグモ)
= <i>Coelotes japonica</i> Karsch	
= <i>Coras japonicus</i> (Karsch)	
= <i>Coras strandi</i> Kishida	イオグモ
<i>C. modestus</i> Simon	ヤマヤチグモ
= <i>Tegenaria corasides</i> Boes. et Str.	ヤマタナグモ (イオグモ)
(<i>Tegenaria corasides</i> と <i>Coras luctuosus</i> の関係については八木沼氏の論文 (Atypus No. 13, pp17~19あるいは「日本産真正蜘蛛類の科・属・種の検討」) を参照。)	
<i>C. spinivuluva</i> Simon	ミカドヤチグモ
= <i>C. moelendorffi</i> (Karsch)	(オオヤチグモ)
= <i>C. micado</i> Strand	
<i>Cryphoeca angularis</i> Saito	スミタナグモ (スミコタナグモ)
<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck)	イエタナグモ (タナグモ)

HAHNIDAE

<i>Hahnia corticicola</i> Boes. et Str.	ハタケグモ科 ハタケグモ (ナンブハタケグモ・ナベシマハタケグモ)
---	--------------------------------------

PISAUROIDAE

<i>Dolomedes raptor</i> Boes. et Str.	キシダグモ科 アオグロハシリグモ (ハシリグモ)
<i>D. sulfureus</i> L. Koch	イオウイロハシリグモ (ユオウイロハシリグモ)
= <i>Caripeta japonica</i> Boes. et Str.	カリウドグモ (カヤクグリグモ)
= <i>D. oviger</i> Doen. et Str.	
= <i>D. xanthum</i> Saito	キハシリグモ
<i>Hygropoda higenaga</i> (Kishida)	ヒゲナガハシリグモ
= <i>Dolomedes higenaga</i> Kishida	
<i>Perenethis fascigera</i> (Boes. et Str.)	ハヤテグモ
= <i>Tetragonophthalma fascigera</i> Boes. et Str.	(キシダグモモドキ)

KISHIDAIA, Nos. 23~24, 1971, Mar.,

LYCOSIDAE

Alopecosa aculeata (Clerck)	ドクグモ科
=Lycosa aculeata (Clerck)	アキヤマドクグモ
A. striatipes (C. Koch)	アシマダラドクグモ
=Lycosa striatipes C. Koch	
A. virgata (Kishida)	スジブトドクグモ
=Lycosa virgata Kishida	
Arctosa daisetsuzana (Saito)	ダイセツドクグモ
=Lycosa daisetsuzana Saito	
A. subamylacea (Boes. et Str.)	クロコドクグモ
=Lycosa subamylacea (Boes. et Str.)	アゴアカドクグモ
Lycosa coelestis L. Koch	ハラクロドクグモ
=Tarentula coelestis (L. Koch)	
L. depectinata (Boes. et Str.)	カガリビドクグモ(コドクグモ)
=Tarentula depectinata Boes. et Str.	ウスヂドクグモ
L. flavitibia (Saito)	キアシドクグモ
=Tarentula flavitibia Saito	
L. ishikariana (Saito)	イシカリドクグモ
=Tarentula ishikariana Saito	
L. phila (Doen. et Str.)	ムナグロドクグモ(サガドクグモ)
=Tarentula phila Doen. et Str.	
L. pia (Boes. et Str.)	ムナグロオオドクグモ(サシゲ ドクグモ)
=Tarentula pia Boes. et Str.	
L. pseudoannulata (Boes. et Str.)	キクツキドクグモ
=Tarentula pseudoannulata Boes. et Str.	
=Lycosa doenitzi Boes. et Str.	デーニツドクグモ(ヘリグ ロドクグモ)
Pardosa aomorensis (Saito)	ムツドクグモ
=Pirata aomorensis Saito	ムツカイゾクドクグモ
P. astrigera L. Koch	ホシドクグモ
=Lycosa astrigera (L. Koch)	
P. chishimensis (Saito)	チシマドクグモ
=Lycosa chishimensis Saito	アオチシマドクグモ
P. cinereofusca (Doen. et Str.)	セアオドクグモ
=Lycosa cinereofusca Doen. et Str.	(ススドクグモ)
P. hortensis (Thorell)	シマドクグモ
=Lycosa annulata Thorell	
P. innominabilis (Doen. et Str.)	ツクシドクグモ
=Lycosa innominabilis Doen. et Str.	クロトビドクグモ
P. laura Karsch	ハリゲドクグモ

= <i>Lycosa laura</i> (Karsch)	(ホマレドクグモ)
<i>P. lyrivulva</i> (Boes. et Str.)	コンビラドクグモ
= <i>Lycosa lyrivulva</i> Boes. et Str.	
<i>P. monticola</i> (Clerck)	ヤマドクグモ
= <i>Lycosa monticola</i> (Clerck)	
<i>P. nemurensis</i> (Strand)	ネムロドクグモ
= <i>Lycosa nemurensis</i> (Strand)	
<i>P. palus</i> (Doen. et Str.)	トウミヨウドクグモ
= <i>Tarentula palus</i> Doen. et Str.	
= <i>Lycosa P.</i> (Doen. et Str.)	ヌマチドクグモ
<i>P. palustris</i> (Linne')	タイリクドクグモ
= <i>Lycosa tarsalis</i> Thorell	
<i>P. paramushirensis</i> (Nakatsudi)	パラムシルドクグモ
= <i>Lycosa paramushirensis</i> Nakatsudi	
<i>P. pulumipedella</i> (Strand)	ケアシドクグモ
= <i>Lycosa pulumipebella</i> Strand	
<i>P. subtarentula</i> (Doen. et Str.)	ミツボシドクグモ
= <i>Lycosa subtarentula</i> Doen. et Str.	(キクツキマガイドクグモ)
<i>P. T-insignita</i> (Boes. et Str.)	ウツキドクグモ
= <i>Lycosa T-insignita</i> Boes. et Str.	(コウモリグモ)
<i>Pirata clercki</i> (Boes. et Str.)	クラークドクグモ(クラークカイ ゾクドクグモ)
= <i>Tarentula clercki</i> Boes. et Str.	シケジドクグモ
<i>P. knorrii</i> (Scopoli)	クノールドクグモ(クノールカイ ゾクドクグモ)
<i>P. longipedis</i> Saito	アシナガドクグモ(アシナガカイ ゾクドクグモ)
<i>P. piratellus</i> Strand	オトドクグモ(オトカイゾクドク グモ)
<i>P. piratoides</i> (Boes. et Str.)	イモドクグモ(イモカイゾクドク グモ)
= <i>Lycosa piratoides</i> Boes. et Str.	ヒナドクグモ
<i>P. procurvus</i> (Boes. et Str.)	チビドクグモ(メマガリドクグモ)
<i>P. subpiraticus</i> (Boes. et Str.)	キバラドクグモ
= <i>Tarentula subpiraticus</i> Boes. et Str.	フグロキバラドクグモ
<i>Schizocosa avida</i> (Walckenaer)	アメリカドクグモ
= <i>Lycosa avida</i> Walckenaer	
<i>Tricca japonica</i> Simon	ヒノマルドクグモ
= <i>Lycosa japonica</i> (Simon)	(セスジコモリグモ)
= <i>Tarentula j.</i> (Simon)	
<i>Trochosa vulvella</i> (Strand)	キタドクグモ

= <i>Lycosa vulvella</i> (Strand)	
= <i>Lycosa ruber</i> Kishida (MS)	アカドクグモ
T. <i>ruricola</i> (De Geer)	アライトドクグモ
= <i>Lycosa ruricola</i> (De Geer)	
T. <i>terricola</i> (Thorell)	カラフトドクグモ
= <i>Lycosa terricola</i> (Thorell)	(テリドクグモ)

お わ び

前号でお知らせしましたクモ観察会(3月27日 今熊山)は都合により中止になりました。新年早々予定変更で申し訳ありません。尚、今春は八木沼先生が上京される予定があるとのことですので、その機会にでもうめ合わせするつもりです。御了承下さい。

KISHIDAIA Nos. 23~24

1971年3月20日 印刷 編集者 大河内 哲 二

1971年3月21日 発行 発行者 萱 嶋 泉

発行所 東 京 蜘蛛 談 話 会

〒191 東京都日野市豊田1896 萱 嶋 泉 方

PHONE 0425(81)7128

印刷所 埼玉県身体障害者更生指導所 タイプ孔版科
