

1975.7.31

東京蜘蛛談話会

5月18日に行なわれた採集観察会には、15名の参加者がおり、各自の奮してしたが、十分な成果が上りました。前日は大雨で、雨天決行とはいったものの、どうなることかと思っていましたが、当日はよい天気で、一日中、雲は気にしなくてすみました。伊セ原の駅には、背広姿で斎藤先生が現われ、びっくりするに、用事があるのだか、皆に会っておきなくてぬとのこと、わざわざ時間をさいて来て下さいました。また、発車寸前のバスに乗って来られた佐藤さんは、療養後、はじめての野外活動で、7モの観察なら、走ったり、長く歩いたりしないので、大丈夫ということでおかして下さいました。仕事の忙がしい中をいつも来て下さる古沢氏、当日、会員になった新井明久氏、道案内をして下さった、忠泉の上選恭子・仲秋恵子両娘、ササラ会から、鈴木恵一・佐藤秀穂・両氏、そして、新井進、佐久間良三、小野辰嗣・高橋登・熊田寛一、新海栄一、栗原輝代子、松本吉治とて、ヒジリ峰に向って、足はダラダラと、眼はランランとして採蝶行。「すぐですよ」というのになかなか頂上へ行けず、途中で昼食。なんとか頂上へついて、記念写真を撮って、帰途につきました。7モの方の収穫は20種程度でした。KISHIDAIAIに発表する予定です。

(松本)

7モによる占い

平凡社の世界大百科の「タナバタ」の項をみると、〔七夕の行事は六朝のころすでにあつた。五色の糸を針に通し、瓜果を庭に並べて祭り、また糸の上に7モが糸をはれば、巧を得たとする習俗がみえる。唐では富人は黄金の箱に7モを入れ、翌朝、糸のはり方によつて、巧の多少を判断した。〕というようなことが書いてありました。

(松本)

新井進氏より便り

「先月5月18日に行なわれた観察・採集会は、私にとって採集するモは全てといってよいほどはじめのものは“かりで”、たいへん参考になりました。——中略——

これから私がやりたい観察は、ジグザグの住居のこと、大きいビンに石コウを3分の2ほど入れ、そこに大小さまざま穴をあけ、ジグザグモが成長するにしたがって住居をかけるかということです。もし、この実験を行なうた人がいたら、その実験結果をきかれたいと思います。」

佐久間良三氏より便り

「15日の例会は大変勉強になりました。今後も何回か集まって意見交換をすることは必要だと思います。ところで、例会の時に私が発表した「ハエトリグモの暗の働き」についてですが、文献がわかりませんの?」ここに紹介しておきます。

M.F.Land (1971) Orientation by jumping spiders in the absence of visual feedback. J. exp. Biol., 54: 119.

Land氏の文献が下記の雑誌に引用されています。

山口恒夫・岡田美徳 (1972) 節足動物ににおける動視反応と定位運動の制御。日本ME学会雑誌「医用電子と生体工学」 10(2): 77-85.」

佐久間氏の紹介されたM.F.Landの文献は他に2篇あるとのこと。佐久間氏は有名ではありませんといわれています。題名不明のものもありますか?....

M.F.Land (1969) Movements of the Retinae of Jumping Spiders in Response to Visual Stimuli. J. exp. Biol., 51: 471.

もう1篇が J. exp. Biol. 51: 443, (1969) あります。(松本)

なす。議題には出でていなかたのですが会員の件が議題に登り、それを議題として、ヒリあげました。現在の700円では安すぎると(?)という意見や余裕を持って運営にあたる方がよい活動が出来るとの意見があり、会員は高くなき方がいいか現状では値上げしてよいとの意見が全員から出されました。金額の決定への提案

された額は750円、1,000円、1,500円とありましたか。横成多數ど1,000円と決定されました。50年度は700円のままで、51年度より1,000円と致しましたので、實しくお願いしま(する)と承認され、これにすと会計よりあいさつがあり、よって実施ました。

以上、例会・総会の報告を終ります。(42本)

アンケート集計資料。(以前と同じように、素資料を発表します。どれぞれの方の意見を参考に再びご意見をいただけたら幸いです。)

	A 1 2 3	B A1 A-2 A3	C 1 2 3 4	D 1 2 3 4	E 1 2	F 1 2 3	G 1 2 3 4 5 6
1	0	1と6	0	1 0	0 0	0 0	0 0
2	0	1と4	0	1	0	0 0	0
3	0	1と2	0	1	0	0 0	0
4	0	1と1	0	0	0	0 0	0
5	0	1と2	0	0	0	0 0	0
6	0	1と2	0	0	0	0 0	0
7	0	6	0	1	0	0 0	0 0
8	0	4	0	0	0	0 0 0	0 0 0
9	0	1~2	0	1	0	0 0 0	0
10	0	1と6	0	0	0	0 0 0	0 0 0
11	0	1	0	0	0	0	0
12	0	1と5	0	1	0	0	0
13	0	1と4	0	1	0	0	0
14	0	1と5	0	0	0	0	0
15							0
16	0	1と2	0	1	0	0	0
17	0	2	0	2	0	0	0
18					0	0	0
19					0	0	0
20	0	1と1	0	0	0	0 0 0	0 0 0
21	0	3	0	1	0	0	0
22	0	2と1	0	1	0	0	0
23	0	1と1	0	2	0	0 0	0
24	0	2,3 1~2 1~2	0	1	0	0	0
25	0	1~2	0	0	0	0 0 0	0 0 0
26	0	1と2	0	0	0	0	0
27	0	1	0	1	0	0	0
28	0	1と1	0	1 0	0	0 0	0
計	4,17,4	17,1と2,9,3,8	7,14,1,3	11,7 3 1	25,2	12,1,15	11,8,8:0,2,4

アンケートのHについて以下紹介します。番号は前頁の回答者番号と一致しています。

1. かなり外出が制限されると予想されるので、機会が多ければ多い程出席する可能性が多くなり得ると思います。その上、モビリティのことが知りたいので、出来ることならどんなことでも協力したいと思います。
2. 珍味の天商女についての観察・記録をしてみたいのでテーマに取入れてほしい。
3. 会員名簿の作成を望む。
4. なんといても標本同定会が必要。観察会も同様。気軽に立ち寄る場があり、そこについて談話することも重要なことですと見う。談話会は気軽さが唯一の特色だと思う。
5. 定期的につつても決められた日・場所に行けば、参加出来る例会。談話会はもつべきだと思っています。回数は1~2ヶ月に1回位。
6. 学生やはじめたばかりの人が何人いるかはわかりませんか。どのような人のために勉強会など開いたらいいかがでしょうか。
7. Gの統一テーマは共同で行なえるものが望ましいので個人的なテーマはヒリあゲ"ない方が可。例会との他、会の行事に参加できない会員も多いのか。会誌以外の行事のために会の支出が増加することは望ましくない。との辺の兼ねあいを考慮して下さい。
8. インターラクションがないと存在なのでは運営委員かぐる網を張ってくれば生きていけるものと思う。活動を運営をしてほしい。
9. この会には、会員しかおり、それにはかなり正確に基づいて運営されていりますので、会として1か月一人前でありますといえます。しかし、諸行事についても実力以上のことを考えてはいけないが。アンケート、C.D.Eについての会として行なうのかではなく、会員が適当にできる会、実施できるのかよいと思う。との際の用具委員の充満度とか、もしあまりにも盛んで計画が重なることが多くなった時など、会の運営委員で調整すればよい。もし、会の収入につながる行事なら場合によれば(内容により)引き受けともよいのです。F.Gについては全会員の実力がほぼ"そろそろ"で"行なうのかよく、現在は実力をつけるための研修期ではないですか。KISHIDAIAを廃して研鑽修のための設備投資に会費を使用することを提案したい。
10. 例会が毎月1回開ければ(年に数回というよりは)、2つからわかるかも。2ヶ月~3ヶ月に1回でも「ちょっとおつきあいしている方」にあえます。是非おいたいと思います。ただし、談話会・採集会など日の日も毎月別の日だと参加には少々無理になります。このような会が年間約4~5回で、その時は例会もかねてなされた会にどうぞもらわせましたらいいのですが。
11. 意欲的な運営に敬服します。遠方なので、どうしてもサボりがちになりますが、印刷物の届けられたのが唯一のためです。どうぞ長い長くやって下さい。
12. 固定をよりに珍味を調べていますか? 特に固いものなどもあり同定の自信があります。昔のKISHIDAIAにあった様な同定のポイントを再開していただければ助かるのですが。
13. Gの件については、どうべくなら1つのテーマにしちゃうか、あるいはいくつかのグループにわけ、それぞれのテーマを同時に進行という形で行なうかなどですが。
14. どのよりもやはり中かかかりどうか責任がとれません。かんじなくてよ~~初詫け~~がつかない(この辺のうの)などの報告くらい缺からざると思ひます。
15. 統一テーマを無理に作る必要はないと思う。会員の意見が多く出てきだから設定するのか、あるいは生活史の調査等の場合は統一テーマにはならない。しかし、同じ7月については調べて2種をテーマで下した意味があると思う。

22. 初心者のために、中学校や高校の研究活動力の弱さは、援助などと見なされた
らと思います。

24. 遠方のため、共同の仕事を等で協力してやる方法以外にはなかつたか考かねません。

以上が、回答して下さったのは28名、前回よりもかなり少なうです。原因は何でしょうか？未回答の方、宜しくお聞かしいたします。

アンケートを集計してみると全体の傾向は、わかります。運営委員会とともに、談話会の原則は、必ずしも、全員の意見の上に立って、その意図の実現に努力しなければならないと思つてあります。地方の方々、多忙な方、学生などと、多種多様な立場の会員をかかえていたから何かをしようとはすれば、大変なことと思ひます。よろしくご協力下さい。No.11氏と、No.9氏、No.14氏との意見は、正反対のようにみうけられます。どのように立場するか、今後のテーマです。2意見かよせ下さい。

(集計責任者：吉本)



（ベツ）
トト
（命）
カ
（かけ）
マ
（ます）
菌のバーテンオングラウタ
ーに住む壁面のジーン・ストーン
さんベットは、薄いモロコニア
ンク＝穿真。一匹か二匹だら、鳥
などは廻遊するなどの生態の持ち
走者が頻繁、慣れ親しんだスト
ーンさんは、鳥の中に入れても痛
くないほどの可愛がりよう。「こ
の木は放蕪の直前に口を開く。
だからよく地元で見たいけれど大
丈夫だと、きつらも体の上葉は
わざ遠じでいる。

(10-IV-1175 軒向日新聞 日刊・6面より)
(S.M.)



(27-II-1172 每日新聞 日刊より)
(H.O.)

会員消息：

去る6月1日、権田重雄氏は、中野サン・フランシスにて、結婚式を挙げられました。新郎については紹介する必要はないと思ひます。大変な頑張屋で、ハフも一目おくくらいのタフガイです。新婦は同じフランシス(王立生物自然研)の後輩で、お互いの気さくさは充分理解されていていると言ひ、うらやましいカップルです。その他いろいろなことは情報不足なので直接お問合せ下さい。

270 千葉県松戸市5番6室
244-16
石井マンション 404号室

◆本通信を会員間の連絡に利用して下さい。2ヶ月に1回は、どんなに少ない記事でも発行したいと思います。郵便料金の都合のつく限り、元請張りますので、情報入力の方も多くなることを思っています。宜しく。

統一テーマのための一例)

ナガコガネグモ (*Argiope bruennichi*) の造網位置

資料提供者：栗原輝代子

調査日：1975年6月11日、1975年6月16日

調査場所：農林省果樹試験場

結果：調査方法は、糸網の中心（コシキ部）から垂直に測った高さです。

6月11日 高さ（個体数）

14cm(3), 16cm(1), 18cm(2), 19cm(1), 20cm(5), 21cm(1)
22cm(2), 24cm(4), 25cm(1), 26cm(1), 27cm(1),
30cm(1), 32cm(1), 34cm(1), 35cm(1), 42cm(1).

6月16日

13cm(1), 14cm(1), 15cm(3), 16cm(3), 19cm(3), 20cm(10),
21cm(3), 22cm(5), 23cm(4), 24cm(4), 25cm(8), 27cm(3),
28cm(2), 29cm(2), 30cm(3), 31cm(2), 32cm(2), 33cm(4),
34cm(2), 35cm(3), 38cm(2), 39cm(2), 40cm(2), 43cm(1),
50cm(1), 55cm(1),

「5日の差です”い.3.”ん値に差のあるのに驚きました。生長するに従って高さも変化するかもしません。その点今後検討する必要がありそうです。調査場所は果試内の無整備のモモがある場所で、下草が60cmほど茂っているところです。面積としては、それはと“広くありません。人がほとんど入らないところ”、もちろん無散布、その内のいたるところにナガコガネグモの糸網が見つけられます。6月11日の調査日の7モモ頭胸部の幅は、5個体をとったところ平均1.42mm、16日のところには、1.5~2.0mmのものが平均とあります（かなり大きなものがありました）。両日の合計での平均の糸網の高さは、26.06cmとなりました」

（栗原輝代子）

これだけのことでも、ものすごくしんどいことと思います。統一テーマ具体化のためにご協力下さった栗原氏へ、御礼申し上げます。（とはいって、彼女を運営委員のメンバーとしていた）。

統一テーマという活動の性質上、あまり複雑な内容にはしたくありませんが、以下のような点について注目しながら測り定るのはどうでしょうか。

ナガコガネグモの造網位置、一

方法：①ナガコガネグモの糸網をみつける。②糸網の中心から地面までの高さを測る（→記録）。③7モモの体長（頭胸部の幅）を測りる（→記録）。

これ以外に気のついたことは何でも、できるだけ記録しておく（できなくていい）。例えは（1）垂直に測り、では無理のあるような場合ははどういうときか。なるべくないくような測り定値はどうか。（2）糸網の大きさ、タテ軸とヨコ軸はそれぞれどのくらいか。（3）その場所はモモと大きな網を織れる余裕があるか、ないか。（4）その糸網は垂直かあるいは斜めか。傾斜しているかどちらにいるか。（5）7モモの背の方向は、開けている方向にいらっしゃるか否か（たとえば、道ならでは道に対してどうか）。（6）7モモの背の方向は、方位ではどちらか。

使用器具：野帳、メジャー、垂直距離儀を測るもののさし、（1mくらいのもの、デバイダー（わればは便り）、磁石。

ナガコガネグモは、草間に低いところに円糸網を張り、垂直に1本のカフリ帯をつけ……という生態の説明はできますか？一度は、もっと具体的に、どのくらいの高さとのところに造網しそれか、どのような条件（生長、環境等）で変化するのかを調査するには、大切なことだと思います。ご意見あよせ下さい、あるいは測り定値でも結構です。

統一テーマのための例) 一ミカニ

円網の縦糸と横糸

資料提供者：新海栄一・松本誠治（一部は松本川介）

カラフトオニクモ：タテ30本、ヨコ22本、直徑10cm。

オニクモ（体長7mmの幼生）：タテ21本、ヨコ不明、直徑22cm。

タテ糸は水平に横断して、上側（7モの後側）に8本、下側に11本、左右
それぞれ1本づつで、計21本。（1975.6.21 調べ）

ヤマオニクモ（12mm幼生）：タテ26本、ヨコ36本、直徑30cm。1 $\frac{8}{11}$ ヒ略記

タテ-文字にカシレオゴを作っていた。（1975.4.28、ハ王子市宮下 調べ）。

オニクモ（2cm）：1 $\frac{8}{12}$ （計22本）、ヨコ30本、直徑40cm,
(1975.5.27、ハ王子市宮下)。

オニクモ（12mm）：東京都小平市学園東町。

1975.4.29 1 $\frac{7}{13}$ 、ヨコ26本、直徑40cm、1.4m(高さ)

1975.5.1 1 $\frac{6}{10}$ 、ヨコ23本、直徑26cm、（前日及び当日の午後を除く、造網小脚より直後に引かれたらしい）

1975.5.2 1 $\frac{7}{14}$ 、ヨコ（上部27本、下側）37本、1.4m(高さ)、直徑26cm

1975.5.3 1 $\frac{7}{10}$ 、ヨコ18本、直徑22cm。

1975.5.4 1 $\frac{7}{12}$ 、ヨコ糸18本を強張る大きさ、直徑23cm、（降雨のために足場糸を之間残して造網中止。

（以上5回の調査は同一個体）

この内容のヒントは古浜隆氏よりいただきました。氏も、以前、調査したことがあるそうです。これなども、横糸の間隔、縦糸の支点の数などを一緒に調べておくと、種あるいは、属などでの特徴性がみられるかもしれません。

新らしいことを、それもみんなでやろうというのですから、大変なことですが、これら2例には、どれも、自分の行きつけのフレーレドで出来ることです。1人の資料より、多勢の資料の方が、よい結果ができるのを確信します。これらあるいは、他のテーマでもいろいろヒント意見おきかせ下さい。

「外国ののクモについての話題がありましたらお聞かせ下さい」との依頼がありましたが、何分にもうとい元なので、会員のみなさまにも、お頼みいたします。本号5頁にランチュウモペットについてという記事をお読みましたか。もう一つ、宝石のショウウインドウの中に放して盜難予防にしているとの記事をみました。いつれお届けしたいと思います。ついでに、British SpiderのⅢが出版されたそうです。専門入会社にご用意合せてみて下さい。また、ハ木治先生が寄稿して下さい。No.39の中でも、少し多国のかずら学者のことが出ています。参考になることと存じます。Homannか、眼の構造、歩脚の爪、染色体、など、いろいろな特徴から、カニクモに近い仲間は、コモリクモとの系統が近く、エビクモに近い仲間は、アシタカクモとの縁が深いという結論を出しています。カニクモヒエセクモの分類の問題は、昔からコトコトしていきますか？どう？ようか（染色体の結果は、どうも引用がおかしいようになります）。（不本）

前ページの Homann の論文は、次のようなものです。

Homann, H. (1975) Die Stellung der Thomisidae und der Philodromidae im System der Araneae (Chelicerata: Arachnida). *Z. Morph. Tiere*, 80: 181-202.

1頁に紹介しました Land の論文のもう一篇は次のタイトルです。

Land, M.A. (1969) Structure of the Retinae of the Principal Eyes of Jumping Spiders (Salticidae: Dendryphantinae) in Relation to Visual Optics. *J. Exp. Biol.*, 51: 443-470

下謝名松栄氏が池原英雄氏との共著「中嶋の陸の動物」(1975)の中で、ケアシハエトリが、迷路性のモモ、中心に右廻していくモモを捕まえて食べることを、されど、かなり専門的に捕食している点を、紹介されていましたが、四国(高知県)で、デニッシュハエトリが、コシロカネモモにヒビついて捕えたことを、シラヒゲハエトリが、キノメキゴミモモにヒビついて、はじめは失敗したが、ついには成功して捕えたことを、そして、チャスジハエトリが、ショロウクモの体長8mm程の幼生を捕らえようとして、成功したことを、同じ日に確認しました。確認者は高野伸二氏、新海栄一氏、小野辰嗣氏、そして不詳の4名。大変興味のある習性(?)行動です。

アンケートに対するご意見、アンケート回答、統一テーマの具体化など、多くのご意見を頂いております。宣しくご協力下さい。

会員名簿の作成も希望される方がありますので、近いうちに(今年中に)は(外貨状にまことにあうように)、作りたいと思います。

総会にて、51年度より、会費を1000円にするに決定いたしましたので、再び報告しますと共に、51年以降古前納内の元には、追加請求をしてなければなりませんか。ご了承下さい。

なお、例会時に、萱鳴先生より、例会費用として、ご寄付ありました、また、新井進氏も、欠席をよぎなくされたにもかかわらず、多額のご寄付をいたしました。ここに明記して、感謝致します。

トリーの方では、自然状態でみたよりのことをライフ・パートというそうです。7月でも、標本になつたものでなく、また管瓶にあります、てしまつたものでない、ライフ・スペイサーといえます。会員のみなさんは、このライフ・スペイサーは、何種ぐらいいふてしょうか。そして、ライフ・スペイサーの意義を思い出せますでしょうか。野帳派と管瓶派との差もでてくることでしょう。

次回通信は9月中に出したいと思っております。

KISHIDAI Aは次号で40号です。No.39程の原数は無理でも、原稿があれば、何とか全部をのせたいと思います。1年1回となりた KISHIDAI A から有意義なものにすることを努めと存ります。皆様からの投稿をお待ちします。10月に原稿(落書き)(10大ニュースのみ)を今年中に発行したいのです。

東京蜘蛛談話会

本部: 191 日野市豊田1896

萱鳴 泉一

phone: 0425-81-67128

事務局: 185 国分寺市本多1-6-6

新海 栄一

phone: 0423-21-0289.

編集局: 211 川崎市中原区小杉町1-540

小野辰嗣

phone: 044-722-2225

[談話会通信発行責任者: 不詳(本多)]