

1976.1.14

## 東京蜘蛛談話会

11月18日に談話会通信No.8受領の通知を小澤實樹氏よりうかひりました。通信を発行して1年になろうとし、感歎が深い由、発行者も運営委員も同感です。また、会員名簿を作つて下さった梅林氏にも心から感謝せられてゐるとのこと、これは、会員全員、同感と存じます。

11月20日には、佐久間良三氏が通信記事を寄せられました。

«クモに関する小記事»朝日新聞11月7日(金)2面(夕刊)「小さな天地創り造り」西之島新島。

一前略—1883年誕生のジャワ・ラカタウ島噴火が終って9ヶ月で、クモが巣を張った。中根(猛彦)さんの説明、「クモは糸を風に流して飛ぶ。西之島新島にもよく飛来すれば、いたかもしませんよ。」—後略—

(西之島新島取材班)

佐久間氏は KISHIDAIA No.40に生態観察記録を投稿なさっています。No.40にご期待下さい。

鈴木勝浩氏から、中学1年のときから3年間続けて来た「クモの研究」とまとめ、日本学生科学賞(1975年度)に出品したところ、埼玉・地区において、県知事賞を授与された由、11月22日にお便りをいたしました。また、その一部をKISHIDAIA No.40に投稿していたましたので、成果について、先輩の意見も知らせていただけるとと思います。出品の内容は「埼玉県北葛飾郡松伏町におけるクモの採集」(77種の記録)、「フサグモの一生」、「フサフモの個体数変化(季節による)」、「フサフモの環境



に対する影響の変化」、「フサフモの環境変化に対する影響の変化」などとのこと。これらのうち、「フサグモの一生」については KISHIDAIAで発表してもらいました。No.40にご期待下さい。なお、今年になると、上記の出品物は、全國大会で3位入賞とのこと、連絡していただきました。今後も、一步一步確実に研究していくたいと存じます。

高橋米太氏は、週刊ホーリー Vol.6, No.36(通巻 No.265) S.49年9月13日発行、130円、を談話会に御贈呈下さいました。当書 pp. 66 ~ 70に、小沢昭一四量半むしゃぶり付録⑯が載ります。尼崎斐呂飼氏(農業師)との対話を載っています。内容をフモについて「アゲハを介しますと: — タイトル: 女郎フモの習性」は独特の甘さがありますよ。とあり。料理法は、女郎フモ、鬼フモ、大さりのかぶ、これを、ヒーヒーメリケン粉の中を歩かすと、必ず「からまづ」されるので、熱したチーズ油に入れると、いったん沈んで、今度はアワを3.5ながらのぼって来る。アシを2.3ヶ丁せ部フモの習性が「これアゲハでできる」との由。味は独特の甘さがあり、サルよりおいしい(サルはどうも脂肪が少ないので)とのこと。

無理するとはありませんが、一度試みられるのもよいかもしれません。腐食性・酸性でない動物なら、カラ揚げ、テンフロは一般的な料理法です。東亞蜘蛛学会の ATYPUSにも、フモをたべた事が、のつていました。某氏は、かわいそうで、たべよんてことはできないと、いいました。いいつか、ハーティをしてもいいですね。

## クモの鉛筆けすり

有楽町にアメリカンファーマシーというお店があるが、見て



CREEPY-sharpenerなる、クモの格好をした鉛筆けすりを見つけて。MADE IN U.S.A. 上図のような形態を有し、体長 50mm 程、全身赤色をしている。ハ木沼先生によれば「新種である」とのことだ。(H.O.) 長い名前で「あか、 Plasticarganeus pencilphagous とでもなりますか? (S.M.) (未体験) から、クモじやうげんとう人からまかせられません」

冬も夏も近いところの園芸用具  
の園芸機器市で販賣される蟲食性  
が銷いてくる。市中からこれが  
ずばりひきわざ、いたひいひだ  
が銷いてゆく。市中からこれが  
蟲食性でヤハガバ。『蟲食性』  
いと蟲食性がなだらか、「蟲食  
ふぶきが蟲食性の虫食性園芸」  
天災が少なく、農作物などに害を  
及ぼしてこないと園芸用具が販賣  
されて、町はんが蟲食性園芸が  
あるのが蟲食性園芸だ。

## 古老喜び女はキャー



周辺島

の中なかに、「ふぶきが蟲食性  
の蟲食性園芸」と蟲  
たがの蟲食性が銷いてくる。  
が、「蟲食性園芸たがひい  
て蟲食性だり、殺してほんくな  
じ」とこののは蟲食性園芸の蟲  
蟲食性園芸、蟲食性だんがひい、  
女郎うやうや口頭頭とあら蟲食性  
く蟲食性するが、蟲食性が蟲食性と蟲  
蟲の蟲食性が蟲食性するが、しか  
しがやへととった蟲食性を蟲食性  
ててれるので有蟲食性の蟲食性  
い。蟲食性の蟲食性して、今  
年は蟲食性が蟲食性の蟲食性で  
育いた、こじまの蟲食性が蟲食性で  
活躍しやすくて、エサを喰ひたい  
が、「蟲食性が蟲食性は蟲食性  
じ、蟲食性が蟲食性の蟲食性だ  
然の蟲食性だと蟲食性だ……」

昨年12月7日、三会合同例  
会の席上にて、高野伸二氏よ  
り、左の切り抜きをいたた  
きました。「古老喜び女は  
キャー」とは何かと思つたら  
、女郎がモトマツとある  
しゃられていきました。1975  
年11月24日付の朝日新聞  
の記事です。左の絵  
は、よくみると6本足です  
ね。(喜んで気がつきま  
す)。

○ 言丁正 ○  
讀書会会員名簿中の  
長島思義氏の手書き  
100-26を100-21  
にして下さい。追跡ミスで  
す。申し訳ありません。

東京蜘蛛学会蔵書目録

(コピーに応じます。申し込みは事前にあります)。

No.48. 東亞蜘蛛学会(1974) ATYPUS No.62., 52 pp

第5回大会講演要旨: 東南アジアの Nephila と Nephilenges (董嶋泉); ハリケコモリフモヒタの一近似種について(田中穂穂); 日本産ナミハフモ壁科について(小木曾敏宏); ヤチグモ類の分布(西川喜朗); 南西諸島のサトウムシ類(金井木正得); 東北の蜘蛛所見(特に宮城県のツモを中心) (千国安之輔・片岡佐太郎); 壁上にすむササラグニキモ(青木淳一); 京都府堅原の宅地庭園における達半圓性ツモ群集の研究(本田重義); アオオビハエトリヒアリ(持伊伸夫); コモリフモの徘徊行動について(オーラ)(藤田靖浩); オーストラリアのツモの生態(Mark Stowe); 神奈・多摩国立公園内の洞穴性ツモ類(新海栄・赤穂田重雄); Telemidae のツモ日本にも産する(ハ木沼健夫); ノコギリヤステの研究(II)(入江照左雄); 押しつぶし法による真正蜘蛛類の染色体観察(近藤昭夫・五十嵐広明); イソカニム・成体卵巣の組織構造とその変遷(牧岡俊樹); ヒラタフモの腹部斑紋の変異について(清水裕行); 東亞蜘蛛学会第5回大会概況。

論文・資料: ドヨウオニフモの白帯と占生姿勢(中平清); 九州中央部のキムラグモの生息分布(木庭泰); 静岡県梅ヶ島温泉のツモについて(小林久俊); 再び蜘蛛学に目覚めます(の本吉); (星算比古); LIBRARY(学会図書・ツモの文献)

49. 貝発寛治(1973) 三重県南部地方の真正蜘蛛類目録。三重生物, (23): 49-64

50. 三重ツモ談話会(1973) しのひぐも 第1号. 24 pp.

「しのひぐも」発刊によせて(大田定治); ツモを便り2-3の実験(水谷慶治); いろいろな種類の場所における真正ツモ群集(貝発寛治); 昭和48年度事業報告; 三重ツモ談話会規約; 会員名簿; 昭和48年度決算報告。

51. 渡村徳三(1972) 滋賀県の動物と植物, 19. 7ツモ類。柳本県の動物と植物, pp 509-525.

52. 東亞蜘蛛学会(1973) ACTA ARACHNOLOGICA 25(1); 1-40  
Two New Spiders of the Genus Sarutana (Leptonetidae: Araneae) from Shizuoka Prefecture (Hisatoshi KOBAYASHI); 並載にあわよくばに生息するツモ類の生態学的研究(I)(セミジドカツモ・アヨビ・ヤマトツハガモの生活史について)(田中穂穂); スズヤハリフモの育成(ハ木沼健夫); Electron Microscopic Observations of Chlamydia-like Micro-organism in Spider Pancreas Cells of the Spider, Coelestes puchanus (Hiruki OSAKI); Seasonal Variations of Acari and Soil Nitrate (Somnath BANERJEE)

(談話会叢書目録(続))

53. 東亜蜘蛛学会(1974) ACTA ARACHNOLOGICA 25 (2): 41-89  
 A New Species of Celotes (Araneae: Agelenidae) from Tottori Prefecture, Japan. (Taksumi ARITA); A New Cave Spider of the Genus Speocera (Araneae: Ochyroceratidae) from Okinawa. (Toshihiko KOMATSU); クモの直腸嚢(rectal bladder)の一機能に関する研究(上田吉郎); Neurosecretory Cells and their Ultrastructures of Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE) (Acarina: Ixodidae) (Y.S. CHOW and C.H. WANG); Qualitative Composition and Seasonal Fluctuation of Oribatei (Acarina) in Burdwan Soil, West Bengal (India) (Somnath BANERJEE); On Some Oonopidae from Japan and Formosa (Araneae) (Paolo M. BRIGNOLI); A New Species of the Genus Basilobella (Acari: Oribatei) from Calcutta, India. (A.K. BHADURI, D.K. CHAKRABARTI and D.N. RAYCHAUDHURI)
54. 大利昌久(1974) タランチュラとホム.(上). 日本医事新報,(2629):63-65.
- 54 大利昌久 (1974) タランチュラとホム(下). 日本医事新報,(2630):72-73
- 55 大利昌久(1974) 衛生害虫の天敵としてのクモ類. 1.長崎県の家屋内に棲むクモ類の観察. 衛生動物, 25 (2):153-160
- 56 大利昌久(1974) 同上 2.長崎市の庭に棲息するクモ類の観察. 衛生動物, 25 (3):259-266
- 57 B.C. ROBINSON and M. H. ROBINSON (1974) The biology of some Argiope species from New Guinea: predatory behaviour and stabilimentum construction (Araneae: Araneidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 54 (2): 145-149

KISHIDAIA No.40の編集は、とにかくはじまっているううですか。原稿が2-3書きあがっておらす、遅れていますの由。該当者は頑張って下さい。吉倉真先生から、「研究についての玉、稿を賜わり。KISHIDAIAの特徴が出来たと思ひます。また、前にも記入しましたが佐久間氏・今井氏など、若干も頑張ります。

談話会も今年で10年目を迎え、よくここまでと感しますが、若い会なのでも過去を3、4かさるのは、これからずっと先のこととしましょう。ヒリあそぶ。KISHIDAIA No.40

の編集状況をおらせいたします。(本件)

1月5日、神奈川県・金鋸山観音谷の草地で、エラホンコケチャハエトリの越冬巣をみつけました。20cm角程のコンクリート砾の下に(地面たたかひいた)5mm×3mmくらいの長円形の住居で、その裏は、うすい糸のようにはみえるものでした。玄入口はなく、また中のクモは、遙げにはみえませんでした。成長段階は、あと一回? 成体と思われるくらいの大ささ(いわゆる亞成体)で、このハシ紋ですか。脚部が大きい大きいの? もう一段階前の口がもれません。成体は5月15日に近くから採集されました。  
 (1975) (本件)



年末の  
大礼  
いたし  
同例会  
まよた。  
した。ば  
切抜  
でどん  
ごぼく  
ても出  
のだれす  
あまつ  
お送り  
たくま  
ます。念

仰天「クモの巣芸術」、高さ5倍の空中に張ったクモの巣状のネットを使って若い男が跳んだり、はねたり……。日展と東京展が同時に開催されている東京・上野の都美術館で3日午後、クモ男、が出現、妙技? を演じた。この「クモの巣芸術」を演じたのは東京江戸川区東小岩、無職、花見直人さん(25)、約40分間、空中展示を行なったが、上野署から「建造物侵入」というきつい警告を受けやっと地上へ戻った。

毎日新聞(赤葉)「現代の現象」(212)  
No.76 ('75-11日)。(小澤審樹)

#### 第4回三会合同例会

昨年12月7日、目黒区立大橋区民会館で、合同例会がありました。オナリともなると、半際よく、当日の準備もできましたか。なぜか、集まりが遅れ、10:30より始まりました。前年800円の会費と、今年は300円にマケて、行ないましたか。昼食から7時までで、みかし、おちりはや。ぱうあまりました。を炎毛会からの参加者は、栗原輝代子、田中理恵、小野屋潤、松本誠治、高橋登、蓮沼克己、佐久間良三、熊田憲一、松浦祐司、新海栄一、青藤博、高野伸二、佐藤幸子、古浜隆の鶴氏14名で、他に、石井清、高野光男、佐藤英文、加藤栄子、野沢孝之郎、青木淳一、新海明、栗原幸夫、木村まゆみ、篠原圭二郎、加藤宏保の名氏で、合計28名でした。

(鈴木憲一)自己紹介をしてから、発表と

#### 東京蜘蛛談話会

1976年次予定

- 2.29 同定会(目黒・大橋区民会館)
- 5月 採集観察会(担当・高橋登)
- 6.13 例会・総会(担当・栗原・田中(はる))
- 7月(下旬) 各宿採集・観察会(2泊3日)(担当・豊嶋泉)
- 8.29 同定会
- 10.10 採集・観察会(担当・猪田重吉)
- 12月 三会合同例会

1月11日の運営委員会で、年次予定が以上のようになります。少々、盛り込みで、これこそ、実力以上の予定かとも思いましたが、担当者(実行委員長)が、それを持ち加えますので、なんとかやれると思います。参加の出席にご協力下さい。

また、6月13日の総会には、多くのご意見をお待ちしています。また、次期運営委員の選任もありますので、多数の出席をおねがいいたします。

(運営委員会)

れひいすみ、遠えなどと詳しくおちしてもらひのあと、発表に移りました。発表の内容については、金谷木憲一氏が、編集の労力をられ、いつづれ、パンフレットになると(印刷)思ひますので、ご期待下さい。簡単ですが、報告します。参加者のビーナスが、当日の会の感想を寄せて下されば幸いです。(赤葉)

#### 二つ目 同定会

1976年2月29日(日)、10:00am~  
目黒区立大橋区民会館1F

参加料 300円

今日は懇親会を行なってます。

お知り合いの方の参加を歓迎いたします。  
詳細は、同封のパンフレットをご覧下さい。

(運営委員会)

昨年(1月29日)、平凡社別館2階ホールで、「ECフルム定期映写会」があり、董鳴先生の講話を聴き、3本のウモのフルム加上映されました。クロゴケ?その卵のう作成と産卵、ワガ?その一オモ A. labyrinthica の胚発生、み?レム、ジボ?その一オモ Cupiennius salei の滑掃行能力の本がしTE。その他に、ECフルムには、C. salei の脱皮、C. salei の食事のまきあがく行動 C. salei の産卵と~~失敗~~卵のう作成、C. salei の卵のう作成と産卵の失敗、Theridion impressum の仔?の養育、Theridion sisyphium の仔?の養育、があり、計9本カリストにのってます。資料も少々高いのか?すか?興味ある生態がみられました。ひよ?当日は、ストンとかかわらず、談話会開催者5名の出席がありました。(松本)

### 用語解説 - 6 -

[中山書店から刊行された各論・内因・軸がた分類名辞典 pp.1133-1158からの抜粋です。]

**Allotype** 別模式標本。Allotypus (独)。完模式標本と性を異にするたて1つの標本で、その性が初めて記載されたとき指定されたもの。

**Holotype** 完模式標本。Holotypus (独)。原著公表のとき模式標本として指定され、あるいは標本を決定する資料として表示された、種アーノーのタクソンの一つの標本。

**Available name** 適格名、可用名(井上, 1963)。verfügbarer Name (独)。命名規約第IV章を充足し、付ヒ署者名とを得た名称。國際植物命名規約の legitimate name に相当する。1つのタクソンには、+1つ以上の適格名がある場合、うち1つだけが有効名 valid name となる。cf. valid name

**Valid name** 有効名、gültiger Name (独)。タクソンに与えられた

正しい名称。1つのタクソンには1つの有効名T=“けさもつ”。cf. available name.

**Taxon** (pl. taxa) 分類単位、タクソン、種単位(井上, 1963)。Taxon (Taxa) (独)。任意の階級の形式的単位としての実在生物群(Simpson, 1961)

**Binomen** 二名式名称、二連名(江崎, 1956)。Binomen (独)。属名と種名とを結合させて構成された学名。= name of species

**Uninominal** 一名式。Uninominal (独)。属群あたりでそれ以上のタクソンに用いられる1名よりなる命名

**Catalog** 目録。Katalog (独)。種の原記載の出典、シニム、模式产地、分布、属の模式種などを表示したもの。cf. check list.

**Check list** Checklist (独)。採集標本の種名一覧表。

**Cheironym** 正式に發表されてない備忘的な学名(Mayr et al., 1953)。manuscript name ともいう。

**Conspecific** Konspezifisch (独)。同一種に属すること。

**Definition** 定義。Definition (独)。命名規約上1つのタクソンを他から区別する形質の記述。

**Description** 記載。Beschreibung (独)。1つの標本あるいはタクソンの分類学的形質の記述。

**Genotype** 1). 模式種。Genotypus (独)。ある属の模式ヒトヨリ1つの種2ヒトヨリあるため genotype という言葉がよい。2). 遺伝子型 Genotyp

**Haplotype** 单模式種。Haplotypus (独)。属アーノーのタクソンが記載されたとき、模式種の指定なしも、その属アーノー中にただ1種のみ含まれ (= monotypy) にて、それが自動的に模式種となつたもの。

(用語解説系)

Monotypic genus-group  $T=T=1$   
種より1つ属する cf. haplotype.

Homotype 同様式標本。Homotypus (独)。模式標本と比較され、それと一致すると信ぜられた標本。= metatype, homotype.

Homonym ホモニム、異物同名。

Homonym (独)。同じ(公称)属の中の異なる種がルーフのタクサにつけられた2つあるいはそれ以上の同じ名称。あるいは同じ属グループ、または科グループの中の客観的に異なるタクサにつけられた同じ名称。

Identification 同定。Bestimmung (独)。ある標本を既知のタクソンと同じであると定めること。

Lectotype 後模式標本。Lectotypus (独)。原著公表後に統模式標本のうちから選ばれ、その種グループのタクソンの模式標本として指定された1つの統模式標本。

Logotype 後模式種。Logotypus (独) 属グループのタクソンが記載されたとき模式種の指定がなく、後になて記載のときその属グループに含まれていた種の中から選ばれた模式種。

Lumper 併合派。分類群をなるべく少数にまとめようとする分類学者に対する。かかる方法を lumping 跡分 (痕跡) という。

Splitter 細分派。分類群を細分する傾向のある分類学者に対する。cf. lumper.

Monograph モノグラフ。Monographie (独)。あるタクサの分類学的知識の集成。

Neotype 新模式標本。Neoty whole

(独) 完模式標本や副模式標本あるいはすべての系統模式標本が失なわれた場合に、公称種グループのタクソンの模式標本に指示された一つの標本。

Nomen dubium 疑問名。既知のかなるタクソンにも確実には適用されない名稱。

Nomen novum 新名。既存の名稱が先取されたとき有効となる代りの新らしい名稱。

Nomen nudum 無資格名。命名規則 12, 16 条を充足しない 1 年以前に公表された名稱または、第 13 条を充足しない 1930 年以後に公表された名稱。

Nomen oblitum 遺失名。古参シニムとして 50 年以上主要な専門学文献に使用された名稱。

Paratype 副模式標本。Paratypus (独)。模式系列の中の完模式標本以外の模式標本の一つの。cf. type-series

Type-series 模式系列、タイプ組標本 (井上, 1963)。Typusserie (独) ある著者が種を記載したり確立したりする基礎とした標本のすべて。

Priority 先取権。Priorität (独) 無効でない最も古い適格名を有効名とする権利。

Scientific name 学名。wissenschaftlicher Name (独)。あるタクソンのラテン名あるいはラテン化された言語の名稱。

Species inquirenda 未確定種。今後の検討を必要とする、同定のあやしい種。

Specific name 種名 Artname (独)。種のカテゴリーに属するタクソンを二名法であらわしたもの

場合の第2節の名称、亞種名三名法であらわした場合の第2節の名

称.= specific & trivial

name. これに対する種の名稱 name of species, Name der Art (徳)とは、属名・種名および著者名を連記した二名式命名による名稱の全体をいう。

Synonym. シノニム. Synonym (徳)  
同物異名。一つの同じタクソンに与えられた、2つあるいはそれ以上の名稱のうちのもの。

Syntype 総模式標本. Syntypus (徳). 完模式標本が指定されなかった場合、表示された模式標本群の中の主のものの標本。

Topotype 模式産地標本. Topotypus (徳). 種グループのタクソンの模式系列のうち、完模式標本と同一の産地 (Type locality) で採集されたその種グループのタクソンの標本。

Type locality 模式産地. Typuslokalität (徳). 1つの種グループのタクソンの完模式標本の原産地. = locus typicus.

Type-specimen 模式標本. Typusexemplar (徳). 種グループにおける一つのタクソンの模式である單一の標本. (完模式標本、後模式標本、新模式標本)。

Vernacular name 通俗名. 俗名、土俗名 (井上, 1963).

Landessprachlicher Name (徳). 動植物命名法の言語以外の任意の国語によるタクソンの名稱。

Type location 模式標本の所蔵場所

(完).

新年のご移換を運営委員一同と共に申し上げます。

通信を無事2年目を迎えることが出来ました。ついに、100%以上の郵便料金が決まりましたので、今後も無事かどうか、心配になります。KISHIDAIA を記念館中心にして、年1回としましたのは是非とも、この通信はつづけていきたいと思いますが、外からの圧力にはまけてしまうかもしれません。よいよ大変なほどあるいは迎え報告の事態など、協力していただき内圧を高めたりと存じます。宜しく。No.9は、値より前のもので、少々 Volume を多くしてしまいましたが、内容はあまり変化がなく、たいくつされたかとされません。用語解説を除く、命名辞典からの抜粋は、とりえず、終了すべきと思います。もっとも常に直接関係のあるものをと思ひますか。希望、ご意見、あるいは、~~原稿~~ 原稿の協力があれば幸いです。

蔵書も底からつきそうですので、今後も一切の文献を集めます。モリカワ T協力下さい。

同定会については失敗を恐れず、おいでいたいと思います。いままで個人的にしていたのも、ちょっと大きめ。Officialにしていただけます。成功すれば、大きくしていきたいと思います。お筆多送(2本)。

### 東京駅 蜜談会

本部: 191. 日野市豊田 1896. 萱島泉元  
phone. 0425-81-7128

事務局: 185 国分寺市平多 1-6-6 新海方  
phone. 0423-421-0289

編集局: 211 川崎市中原区小杉町 1-540  
小早川利光. phone: 044-722-2225

1976年度会費 1,000 円。

KISHIDAIA No.39, 通信 No.9を発行

本通信の発行責任者は、吉澤本吉治氏です。

phone. 0427-42-0906