



談話会つうしん

東京臨海談話会 No.51

「夕越や鷗脛ぬれて海涼し」芭蕉
今年のようすに夏の暑さが厳しいと鷗のように海や川の水に
足をつけてクモの觀察をしたいもので
ススキの葉などにトリノフングマシを見ることのてきる季
節にはりました。お便りお待ちしております。

新入会員 よろしく!

村田慎一
〒226 横浜市緑区寺山町
149

高野ツヤ子
〒191 日野市多摩平公園住宅
148-5

住所変更

石野田辰天 〒883 日向市賤光寺 6265
日向高等学校

小林健一 〒228 相模原市相模大野 2-1-3
第2相馬荘 1-2


稻葉茂代 〒259-01 中郡二宮町百合ヶ丘 3-8-528

松浦祐司 〒167 杉並区荻窪 3-7-6-207

採集・観察会のお知らせ くわしくは通信
M50御覽下さい。

日時 10月13日(日) AM 10:00
集合場所 国鉄 大磯駅 雨天決行

お問い合わせは TEL 0465(82) 4466 池田博明まで



フレーチヤの長島さんより林本さん
からいたたまへました。



孤独なクモのお話し

はえ・蚊を退治するなど

目立たぬところで活躍

自然環境調査の一環として、専門の調査員がクモ類の生息状況調査を行っています。しかし、広い区内をくまなく調査することは大変難しいことです。そこで、アンケート調査を行い調査を一層充実させたいと思いますのでぜひご協力ください。

一風変った姿や形で嫌われものに

クモは、私たちのまわりに極めて多く住んでいます。しかし、そのほとんどは全く相手にされないか、嫌われるものとして扱われています。その理由として次の3点が挙げられます。まず第一に、人間に役立たない。第二に、人に興味を抱かせない。第三に、いたるところに住んでおりやたらと網を張りめぐらし、姿・形がうす気味悪い。

ところが、この嫌われるもののクモも、私たちに不快感を与えるはえ、蚊、ゴキブリなどを退治してくれます。もし、クモがいなくなったら私たちのまちは、このような昆虫がまたたく間に増えてしまうでしょう。

農薬替りに一役買うクモたち

現在、農業関係者の間では、農薬を使わずに害虫を退治する方法の一つとしてクモの研究が進められているほどです。このように、クモは、私たちの目の届かないところで大いに役立っています。

居候するクモなど生活の仕方もさまざま

クモ類の特徴は、頭胸部（頭部と胸部の融合したもの）と腹部の2つの部分よりなっています。頭胸部には、4対の歩脚と肢の変化した触肢があります。眼は単眼で通常（ほと

んどの種類）は8個もっています。腹部には、生きるために最も大切な器官で、糸を出す糸いばがあります。

クモの生活状況も様々です。地中に住むもの、網を張るもの（円網、皿網、桶網、条網、不規則網、天幕網）、水中に住むもの、樹上に住むもの、網を張らず徘徊するもの、他のクモの網に居候生活するものなどがあります。この中で、最も目につくクモといえば、やはり網を張るクモです。

ひときわ美しい円網

縦糸と横糸の織りなすあざやかさ

また、網の中でも一番きれいに見えるのは、やはり円網でしょう。円網は、中心から引かれた放射状の縦糸と、それを横切ってうず巻き状に引かれた横糸、さらに、これらを支える枠糸からなります。横糸には粘球と呼ばれる粘液が付着しており、クモは、これを用いて餌となる昆虫などの小動物を捕まえます。縦糸と横糸には粘球はありません。

クモがいつもいる中心部を“こしき”といいますが、この部分も粘球はありません。クモの中には、網の中心部付近に食べものかすやゴミ・ぬけがらを集めその中に潜みカモフラージュするものもいます。また、帯状の白い糸（かくれ帯）を直線状、X字状、うず巻き状につけている種類もあります。



黒灰褐色で大型なオニグモ

このクモは、家の軒先や庭木の間に直径1m程の円網を張ります。体長18~30mmの黒灰褐色の大型のクモです。このクモは、夕方になると網を張り、朝方(夜明頃)には網をたたんでしまいますが、時々、昼間でも網をたたまざにいるクモも見かけます。30歳以上の方であれば、子供のころ針金の棒にこのクモの網を張りつけ、チョウ、トンボやセミなどを捕った覚えがあることでしょう。しかし、今では、このような遊びをする子供をほとんど見かけなくなりました。

虎模様もきれいなナガコガネグモ


このクモは、地上0.5~1m程の高さの草木の間などに直径30cm程の円網を張ります。体長は20mm程です。頭胸部は、銀白色の細かい毛でおおわれ、腹部は黄、黒、銀の3色からなる虎模様のきれいなクモです。網の中央には、誠に白色のかくれ帯をつけ、外敵が近くと網をゆする性質があります。10月末頃になると水がめのような形の褐色の卵のうを作ります。

(解説・松浦裕司／図・梅林 力)


—オニグモ—




網の様式図



—ナガコガネグモ—




白帯模式図



すきなみの街と自然 第3号

訂正、通信NO.49の住處の所に書かれています。

松本氏の住所を次の通りに直してください。テ107-387-21
387-2→387-21 訂正してお詫びを申し上げます。



あら樹木より
F.I

会計報告

会費受領報告 8月8日現在 (敬称略)
59年度
高田勝, 馬場武彦

60年度
石野田辰天, 瑞原啓一, 梅口哲一, 村田慎一, 菅波洋平
小林健一, 吉倉真, 中平清, 小沢實樹, 松本誠治,
馬場武彦, 高野ツヤ子

61年度
会員登録元 口座番号 横浜0-1460

会計についてのお問い合わせ、御質問等は
〒226 横浜市緑区池辺町2947 井上房枝 045(941)3121
または

〒211 川崎市幸区小倉1061 小池歌子 044(588)5422



クモの標本同定勉強会

日：9月8日(日) PM 1:00 ~

場所： 杏林大学生物学実験室 三層
杏林大学まごの地図は別紙を御覧下さい。

くわしくは、事務局 松浦まさご 03(392) 9962 P.M. 9:30 以降



「鴉も鳴さぬ」
英語

現代に生きましての主要なのりもの としては、車がめぐられるとおもいます。その他には、電車、飛行機、船などもあげることができます。

江戸におもむいては、やはり。“ガゴ”があげられるおもしるより。“ガゴ”にも、いろいろござりますて、今のクンシーのやうなものを“つじがご”，今のハナマークのものを“やどがご”とよしぞいたところ。さらに、街道すじに、獨りはして、お客さんとつかまえていたのと“くもがご”とよぶところです。

○事務局より

郵便がよび LISHIDAIA の原稿を募集してあります。

後赤川河にて、御観察終了。運営会議は、13日(日)午後より開催され、14日(月)午後まで行なわれた。

事務局の住所が変更しましたので
御注意下さい。

ヒリトニラギリ。事務局

松浦祐司 03(392)9962
9/67 移住区役所 3~7~8~207

新集

鳩田順一 04297(3)3022
〒357 飯能市本町5-4

重刊編集

鈴木勝浩 0489(91)2984
〒343-01 北葛飾郡松伏町松伏

通信 51 号

編集：鈴木勝浩
代行：升上房枝

東京蜘蛛談話会 9月15日舉行